



KGL. BAUMSCHULEN &
STAUDENGROSSKULTUREN
MOERHEIM

B.RUYS.A.G.

DEDEMSVAART - HOLLAND



ENGROSKATALOG

1964-1965

VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Alle Verkäufe finden nach dieser Preisliste, die alle früheren ungültig macht, statt. Die Liste ist nur für Handelsgärtner, Baumschulbesitzer, Wiederverkäufer u. dergl. bestimmt, die Preise sind Engros- oder Handelspreise. Die Pflanzen werden angeboten, soweit noch vorrätig und unter Vorbehalt von Misswachs u.dgl.
2. Die Preise sind netto **ohne Abzug** in DMk. und freibleibend.
Soweit für bestimmte Baumschulenartikel **Festpreise** vorgeschrieben sind, sind diese in unserem Kataloge aufgenommen worden.
Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Pflanzen, zum 10-Preise nicht unter 5 Stück von einer Sorte oder Varietät geliefert. Weniger als 5 Stück werden nur dann geliefert, wenn ein Stückpreis angegeben ist. Kisten, Körbe, u.s.w. und Verpackung werden zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht zurückgenommen.
3. Die Waren werden ab Baumschulen geliefert und reisen für Rechnung und Gefahr des Empfängers.
Bei Auftragserteilung bitten wir um genaue Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation, sowie um Angabe, welche Art der Versendung gewünscht wird (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut). Fehlen diese Angaben, so handeln wir nach unsrem besten Ermessen, jedoch ohne etwaige Verantwortlichkeit. Wenn nicht anders bestimmt, wird die Versicherung auf Kosten des Bestellers besorgt.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort ist der Wohnort der Verkäufer; auch wenn über die Beträge verfügt wird, bleibt diese Bestimmung in Kraft.
Rechnungsbeträge sind fällig am 30. Tage nach Datum der Faktura.
An uns unbekannte Besteller wird nur gegen vorherige Einzahlung des Rechnungsbetrages, inklusive mutmasslicher Verpackungsspesen, geliefert.
Falls Geldentwertung, Valutaschwankungen oder ökonomische Verhältnisse es erforderlich machen behalten wir uns die Freiheit vor, in Abweichung von obigen Kreditfristen, Vorauszahlung zu verlangen.
Für fällige Beträge werden im Falle nicht rechtzeitiger Zahlung Zinsen von $\frac{1}{2}\%$ per Monat berechnet. Zahlungen bitten wir vorzugsweise durch Scheck auf unser Konto bei der Twentsche Bank, Amsterdam, zu leisten.
5. Reklamationen betreffs Qualität der Waren, welche nicht innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Sendung gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.
Die Verkäufer sind nicht verantwortlich für gutes oder schlechtes Blühen, sie garantieren aber vollkommen für Echtheit der Sorten, jedoch nur in Höhe des Rechnungsbetrages.
Bleibt die Sendung zu lange unterwegs, so soll sich der Empfänger sofort an uns wenden.
Sollte eine bestimmte Lieferfrist vereinbart sein, so gilt für die Verkäufer Frost, u. dgl. als höhere Gewalt („force majeure“).
6. Die Verkäufer haben das Recht ein bereits abgeschlossenes Geschäft abzulehnen, wenn der Käufer zur Zeit der Lieferung seine früheren Verpflichtungen noch nicht erfüllt hat, oder die eingeholten Erkundigungen nicht zu Gunsten des Bestellers ausfallen sollten.
7. Die Käufer erklären sich durch ihre Bestellung mit obigen Bedingungen einverstanden, auch wo diese vielleicht von den Gesetzen ihres Landes abweichen sollten.

TELEGR.-ADRESSE: Moerheim-Dedemsvaart

TELEFON: Dedemsvaart 2345

NACH BÜROSCHLUSS: TH. RUYS - 2074

B. RUYS - 2838

BANK: De Twentsche Bank N.V., Amsterdam.

POSTSCHEK: Amsterdam 2345

MITGLIED des

Stadtarchiv Leer

NACHD

Dep-09- 971

B. RUYS, A.G.

Kgl. Baumschulen & Staudengrosskulturen Moerheim
DEDEMSVAART - HOLLAND

ACHTUNG! Farbenbeschreibungen.

Für die Farbenbeschreibungen verwenden wir in unserm Katalog die „Horticultural Colour Chart“, auf die überall verwiesen wird, wo man die Abkürzung H.C.C. mit einer begleitenden Zahl antrifft.

In den beiden Teilen (die 200 lose Seiten enthalten) sind 64 Grundfarben aufgenommen (Nr. 1—64); die Ziffern 7, und evt. 8, u.s.w. vor den Zahlen deuten eine dunklere, und viel dunklere, die Ziffern 6, und evt. 5, eine hellere und viel hellere Tönung, in derselben Farbe, aber verschieden benannt, an. Jede einzelne Farbe, also auch jede Seite der H.C.C., ist aufgeteilt in 4 Schattierungen, von denen die Grundzahlen, die reine Farbe angeben und die Ziffern 1, 2 und 3, **hinter** einem Trennungszeichen (z.B. 732/2)-die helleren Schattierungen, welche wir in unserm Katalog bezeichnen mit zart (1), hell (2) und blass (3). So sind Dicentra spectabilis, Monarda Croftway Pink und Phlox pan. Morgenrood: hell thyrisch rot, H.C.C. 24/2.

ROSENVEREDLUNGSUNTERLAGEN

25.000-100.000
DMk.
pr.1000

ROSA canina, Sämlinge	3— 5 mm	36.—
	5— 8 mm	88.—
	8—12 mm	140.—
— multiflora, Sämlinge	5— 8 mm	88.—

APFELUNTERLAGEN

M. M. 104, eine Verbesserung von M IV	320.—
M. M. 106, Wuchskraft zwischen M VII und M IX	320.—
M. M. 109, starker Wuchs wie M II, geeignet für trockenen Boden	320.—

FRUCHTSTRÄUCHER

DMk.
pr.10 pr.100

BROMBEEREN Theod. Reimers	18.—	165.—
— THORNLESS EVERGREEN , eine dornlose, immergrüne Brombeere	25.—	220.—
BOYSENBERRY , eine neue Beerensorte von gros-		
sem Wert; hoch und starkwachsend, enorm		
grosse, bis 5—5½ cm. lange, tief schwarzrote		
Früchte, sehr ertragreich. Lässt sich leicht		
pflücken, da die Früchte an langen Stielen		
sitzen	16.—	140.—
Loganberry , Kreuzung zwischen Himbeere und		
Brombeere	16.—	140.—
WORCESTERBERRY , Kreuzung zwischen		
schwarzer Joh.beere und Stachelbeere, die Stachel-		
beerähnlichen Früchte sind von frischem,		
süßem Geschmack und je 2—3 zusammen die		
ganzen (älteren) Zweige entlang gestellt. Sehr		
ertragreich	13.—	110.—

VACCINIUM CORYMBOSUM HYBR.

Diese sehr schönen, grossfrüchtigen, amerikanischen Heidelbeeren werden sehr viel verwendet. Sie sind reichtragend und geben grosse Früchte. Diese Heidelbeeren lieben einen saueren Boden und wachsen bis 150—200 cm, je nach der Sorte. Siehe Bild auf Seite 18. Wir bieten folgende, ausgezeichnete Sorten an:

	DMk.	
	pr.10	pr.100
ATLANTIC , sehr stark wachsend, winterhart, reichtragend. Grosse Beere, hellblau, fest. Wenn vollkommen ausgereift, ausgezeichneter Geschmack. Eine der besten für Markt und Privatgarten	40.—	360.—
BERKELEY , starkwachsender Strauch; offener, ausgebreiteter Wuchs. Sehr reichtragend. Grosse, lose gebildete Fruchtrauben; ein wenig sauer im Geschmack, fest	—	—
BLUE CROP , aufrecht und starkwachsend, grosse lose gebildete Fruchtrauben. Früchte schwach-sauer, sehr fest	—	—
Concord , starkwachsend, grosse Beeren	40.—	360.—
COVILLE , starkwachsend; ausgebreiteter Wuchs, sehr reichtragend; grosse Früchte, lose Fruchtraube; spät	44.—	390.—
DIXI , mit Früchten bis 2½ cm Durchmesser, gut wachsend, früh	44.—	390.—
EARLY BLUE , kräftig und aufrechtwachsend, eine frühe Sorte, mittelgrosse Fruchtraube und mässig locker. Grosse, hellblaue Beeren, sehr fest. Gutes Geschmak, etwas säuerlich	—	—
GROVER , dunkelblaue dauerhafte Früchte, ausgezeichnete Geschmack	40.—	360.—
HERBERT , ein reichtragender, aufrechter, ausgebreiteter Strauch. Fruchtraube gross und lose. Beere sehr gross und von bester Qualität, spät	40.—	360.—
IVANHOE , früh Mitte Saison, feste, hellblaue Beeren, zart schwach-sauer. Stark und hochwachsend	44.—	390.—
Jersey , hochwachsend, reichtragend, sehr grosse Früchte in grossen Trauben, frischer Geschmack	40.—	360.—
PEMBERTON , aufrecht und sehr stark wachsend, winterhart. Sehr grosse, mittelblaue Beere, fest, zart schwach-sauer. Spät	40.—	360.—
Pioneer , breitwachsend, sehr ertragreich, süsse Früchte	40.—	360.—
Rancocas , kräftig wachsend, grosse Beeren	40.—	360.—
WEYMOUTH , mittelstark wachsend, ausgebreitet. Grosse Beere, dunkelblau, fest. Die Früheste aller	44.—	390.—
Sämlinge	35.—	300.—
Wir verfügen über einen bedeutenden Bestand Jungpflanzen obengenannter Sorten.		
Sortiment auf Anfrage !	18.—	165.—

ZIER- UND BLÜTENSTRÄUCHER

Die für den Steingarten geeigneten Sorten sind mit * bezeichnet.

Die in Topf kultivierten Pflanzen sind mit p bezeichnet.

v. bedeutet vide: siehe.

I. bedeutet immergrün

	DMk.	
	pr.10	pr.100
ABELIOPHYLLUM DISTICHUM , 1 m. bis 1.20 m. hoch; blüht im Frühjahr am vorjährigen Holz mit weissen Blüten in 5—10 cm langen Rispen. Zweige vierkantig		
Siehe Bild auf Seite 35. 2-jähr. Steckl.	18.—	165.—
	50-70 cm.	28.— 250.—
ACANTHOPANAX sieboldianus (<i>A. pentaphyllus</i> , <i>Aralia pentaphylla</i>) . . . 100-120 cm.	13.—	110.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

ACER NEGUNDO ARGENTEO VARIEGATA , ...			
	1-jähr.	90-120 cm,	28.— 250.—
— PALMATUM ATROPURPUREUM . . .			
		30-40 cm.	43.— 380.—
		40-60 cm.	57.— 500.—
— ” DISS. ATROPURPUREUM . . . 30-40 cm.			
			75.— 650.—
— ” DISS. VIRIDIS . . .			
		30-40 cm.	75.— 650.—
— PLATANOIDES FAASSEN'S BLACK ,			
	Heister . .	125-150 cm.	26.— 225.—
	”	150-175 cm,	31.— 275.—
— ” GOLDWORTH PURPLE ,			
	Heister	125-150 cm.	26.— 225.—
	”	150-175 cm.	31.— 275.—
— ” REITENBACHII , (plat. rubrum), Stämme 10-12 cm.			
			75.— 650.—
— rufinerve , grüne Belaubung, starkwachsend, junge Zweige rötlich, 2-jähr. Steckl.			
		75-90 cm.	26.— 225.—
AESCULUS PARVIFLORA , breitwachend, weisse Blüten im Sommer			
			32.— 280.—
AMELANCHIER canadensis (<i>A. oblongifolia</i>), v. <i>A. laevis villosa</i> .			
— LAEVIS , weisse Blüten, fast schwarze Beeren			
			14.— 125.—
— laevis villosa (<i>A. canadensis</i>), überreich blühend mit weissen Blüten im Frühjahr, gefolgt von essbaren, schwarzen Beeren. Die schönste Amelanchier; prachtvolle Herbstfärbung			
	1-jähr. Säml.	15 cm.	— 7.—
		90-120 cm.	14.— 120.—
		120-150 cm.	17.— 150.—
ANDROMEDA catesbaei , v. <i>Leucothoë cat.</i>			
I*— POLIFOLIA GR.FL. COMPACTA , niedrig; graue, schmale, kleine Blätter, im Frühjahr überdeckt mit kleinen, rosa Blüten			
	10-15cm.		16.— 140.—
	15-20 cm		22.— 190.—
ARALIA elata (<i>A. mandshurica</i>) . . . 60-90 cm.			
			22.— 190.—
— pentaphylla , v. <i>Acanthopanax sieboldianus</i> .			
ARISTOLOCHIA DURIOR , Siehe auch Kletterpflanzen.			
		60-80 cm.	— —
ARONIA prunifolia (<i>A. floribunda</i>), weiss, Früchte dunkelpurpur			
		50-60 cm.	10.— 90.—
I AUCUBA japonica variegata . . . 30-40 cm.			
			28.— 250.—
BERBERIS aggregata prattii . . . 50-60 cm.			
			12.— 100.—
— 'BARBAROSSA' , kräftig wachsende Sorte, besonders schöne rote Früchte im Herbst.			
	2-jähr. Steckl.	20-30 cm.	9.— 80.—
		30-40 cm.	16.— 140.—
— 'BUCCANEER' , gut wachsend, prachtvolle rote Beeren . . . 2-jähr. Steckl.			
		20-25 cm.	9.— 80.—
		30-40 cm.	16.— 140.—
I*— CANDIDULA , niedrig, mit hellgelben Blüten. Eine der härtesten Sorten. 2-jähr. Steckl.			
		20-25 cm.	7.50 65.—
			23.— 200.—
— 'Carminea' , orangerot im Herbste, grosse Rispen dunkelroter Beeren			
	2-jähr. Steckl.	20-25 cm.	7.50 65.—
		40-50 cm.	14.— 125.—
I — chenaultii , ähnlich wie verruculosa, gelbe Blüten, hellgrüne Belaubung			
	2-jähr. Steckl.	20-25 cm.	7.50 65.—
		30-40 cm.	28.— 250.—
— CHILLANENSIS HIRSUTIPES			
			25.— 220.—
I — DARWINII FIREFLY , ein ausgezeichnete Strauch. Unterscheidet sich von darwinii durch eine korallrote Farbe in der Blüte. Wächst aus zu einem grossen Strauch . . .			
		20-25 cm.	— —
— DICTOPHYLLA ALBICAULIS , weissbereifte Zweige, klargelbe Blüten; 200 cm. hoch			
	1-jähr. Veredl.		16.— 135.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.

pr. 10 pr. 100

I BERBERIS GAGNEPAINII TOTTENHAM, wächst buschiger als *B. gagnepainii*, mit breiteren, dunkleren Blättern, sehr dekorativ.

2-jähr. Steckl. 10.— 85.—
30—40 cm. 28.— 250.—

I — hookeri, immergrün mit grossen, glänzend-grünen Blättern . . 2-jähr. Steckl. 15-20 cm. 8.50 75.—
30-40 cm. 28.— 250.—

— **JAMESIANA EAST LODGE VAR.**, lange Zweige mit grossen Dolden gelber Blüten, später grosse, rote Früchte. 1 jähr. Veredl. 16.— 140.—

I — julianae, eine der schönsten, winterharten Berberitzen; schmale, elliptische Blätter. Gelbe Blüten in Trauben, später schwarze Beeren. 2-2½ mtr. hoch; kompaktwachsend, immergrün 2-jähr. Steckl. 7.50 60.—
30-40 cm. 26.— 225.—

— **koreana**, wird 2 mtr. hoch; sehr schöne lebhaft rote Beeren, die Blätter werden dunkelrot im Herbst 40-50 cm. 18.— 165.—

I BERBERIS LINEARIFOLIA, eine Berberitz mit dunkelgrüner Belaubung und im Frühjahr überdeckt mit sehr grossen, tief rötlich orangefarbigem Blüten, in hängenden Trauben die ganzen Zweige entlang. Später blaue Beeren. Ein immergrüner Strauch.

1-jähr. Veredl. 18.— 165.—
30-40 cm. 31.— 280.—

I — LINEARIFOLIA ORANGE KING, eine sehr schöne linearifolia-Form, von der Art verschieden durch schmalere Blätter von tiefgrüner Farbe und durch noch mehr rötlich orangefarbige Blüten. Wächst auch stärker.

1-jähr. Veredl. 21.— 180.—
30-40 cm. 37.— 330.—

I — LOLOGENSIS, natürliche Kreuzung zwischen *B. darwinii* und *B. linearifolia*. Das Blatt erinnert an *B. darwinii*, die Blütenform aber an *B. linearifolia*. Sehr reichblühend mit einer Fülle grosser, tiefgelber, glockenförmiger Blüten . . 1-jähr. Veredl. 18.— 165.—

30-40 cm. 37.— 330.—

I — LOLOGENSIS HIGHDOWN (echt, keine Sämlinge), wächst ein wenig höher als die Vorhergehende, die Blätter sind ein wenig glänzender, die Blüten mehr orangegelb 1-jähr. Veredl. 18.— 165.—

30-40 cm. 37.— 330.—

BERBERIS MEDIA PARKJUWEL, eine Kreuzung zwischen *B. chenaultii* und *thunbergii*. Eine vorzügliche Neuheit, die Belaubung bleibt grün in milden Wintern bis zum Frühjahr. Glänzende, dunkelgrüne Blätter, junge Zweige rötlich, Blüten gelb. Sehr winterhart . .

2-jähr. Steckl. 15-20 cm. 9.— 80.—
25-30 cm. 25.— 220.—

— **MENTORENSIS**, Neuheit. Kreuzung zwischen *B. thunbergii* und *B. julianae*. Mit starken, aufrechtwachsenden Zweigen. Die Belaubung ist schwer und schön dunkelgrün.

30-40 cm. 11.— 100.—

— **OTTAWENSIS SUPERBA** (Ruys) (*B. thunb. atropurp. superba*), hervorragende Neuheit, welche kräftiger wächst als *B. thunb. atropurpurea*. Die Blätter sind grösser und noch dunkler gefärbt. Prachtvolle Herbstfarbe

2-jähr. Steckl. 30-40 cm. 6.— 50.—
45-60 cm. 14.— 125.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

- BERBERIS 'Pirate King'**, auffallend rote Früchte 40-60 cm. 16.— 135.—
- *prattii*, v. **B. aggregata prattii**.
- **'ROBIN HOOD'**, hellgrüne Belaubung, lange Dorne. Eine Sorte wie *B. hookeri* 28.— 250.—
- **'RUBROSTILLA'**, ca. 1.20 m. hoch, lebhaft gelbe Blüten, später rosa und karminrote Früchte, die sich gegen die Herbstfärbung der Blätter schön abheben
- 2-jähr. Steckl. 20-25 cm. 7.50 65.—
30-40 cm. 16.— 135.—
- I — **STENOPHYLLA**, immergrün
- 2-jähr. Steckl. 30-40 cm. 7.— 60.—
45-60 cm. 23.— 200.—
60-80 cm. 26.— 230.—
- **thunbergii** 40-50 cm. 9.— 80.—
- **thunbergii atropurpurea**, purpurrotes Blatt
- 30-40 cm. 7.— 60.—
40-50 cm. 9.— 80.—
- * — **THUNB. ATROPURPUREA NANA**, sehr kompaktwachsende Sorte, ca. 30—50 cm. hoch; dunkelrot, sehr geeignet für niedrige Hecken 2-jähr. Steckl. 10-15 cm. 6.— 50.—
15-20 cm. 11.— 90.—
20-25 cm. 18.— 160.—
- *thunb. atropurp. superba*, v. **B. ottawensis superba**
- I — **VEITCHII**, immergrün, lanzettförmige Blätter, 5—12 cm. lang, oben dunkelgrün, unten heller; lange, bemehlte, schwarze Früchte
- 2-jähr. Steckl. 20-25 cm. 9.— 80.—
30-40 cm. 25.— 220.—
- I* — **verruculosa**, immergrün, winterhart
- 2-jähr. Steckl. 15 cm. 7.50 65.—
25-30 cm. 23.— 200.—
30-40 cm. 28.— 250.—
- **WALLICHIANA PURPUREA**, dunkelgrüne bis purpurfarbige Belaubung, gelbe Blüten im Mai 2-jähr. Steckl. 15 cm. 7.50 65.—
40-50 cm. 28.— 250.—
- * — **WILSONAE**, mit langen, nadelförmigen Stacheln. Im Herbst reicher, orange-roter Fruchtbesatz 2-jähr. Steckl. 20-30 cm. 8.50 75.—
30-40 cm. 14.— 125.—
- BETULA PENDULA**, ... Stämme 8-10 cm. 57.— 500.—
- BUDDLEIA ALTERNIFOLIA**, hell mauve: H.C.C. 633/2; unterscheidet sich dadurch von den *B. davidii*-Sorten, dass die Blüten in kleinen Dolden die ganzen Zweige entlang stehen, anstatt in endständigen Rispen. Sehr reichblühend am vorjährigen Holz 18.— 160.—
- **CRISPA FARRERI**, niedrig und kompakt wachsend; schöne Rispen lilafarbiger Blüten 14.— 120.—

BUDDLEIA DAV. BLACK KNIGHT (Ruys).

Es freut uns sehr diese wundervolle, neue *Buddleia* anbieten zu können. Der Wuchs ist ausgezeichnet und die grossen Blüten sind tief, fast schwärzlich violett. Eine Pflanze mit einer grossen Zukunft 18.— 165.—

- BUDDLEIA DAVIDII EMPIRE BLUE**, die blaueste von allen, H.C.C. 37 14.— 120.—
- **DAV. FASCINATION**, mit enormen Dolden, bis 60 cm lang, am Fuss 10 cm breit, spitz zulaufend, dunkel lilarosa (H.C.C. 33/2) 14.— 120.—
- „ **ILE DE FRANCE**, sehr schöne Sorte, mit langen, mauve-farbigen Blütenrispen. H. C. C. 633 14.— 120.—
- „ **ROYAL RED**, sehr lange Rispe, mit prachtvoll tief purpurroten Blüten dicht besetzt. Wundervolle Farbe, sehr auffallend 14.— 120.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100**BUDDLEIA DAVIDII WHITE BOUQUET,**herrliche, reinweisse Sorte, sehr reichblühend
mit einer grossen Menge zierlicher Rispen 14.— 120.—**CALLICARPA BODINIERI GIRALDII** (C.*giraldiana*), mit einer Masse auffallender, pur-
purvioletter Beeren im Herbst . . 60-80 cm. 28.— 250.—— **japonica angustata**, mit breiteren Blättern;5—12 cm lang; grosse, violettblaue Beeren
45-60cm. 28.— 250.—***CALLUNA VULGARIS:** Siehe auch *Erica*
pag. 48— **ALBA PLENA**, prachtvolle, gefüllt weisse*Calluna*, sehr reichblühend und äusserst
effektiv 8.50 76.—— **ALPORTII**, dunkelrot 8.50 76.—— **J. H. HAMILTON**, prachtvoll tief lachsfar-big ohne violetter Tönung, sehr auffallende
Farbe. Gefüllte Rosetten, lebhaft grüne Be-
laubung. Sehr schön 8.50 76.—— **JOAN SPARKES VAR;** im Wuchs *alba**plena* ähnlich, rosa Blüten 10.— 90.—— **PLENA H. E. BEALE**, verbesserte *plena*

mit längeren Rispen und grösseren Blüten 10.— 90.—

CAMELLIA CHANDLERI ELEGANS, gefüllte,

rosa Blüten 30-40 cm. 44.— 390.—

CARPINUS BETULUS, ausgezeichnet für

Hecken 80-120 cm. 5.— 45.—

CARYOPTERIS clandonensis, winterhart,blüht mit leuchtend violettblauen (*Veronika*-
violett, H.C.C. 639), gefransten Blüten 50-60 cm 16.— 135.—— **'HEAVENLY BLUE'**, schöne tiefblaue Blüten,

sehr reichblühend, patentiert in U.S.A. . . 16.— 135.—

— **tangutica**, Blüten tief blau . . . 50-60 cm. 16.— 135.—**CASSIOPE TETRAGONA**, niedriger, immer-grüner Strauch, 25 cm hoch, blüht im April-
Mai 18.— 165.—**CATALPA SPECIOSA**, Baum, der bis 30 m.hoch werden kann; breiter, runder Kopf
hellgrüner Blätter, Rispen auffallender, weisser
Blüten, gelb gestreift und braun gefleckt. . 16.— 140.—**CEANOTHUS 'CH. DÉTRICHÉ'**, Heliotrop,

H.C.C. 636 — —

— **'GLOIRE DE VERSAILLES'**, hell Ehren-

preis-violett, H.C.C. 639/2 — —

— **'Lucie Simon'**, hell flachsblau, H.C.C. 642/2

— —

— **'Marie Simon'**, blass Fuchsinrosa, H.C.C.

627/3, dunklere Blütenstiele 18.— 165.—

— **'TOPAZ'**, sehr schön, zart Heliotrop, H.C.C.

636/1 — —

CERASUS rosea-pleno, v. **Prunus serr. Hokusai****CERCIDIPHYLLUM japonicum** . 80-100 cm. 22.— 190.—**CERCIS SILIQUASTRUM**, "Judas-Baum",

9-12 m. hoch wachsend; rundliche Blätter,

7-12 cm. im Durchmesser. Purpurrosa Blüten,

Fruchthülse 7-10 cm. lang . . . 60-75 cm. 18.— 165.—

CHAENOMELES japonica (*Cydonia maulei*) .

1-jähr. 30-40 cm. — 8.50

50-60 cm. 10.— 85.—

— **lagenaria Boule de Feu**, lebhaft pfirsichrot .

hoch wachsend

2-jähr. Steckl. 40-60 cm. 13.— 110.—

50-70 cm. 25.— 220.—

— **CRIMSON AND GOLD**, karme-

sinrote Blüten mit goldgelbem

Staubfädenbeutel offen schon im

Herbst oder zeitigen Frühjahr .

2-jähr. Steckl. 40-50 cm. 13.— 110.—

30-50 cm. 22.— 190.—

50-60 cm. 25.— 220.—

— **ELLY MOSSEL**, stark wachsend

mit mittelgrossen, feurig roten

Blüten 2-jähr. Steckl. 30-40 cm. 16.— 140.—

50-70 cm. 35.— 300.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

- CHAENOMELES LAGENARIA ETNA**, niedrig wachsend; grosse halbgefüllte Blüten
2-jähr. Steckl. 40-50 cm. 16.— 140.—
60-70 cm. 35.— 300.—
- **LAGENARIA FIRE DANCE**, sehr reichblühend, Blüten signalrot, mittelhoch.
2-jähr. Steckl. 25-35 cm. 16.— 140.—
40-60 cm. 35.— 300.—
- „ **HOLLANDIA**, ausgebreiteter Wuchs, grossblumig rot.
2-jähr. Steckl. 30-40 cm. 16.— 140.—
40-60 cm. 35.— 300.—
- „ **KNAPHILL RADIANCE**, eine starkwachsende, schöne Varietät
2-jähr. Steckl. 25-35 cm. 13.— 110.—
50-70 cm. 25.— 220.—
- „ **Knaphill Scarlet**, grosse, einfache, lachsfarbige Blüten. . . .
2-jähr. Steckl. 25-35 cm. 16.— 140.—
30-40 cm. 35.— 300.—
- „ **NICOLINE**, sehr grosse, orange-farbige-rote Blüten, mittelhoch, gute Sorte 35.— 300.—
- „ **RED CHIEF**, mittelhoch wachsend, mit grossen, roten Blüten
2-jähr. Steckl. 40-50 cm. 13.— 110.—
60-70 cm. 25.— 220.—
- „ **RED RUFFLES**, wächst mehr aufrecht; grosse, halbgefüllte, klarrote Blüten, welche sehr gut gezeigt werden 60-80 cm. 25.— 220.—
- „ **ROWALLANE SEEDLING**, eine sehr schöne, wertvolle Neuheit mit sehr grossen, lebhaft karminroten Blüten 30-40 cm. 35.— 300.—
- „ **rubra**, dunkelrot . . . 45-60 cm. 18.— 160.—
- „ **Simonii**, Geranium-lackrot, H.C.C. 20 . . 2-jähr. Steckl. 30-40 cm. 13.— 110.—
40-50 cm. 25.— 220.—
- „ **SPITFIRE**, eine sehr schöne, aufrechtwachsende Neuheit, sehr geeignet für Hecken, bis 2 m hoch. Von unten bis oben in voller Blüte, karmesinrot. Winterhart. In Amerika patentiert
2-jähr. Steckl. 30-40 cm. 16.— 140.—
45-60 cm. 35.— 300.—
- „ **Umbilicata**, prachtvoll kirschrosa
2-jähr. Steckl. 35-45 cm. 13.— 110.—
60-80 cm. 25.— 220.—
- **maulei** (*Cydonia Maulei*) v. **C. japonica**.
- **SUPERBA ERNST FINKEN**, stark wachsend, reichblühend, schöne feurig rote Farbe
2-jähr. Steckl. 40-50 cm. 16.— 140.—
60-80 cm. 35.— 300.—
- „ **PINK LADY**, mittelhoch wachsend, die Blüten sind einfach, dunkelrosa. Im Gegensatz zu anderen Sorten zeigen sich die Blüten sehr gut 2-jähr. 40-50 cm. 16.— 140.—
60-80 cm. 35.— 300.—
- CHIONANTHUS VIRGINICUS**, „Schneeflockenbaum“, sehr schön wenn in voller Blüte; dichte hängende Dolden schneeweisser, flockiger Blüten die ganzen Zweige entlang . .
30-40 cm 37.— 330.—
- CLETHRA alnifolia**, weisse Blütendolden; Juli—Aug. 50-60 cm. 25.— 220.—
- **ALNIFOLIA ROSEA**, interessante Neuheit mit reizenden, zart rosafarbigem Blüten . . .
60-80 cm. 25.— 220.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
COLUTEA arborescens	100-120 cm.	11.—	95.—
— media , unterscheidet sich von <i>C. arborescens</i> durch die braune Farbe der Blüten		11.—	95.—
CORIARIA TERMINALIS , rote Früchte		—	—
— TERMINALIS XANTHOCARPA , gelbe Früchte		—	—
CORNUS alba , mit rotem Holz	80-100 cm.	9.—	80.—
— alba sibirica	45-60 cm.	11.—	95.—
	80-100 cm.	14.—	125.—
— „ „ variegata	60-80 cm	13.—	110.—
— „ SPÄTHII , mit breit-gelbgerandeten Blättern.	45-60 cm.	16.—	140.—
— „ WESTONBIRT , vorzügliche Neuheit mit merkwürdigem, lebhaft scharlachfarbigem Bast; Herbstfärbung; hellblaue Beeren	75-90 cm.	14.—	125.—
— CONTROVERSA , ein dekorativer Strauch. Die Zweige wachsen horizontal in Etagen und der Stamm wächst aufrecht	2-jähr. Steckl. 40-50 cm.	—	—
— florida , grosse weisse oder rosa angehauchte Blüten . . 2-jähr. Steckl. 40-50 cm.		13.—	110.—
	40-60 cm.	31.—	275.—
— „ PLURIBRACTEATA 80-100 cm.		37.—	330.—
— „ rubra , dunkel rosa	2-jähr. Steckl. 40-50 cm.	—	—
	40-50 cm.	31.—	275.—
	50-60 cm.	35.—	300.—
— kousa , reich blühend mit schneeweissen Blüten im Juni; scharlachfarbiges Blatt im Herbst 2-jähr. Steckl. 40-50 cm.		—	—
	60-80 cm.	31.—	275.—
— KOUSA SINENSIS , Blatt grösser, unbehaart; prachtvolle weisse Blumen, Juni-August, oran- gerote, himbeerähnliche Früchte	2-jähr. Steckl. 50-60 cm.	—	—
	60-80 cm.	48.—	420.—
— mas , sehr früh, gelbe Blüten	60-80 cm.	13.—	110.—
— STOLONIFERA FLAVIRAMEA , mit gel- ben Zweigen	60-80 cm.	9.—	80.—
CORYLOPSIS pauciflora , ausgebreiteter Wuchs. Im März-April blühend mit zartgelben Blüten in kurzen Trauben	30-40 cm.	43.—	375.—
— SPICATA , ca. 2.50-2.75 m hoch. Blüten zart Primelgelb, duftend, in vielblütigen Trauben, Staubfäden rotbraun.	40-60 cm	43.—	375.—
— VEITCHIANA , breiter Wuchs, ca. 2 m hoch; hellgelbe Blüten	60-80 cm.	—	—
— WILMOTTIAE , eine starkwachsende Sorte, welche schon früh blüht mit gelben Blüten 60-80 cm.		43.—	375.—
CORYLUS AVELLANA CONTORTA , mit merkwürdig verdrehten Zweigen	60-80 cm.	25.—	220.—
— maxima purpurea	1-jähr. Abl. 45-60 cm.	12.—	100.—
		25.—	220.—
COTINUS coggygria	60-80 cm	18.—	160.—
— coggygria rubrifolia (<i>fol. purp.</i>), mit dun- kelrotem Laub	1-jähr. Abl. 60-80 cm.	11.—	95.—
		31.—	275.—
— „ ROYAL PURPLE , eine neue rote Varietät, Verbesserung von <i>rubrifolia</i> mit dunkleren purpurroten Blättern 1-jähr. Abl.		16.—	140.—
	40-60 cm.	35.—	300.—
COTONEASTER acutifolia , schwarze Beeren, sehr winterhart	60-80 cm.	7.50	65.—
— ADPRESSA	2-jähr. verpfl. 20-25 cm.	6.50	56.—
		20.—	175.—
— aldenhamensis , v. <i>C. frigida aldenhamensis</i> .			
— applanata , v. <i>C. dielsiana</i> .			
— bullata , starkwachsend mit grossen roten Beeren	60-80 cm.	10.—	85.—
— bullata floribunda , Verbesserung der ge- wöhnliche 'bullata'. Gibt schon früh schar- lachrote Beeren		16.—	140.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100**COTONEASTER 'BRÆNDKJÆR'**, ist *C. Cornubia* ähnlich, soll aber mehr winterhart sein2-jähr. Steckl. 80-100 cm. 13.— 110.—
80-100 cm. 28.— 250.—— **conspicua**, ausgebreiteter Strauch, welcher an *C. microphylla* erinnert, aber viel leuchtender orange-rote Beeren trägt. Schmale, lebhaft grüne Blätter 30-40 cm. 20.— 175.—I*— **CONSPICUA NANA**, (*C. c. decora*) niedrigeForm der Vorhergehenden . . 2-jähr. Steckl. 6.50 56.—
30-40 cm 20.— 175.—I — **'CORNUBIA'**, lange und dünne Zweige, junges Holz mahagoni-braun. Im Herbst grosse Dolden zinnoberroter Beeren, bisweilen 50 oder mehr zusammen . . . 2-jähr. Steckl. 13.— 110.—
80-100 cm 30.— 260.—I*— **DAMMERI RADICANS**, glänzendes Blatt, winterhart, ausgezeichnet für Bodenbedeckung

30-40 cm. 20.— 175.—

— **dielsiana**, mit roten Beeren . . 80-100 cm. 9.50 85.—— „ (*C. applanata*) **elegans**, wächst wie *dielsiana*, graugrüne Blätter und orange-farbige Beeren. Verbesserte *dielsiana*.
80-100 cm. 10.— 90.—— **franchetii** 60-80 cm. 17.— 150.—I— **FRIGIDA ALDENHAMENSIS**, starkwachsende, wintergrüne Art, im Herbst mit grossen roten Beeren 80-100 cm. 28.— 250.—— **'GRACIA'**, eine Kreuzung zwischen *Cot. sal. flocc.* und *C. horizontalis*. Zierlich wachsend, breiter und niedriger Strauch. Gleicht *Cot. 'Valkenburg'*, ist jedoch nicht so winterhart. Rote Herbstfärbung der Belaubung 30.— 275.—I— **'HERBSTFEUER'**, starkwachsende Neuheitvom *salicifolium*-Type, aber kriechend. Grosse, scharlachrote Beeren in grosser Menge; immergrün 30-40 cm. 18.— 165.—
40-60 cm. 27.— 240.—*— **horizontalis** 2-jähr. Steckl. 6.50 56.—
30-40 cm. 20.— 175.—
40-50 cm. 28.— 250.—*— **HORIZONTALIS SAXATILIS**, eine Neuheit mit kleinen Blättern, rote Beeren und schöne Herbstfärbung, eine niedrige Form von *horizontalis* 20-25 cm. 22.— 190.—I— **LACTEA**, immergrün, mit roten Früchten im Winter, ab Dezember. 28.— 250.—I— **MELANOTRICHIA**, niedrig; sehr dunkelgrüne, kleine Blätter; ausgezeichnet für den Steingarten, Gräber und Bodenbedeckung .2-jähr. Steckl. 8.— 70.—
25-30 cm. 21.— 180.—— **multiflora calocarpa**, trägt Früchte im Frühjahr; grosse, rote Beeren 60-80 cm. 30.— 260.—— **'PENDULA'**, mit türkischroten Beeren, H.C.C. 721. Zierlich hängende Zweigen besetzt mit Beeren. Sehr wertvoll als Einzelpflanze.
2-jähr. Steckl. 60-80 cm. 10.— 85.—
80-100 cm. 30.— 260.—*— **praecox** (*C. Nan Shan*) niedrig; ausgebreiteter Wuchs, Früchte schon früh im Herbst.

30-40 cm 20.— 175.—

I— **ROTHSCHILDIANA**, ein immergrüner Strauch mit **gelben** Beeren, starkwachsend, etwas ähnliches wie *'Cornubia'* — —
2-jähr. steckl. 16.— 140.—— **rotundifolia**, ausgebreiteter Wuchs, weisse Blüten und rote Beeren 40-50 cm. 18.— 165.—— **RUBENS**, unregelmässig verzweigt, die Blätter an der Unterseite gelbig bemehlt, rote Blüten 30-40 cm. — —— **SABRINA**, starker Wuchs, wie *C. horizontalis*
50-60 cm. — —

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

ICOTONEASTER SALDAM, immergrün, Kreuzung zwischen *Cot. salicifolia* und *Cot. dammeri*. Niedrig und breitwachsend, winterhart 27.— 240.—

I— **SALICIFOLIA FLOCCOSA**, immergrün; dicht besetzt mit roten Beeren, die bis zum Frühjahr an der Pflanze bleiben
2-jähr. Steckl. 40-60 cm. 10.— 85.—
60-80 cm. 30.— 260.—

I— „ **PARKTEPPICH**, eine flachwüchsige Form, hervorragend für Bodenbedeckung geeignet. Wird ca. 20-30 cm. hoch. Kleinblättrig 40-50 cm. 27.— 240.—

I*— „ **REPENS**, kriechende Form
von *C. sal. floccosa* 40-50 cm. 27.— 240.—
— **simonsii**, geeignet für Hecken . . 60-70 cm. 9.— 80.—

I— **SKOGHOLM**, niedrig, weissblühend, winterhart. Ähnelte *Cot. 'Herbstfeuer'* 40-60 cm. 28.— 250.—

— **'VALKENBURG'**, eine Kreuzung zwischen *Cot. sal. flocc.* und *Cot. horizontalis*. Mittelhoch, starker Wuchs, reichblühend, gibt aber keine Beeren. Winterhart 2-jähr. Steckl. 10.— 85.—

I— **WARDII**, graue Blätter mit weisser Unterseite; orangerote Beeren und orange-scharlachrote Belaubung im Herbst. Immergrün
75-90 cm. 28.— 250.—

CRATAEGUS carrierei, v. **C. lavalleyi**.

— **'AUTUMN GLORY'**, schöne Kirsch-ähnliche Früchte. 37.— 330.—

— **crus-galli**, starkwachsender Strauch oder Baum, breiter Wuchs. Grosse Blüten, sehr zierender Fruchtbesatz im Winter, Blätter werden im Herbst orange und scharlachrot
100-120 cm. 31.— 275.—

— **douglasii**, grosser Strauch oder Baum, schöne Herbstfarbe und schwarze Beeren 31.— 275.—

— **durobrivensis**, kirschenähnliche, lebhaft scharlachrote Früchte im Herbst. 31.— 275.—

— **lavalleyi** (*C. carrierei*), grosse, glänzende Blätter; grosse, orangerote Früchte
Pyram. 120-150 cm. 31.— 275.—
Heister 120-150 cm. 18.— 165.—

— **oxyacantha paulii** (*C. ox. Paul's Scarlet*) . . .
Heister 125-150 cm. 21.— 180.—
Pyram. 180-125 cm. 31.— 275.—
Hochstämme 180-200 cm. 63.— 560.—

— „ **PUNICEA**, einfache, dunkelrote Blüten, weisse Mitte . . . 31.— 275.—

— **PRUNIFOLIA** (*C. prunif. splendens*), eine der allerschönsten Hagedorne, mit schönen gelben Blättern im Herbst, rote Früchte, wie kleine Kirschen, in Dolden . . Heister 120-150 cm. 18.— 165.—

CYDONIA, v. **Chaenomeles**.**CYTISUS**, siehe auch **Genista**

p*— **DECUMBENS**, kriechend 14.— 125.—

p— **HOLLANDIA**, mit grossen, hell-roten Blüten, mehr winterhart als die anderen Sorten . .
Topfpfl. 18.— 160.—

— **laburnum**, v. **Laburnum anagyroides**.

p*— **praecox** (*Genista praecox*) . . 2-jähr. Steckl. 7.— 60.—
Topfpfl. 16.— 140.—

p*— „ **albus** (*Genista praec. alba*) Topfpfl. 18.— 160.—

— **purpureus erectus** 45-60 cm. 12.— 100.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

DABEOCIA CANTABRICA PRAEGERI

(*Menziesia polifolia praegeri*), grossblumig mit rosafarbigen Glockenblumen (H.C.C. 28/1-2, hell Fuchsia-purpur), dunkelgrünes Blatt mit silbrig-weisser Rückseite . . . 2-jähr. Steckl. 10.— 85.—
Fertigw. 18.— 165.—

DAPHNE BURKWOODII SOMERSET, halb-

hoher, blattverlierender Strauch, im Mai-Juni sehr reich blühend mit rosa, wohlriechenden Blüten — —

DAVIDIA VILMORINIANA, prachtvolle, seltene

Sorte mit grossen, weissen Deckblättern rund um die Blüten; sehr wirkungsvoll gegen das grüne Laub. Blüht im Juni . . . 1-jähr. Abl. 25.— 220.—
90-120 cm. 57.— 500.—

DECAISNEA fargesii, mit langen, zylindri-

schen kobaltblauen Früchten, bis 20 cm lang. Bis 70 cm lange, gefiederte Blätter 60-80 cm. 13.— 110.—

DESMODIUM penduliflorum, v. **Lespedeza thunbergii**.

DEUTZIA 'CONTRASTE', eine grossblütige

Abart mit gefranzten Blütenblättern, die Blüten sind rosa, an der Rückseite tief rosa gestreift 40-60 cm. — —

— **ELEGANTISSIMA**, grosse Blumen, 2 cm. im

Durchmesser, rosa schattiert, purpur-farbiger Kelch; die schönste, niedrige rosa Sorte 50-60 cm. 13.— 110.—

*— **gracilis**, niedrig, weiss, zum Treiben 40-50 cm. 10.— 85.—

— **lemoinei** 40-50 cm. 10.— 85.—

— **LONGIFOLIA VEITCHII**, die schönste rosa

Deutzia 2-jähr. Steckl. 13.— 110.—

— **'MAGICIEN'**, eine neue Sorte mit farbigen

Blüten 13.— 110.—

— **magnifica superba**, eine schöne Verbesse-

rung mit weissen Blüten, . . . 90-105 cm. 12.— 100.—

— **'MONT ROSE'**, grosse rosa Blüten 60-75 cm.

1-jähr. Steckl. 5.— 40.—

60-75 cm. 12.— 100.—

— **Setchuenensis Corymbiflora**, eine niedrige

Form mit grösseren Blättern wie der Type, spätblühend mit weissen Blüten 2-jähr. Steckl. 13.— 110.—

DIERVILLA, siehe auch unter **Weigelia**.

— **sessilifolia**, Blätter fast sitzend, endständige

Blütenstände gelber Blüten. Niedrig wachsend, geeignet für Schatten. 50-70 cm. 10.— 85.—

DIPELTA FLORIBUNDA, aufrecht wachsend,

sehr reichblühend mit grossen, wohlriechenden rosa Blüten, im Mai 1—6 beisammen in offenen Blütenständen 2-jähr. Steckl. 20.— —

ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA, starkwach-

send, grauartige Blätter 80-100 cm. 10.— 85.—

I — **EBBINGII**, immergrüner, mittelhoher

Strauch; sehr schöne, silbrig grüne Blätter, winterhart 45-60 cm. 26.— 225.—

ENKIANTHUS campanulatus, schöne Herbst-

farbe 40-50 cm. — —

***ERICA**, (Siehe auch **Calluna** pag. 44).

*— **CARNEA KING GEORGE**, niedrig, dunkel-rosa 8.50 76.—

*— „ **SNOW QUEEN**, die beste rein- weisse Sorte 8.50 76.—

*— „ **VIVELLII**, leuchtetd karminrot, schönes, braunrotes Laub im Herbst 8.50 76.—

*— „ **Winter Beauty**, grössere, dunklere Blüten als King George 8.50 76.—

Die Erica carnea-Sorten blühen schon sehr zeitig im Frühling, sobald es aufgehört hat zu frieren.

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
*ERICA MEDITERRANEA ARTHUR JOHN-SON , stark wachsend mit donkelrosa Blüten			
		9.—	80.—
*— mediterranea Silberschmelze , blüht überreich mit einer Masse silbrigweisser Blumen, welche die Pflanze ganz überdecken			
		9.—	80.—
*— VAGANS LYONESSE , sehr schön reinweiss			
		8.50	76.—
*— „ MRS. D. F. MAXWELL , tief kirschrosa, sehr reichblühend . .			
		8.50	76.—
*— „ ST. KEVERNE , lebhaft rosenrosa			
		8.50	76.—
— <i>vulgaris</i> , v. <i>Calluna vulgaris</i> .			
I ESCALLONIA 'APPLE BLOSSOM' , sehr schön mit rosa und weissen Blüten. . . .			
		—	—
I — 'C. F. BALL' , NEU, sehr schöne, leuchtend rote Blüten			
		16.—	140.—
I*— RUBRA PYGMAEA , NEU, niedrig wachsend, schöne, rote Blüten			
		—	—
EUONYMUS alata , im Herbst prachtvoll rot; breite Korkflügel an den Zweigen . 30-40 cm.			
		26.—	225.—
— europaea , Pfaffenhütchen . . . 80-100 cm.			
		10.—	85.—
— „ MACROCARPA (<i>E. eur. fructu coccineo</i>), grosse prachtvolle dunkelrote Früchte 80-100 cm.			
		16.—	140.—
— „ RED CASCADE , Verbesserung der Art mit grossen, schön gefärbten Früchten 80-100 cm.			
		16.—	140.—
I — fortunei carrierei , immergrün, Blatt glänzend dunkelgrün 25-30 cm.			
		16.—	140.—
I — „ COLORATA , prachtvolle Herbstfärbung 20-25 cm.			
		13.—	110.—
		30-40 cm.	16.— 140.—
I*— „ gracilis (<i>E. radicans argenteo-marg.</i>), kleine, silbrigbunte Blätter . . .			
		20-25 cm.	13.— 110.—
I — „ VEGETA , breiter Strauch, auch als Kletterpflanze zu verwenden; breites, grünes Blatt 30-40 cm.			
		26.—	225.—
— <i>planipes</i> , v. <i>E. sachalinensis</i> .			
— <i>radicans argenteo-marginata</i> , v. <i>E. fortunei gracilis</i> .			
— SACHALINENSIS (<i>E. planipes</i>), grosse, rote Früchte, äusserst dekorativ, orangefarbige Samen auf langen Stielen 30-40 cm.			
		13.—	110.—
EXOCHORDA GIRALDII WILSONII , sehr reichblühend, weiss, früh. Ein schmaler Strauch			
		16.—	140.—
— korolkowii , sehr winterhart, reinweisse Blüten mit einer grossen Anzahl Staubfäden, grosse Früchte 60-80 cm.			
		16.—	140.—
— racemosa (<i>E. grandiflora</i>), weisse Blüten in hängenden Trauben 60-80 cm.			
		18.—	165.—
*FORSYTHIA 'BEATRIX FERRAND' , eine wundervolle Neuheit aus Amerika; sehr grosse, goldgelbe Blüten			
		1-jähr. Steckl. 40-50 cm.	8.— 70.—
		75-90 cm.	16.— 140.—
— INTERMEDIA LYNWOOD GOLD , erinnert im Wuchs an <i>F. int. spectabilis</i> , hat aber grössere, breitere Blüten, die in sehr hohem Masse die Wirkung des blühenden Strauches steigern 1-jähr. Steckl. 40-50 cm.			
		4.—	33.—
		75-90 cm.	13.— 110.—
— intermedia spectabilis , dunkel goldgelb, kräftig und breit wachsend			
		1-jähr. Steckl. 30-40 cm.	3.50 28.—
		75-90 cm.	13.— 110.—
— OVATA , sehr frühblühend, gelbe Blüten, kompaktwachsend 2-jähr. Steckl.			
		3.—	70.—
— 'SPRING GLORY' , Neuheit mit grossen gelben Blüten 1 Jahr. Steckl.			
		4.—	33.—
		75-90 cm.	13.— 110.—
— SUSPENSATA ATROCAULIS NYMAN'S VAR. , sehr grosse, Primelgelbe Blüten im März-April; bildet einen grösseren Strauch, als Kletterstrauch zu verwenden . . . 1-jähr. Steckl.			
		8.—	70.—
		75-90 cm.	16.— 140.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100***FORSYTHIA VIRIDISSIMA BRONXENSIS,**

sehr niedrige, fast kriechende Sorte — —

FOTHERGILLA GARDENII, eine niedrige Form, blüht im April-Mai, duftend 30-40 cm. — —— **MAJOR**, sehr dekorativer Strauch, im Frühjahr mit zahlreichen Dolden weisser Blüten; das Laub wird im Herbst orangegeb.

30-40 cm. 48.— 420.—

— **MONTICOLA**, langsam und breitwachsend, grosse Blätter mit schöner Herbstfärbung .

30-40 cm. 48.— 420.—

I*GAULTHERIA miqueliana (*G. pyrolaeifolia*, *G. pyroloides fructo albo*), mit weissen Beeren, kriechend 20.— 175.—**I*— procumbens**, kriechend, grosse, kugelfunde Früchte 13.— 110.—**I*— shallon**, blauschwarze Früchte, immergrün, sehr gut im Schatten 16.— 140.—**GENISTA** siehe auch **Cytisus****P*— 'LYDIA'**, 30—60 cm. hoch, breitwachsend, 1.50—2 m. breit; hängende, grüne Triebe, die vollkommen überdeckt sind mit goldgelben Blüten. Sehr geeignet für den Steingarten 2-jähr. Steckl. 13.— 110.—
Topfpfl. 25.— 220.—— *praecox*, v. **Cytisus praecox**.— **tinctoria**. 12.— 100.—**HALESIA CAROLINA**, ein sträuchiger Baum mit hängenden, glockenförmigen Blüten längs der jungen Zweige im Mai

2-jähr. Steckl. 50-60 cm. 13.— 110.—

75-90 cm. 25.— 220.—

— **MONTICOLA**, wird zu einem Baume mit weissen Blüten wie die Vorhergehende, wächst mehr aufrecht . . 2-jähr. Steckl. 40-50 cm. 13.— 110.—

60-80 cm. 25.— 220.—

HAMAMELIS JAPONICA HILTINGBURY**FORM**, starkwachsender Strauch, bräunlichrote Blüten 60-80 cm. — —— **JAPONICA RUBY GLOW**, ziemlich grosse Blüten, prachtvoll. . . 50-60 cm. — —— „ **ZUCCARINIANA**, reichblühend im Januar-Februar, zitronengelbe Blüten 50-60 cm. — —— **mollis**, früh, sehr grosse gold-gelbe Blüten; obere Seite der Blätter flaumig, Unterseite graulich 1-jähr. 37.— 325.—— **MOLLIS PALLIDA**, eine reichblühende, Sorte, hellgelbe Blüten 1-jähr. 37.— 325.—**I HEDERA helix arborea** 30-40 cm. 25.— 220.—
Siehe auch unter "Kletterpflanzen".**HIBISCUS**, in Sorten 1-jähr. 14.— 125.—

40-50 cm. 31.— 275.—

HIPPOPHAË rhamnoides, orangegebte Blüten 60-80 cm. 10.— 85.—**HOLODISCUS discolor arifolius**, mit grossen Dolden rahmweisser Blüten an dünnen, gebogenen Zweigen. Graugrünes Blatt, winterhart — —**HYDRANGAEA ACUMINATA PRECIOSA,**eine auffallende Sorte, völlig winterhart; bronzebraunes Holz, bronzefarbig getöntes Laub; runde Blütenballen, in warmroter Farbe. Blüht im Juli-September, erreichbare Höhe 100-120 cm. 1-jähr. Steckl. 13.— 110.—
20.— 175.—— **ACUM. FEMALE FORM**, schöner im Wuchs wie Hydr. serr. acuminata, reichblühend mit lilarosen Blüten. Winterhart

2-jähr. Steckl. 13.— 110.—

30-40 cm. 25.— 220.—

— **arborescens grandiflora** . . . 60-90 cm. 13.— 110.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
HYDRANGEA aspera macrophylla , Varietät mit grossen Blättern, sehr gut im Halbschatten. Purpurblaue Blüten . . .	20-30 cm.	14.—	120.—
	30-40 cm.	25.—	220.—
— involucrata , kompakt wachsend, klarblaue Blüten im August		25.—	220.—
— MACROPHYLLA BLUE WAVE , die beste blaue Hydrangea in den macr. Typen . . .			
	1-jähr. Steckl.	13.—	110.—
	Fertigw.	25.—	220.—
— MACR. BOUQUET ROSE , grosse, rosa Blüten, starkwachsend winterhart.			
	1-jähr. Steckl. 20-25 cm.	6.50	56.—
		18.—	165.—
— „ MARIESII (<i>H. serrata grandiflora</i>), prachtvolle, grosse flache Schirme mit lila-rosa inneren Blüten, umgeben von sehr grossen, dunkelrosa Randblüten. Stechen herrlich ab gegen das glänzende dunkelgrüne Blatt .			
	1-jähr. Steckl.	10.—	85.—
		18.—	165.—
— <i>opuloides</i> , v. H. serrata .			
— paniculata grandiflora	Jungpfl.	4.50	40.—
	3—5 Tr.	12.—	100.—
— „ PRAECOX , grosse flache Blüten, blüht aber mehrere Wochen eher als paniculata			
	1-jähr. Steckl. 20-25 cm.	7.50	65.—
	60-80 cm.	18.—	165.—
— petiolaris , siehe auch Kletterpflanzen 40-50 cm		35.—	300.—
— SARGENTIANA , mit grossen, mattgrünen, sanftbehaarten Blättern. Weisse Randblüten, innere Blüten rosa-lila, grosse Schirme, sehr gut im Halbschatten		23.—	200.—
— SERRATA (<i>opuloides</i>) ACUMINATA , sehr dekorativ mit flachen Schirmen rosa-farbiger äusserer und lilablauer innerer Blüten		18.—	160.—
— VILLOSA , sehr schöne Sorte mit Schirmen porzellanblauer Blüten. Innere Blüten H.C.C. 38/1: zart Asterviolett, umgeben von sterilen Blüten H.C.C. 632/2 Phlox-purpur. Sehr schönes Blatt.	20-30 cm.	13.—	110.—
	30-40 cm.	22.—	190.—
	40-50 cm.	25.—	220.—
HYPERICUM androsaeum , klargelb		6.50	56.—
— calycinum , zitronengelb, H.C.C. 4		7.50	65.—
p* — GRANDIFLORUM , mit niedrig sehr grossen zart butterblumengelben Blüten, H.C.C. 5/1. Ausserordentlich reichblühend.		6.50	56.—
— HOOKERIANUM HIDCOTE VAR. , mit grossen, weit geöffneten, schalenförmigen butterblumengelben Blüten (H.C.C. 5), in der Mitte ein dichter Kranz orangegelber Staubfäden. Rötliche Stengel.		7.50	65.—
— MOSERIANUM , zart butterblumengelb, H.C.C. 5/1, mit einem Kranz roter Staubbeutel		6.50	56.—
— 'SUNGOLD' , ein winterharter, niedriger Strauch. Sehr reichblühend mit goldgelben Blüten. Eine sehr schöne Varietät.		7.50	65.—
ILEX AQUIFOLIUM PYRAMIDALIS , pyramidaler Wuchs, schöne rote Beeren			
	60-80 cm.	51.—	450.—
	75-90 cm.	77.—	675.—
I — CILIOSPINOSA , pyramidal wachsend, hellgrüne Belaubung.	40-50 cm.	22.—	190.—
I — crenata convexa , langsam wachsend, sehr winterhart, kleine grüne Blätter .	10-15 cm.	10.—	85.—
	25-30 cm.	23.—	200.—
I — pernyi veitchii , verbesserte pernyi	20-25 cm.	12.—	100.—
	30-40 cm.	25.—	220.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

INDIGOFERA GERARDIANA , stark verzweigter Strauch bis 1 m. hoch; gefiederte Blättchen. Purpurrosa Blüten in dichten, aufrechten Trauben, 7—15 cm lang. Fruchthülse 2½—5 cm lang. Blüht im Juli-September		—	—
— POTANINI , wird bis 1.50 m. hoch. Reichblühend im Sommer mit hängenden roten Blütentrauben		—	—
JASMINUM nudiflorum v. Kletterpflanzen .		13.—	110.—
I	KALMIA angustifolia rubra	25-30 cm. 35.—	300.—
I	— latifolia	30-40 cm. 45.—	400.—
KERRIA japonica		1-jähr. Steckl. 4.—	34.—
		60-70 cm. 11.—	95.—
— japonica plena		1-jähr. Steckl. 4.—	34.—
		60-70 cm. 11.—	95.—
KOLKWITZIA AMABILIS , zierlicher, stark verzweigter Strauch mit Weigelia-ähnlichen, rosa Blüten, mit gelbem Schlund, 2jähr. Steckl. .		6.—	50.—
		35-45 cm. 10.—	90.—
		45-60 cm. 17.—	150.—
— AMABILIS ROSEA (Ruys), auffallende Verbesserung der gewöhnlichen Sorte. Die Blüten sind dunklerer rosafarbig als die des Types. Reichblühend, auch schon als junger Strauch, guter Wuchs. Siehe Bild auf Seite 17		2-jähr. Steckl. 25-30 cm. 12.—	100.—
		50-60 cm. 23.—	200.—
LABURNUM alpinum , mehr aufrecht wachsend als <i>L. anagyroides</i> mit schmälere Trauben, ung. 40 cm. lang; blüht ung. 2 Wochen später und ist mehr winterhart		22.—	190.—
— anagyroides (<i>Cytisus laburnum</i>) .		90-120 cm. 14.—	125.—
— watereri vossii , wächst aufrecht, sehr lange Trauben tiefgelber Blüten. Heister 150-175 cm. .		20.—	175.—
		Str. 3-4 Tr. 100-120 cm. 40.—	350.—
		Hochstämme 180-200 cm. 75.—	650.—
†	LAVANDULA 'MUNSTEAD VAR'. , tief heliotropenfarbig, H.C.C. 636, grossblumig, stark duftend	7.—	60.—
†	— HIDCOTE BLUE , eine tief violettblaue Lavendelsorte (H.C.C. 37; Campanula-violett), kompakte Ähren. Knospen und Kelche noch tiefer in der Farbe.	9.—	80.—
LESPEDEZA thunbergii (<i>L. sieboldii</i> , <i>Desmodium penduliflorum</i>)		30-40 cm. 13.—	110.—
I	LEUCOTHOE catesbaei (<i>Andromeda catesbaei</i>), immergrün, für schattigen Standort .	30-40 cm. 23.—	200.—
LIGUSTRUM lodense , v. <i>L. vulg. lodense</i> .			
— obtusifolium (<i>ibota</i>) regelianum		10.—	90.—
I	— ovalifolium	60-80 cm. 3.—	25.—
		p. 1000	220.—
I	— „ aureo-marginatum .	45-60 cm. 13.—	110.—
I	— VICARII , gelblättrige Sorte; breitwachsend, sehr winterhart.	30-40 cm. 12.—	100.—
I	— vulgare atrovirens , sehr winterhart; sehr geeignet für Hecken. Immergrün .	80-100 cm. 3.50	31.—
		p. 1000	275.—
— vulgare lodense , neu, winterhart, ausgezeichnet für niedrige Hecken. Das Blatt wird im Herbst braunrot		45-60 cm. 3.—	26.—
		p. 1000	225.—
LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA , Baum bis 45 m. hoch; baut sich symmetrisch auf, Ahorn-ähnliches Blatt, das im Herbst tief karminrot wird; korkartige Rinde im Winter, hängende Früchte		40-60 cm. 18.—	165.—
LONICERA morrowii		60-80 cm. 10.—	85.—
I	— nitida , immergrün, weisse Blüten. Auch für Hecken	13.—	110.—
— syringantha , duftende rosafarbene Blüten, scharlachrote Früchte		1-jähr. Steckl. 4.—	33.—
		40-60 cm. 10.—	85.—

STRÄUCHER — Fortsetzung


		DMk.	
		pr.10	pr.100
LONICERA syringantha wolfii , stark verzweigter Strauch, reichblühend mit karminrosa, duftenden Blüten . . . 1-jähr. Steckl.	5.—	42.—	
	50-60 cm.	12.—	100.—
— tatarica , rosa	10.—	85.—	
— „ HACK'S RED , die beste tatarica-Sorte, dunkelrote Blüten			
	1-jähr. Steckl.	450.—	40.—
	80-100 cm.	12.—	100.—
— „ rubra , rosa Blüten, orangefarbige Früchte	10.—	85.—	
— „ ZABELII , rotblühende Sorte, winterhart	80-100 cm.	10.—	85.—
— YUNNANENSIS , eine chinesische Kreuzung zwischen <i>L. pileata</i> und <i>L. nitida</i> , sehr winterhart und immergrün	4.—	35.—	
	30-40 cm.	9.—	80.—
	40-50 cm.	11.—	95.—
I* — YUNNANENSIS GRACIOSA , eine feinere, zierlichere Abart, mit schmalen Blättern und kompakterem Wuchs . . . 2-jähr. Steckl.	5.—	42.—	
MAGNOLIA KOBUS , starkwachsend, auch zu einem kleinen Baum. Sehr schön; einfache sternförmige, weisse Blüten			
	Heister 125-150 cm.	95.—	—
	Pyram. 90-120 cm.	95.—	—
— soulangeana	60-80 cm.	95.—	—
	80-100 cm.	135.—	—
— stellata , bis 2 m., sehr reichblühend mit einer Fülle sternförmiger, weisser Blüten im März-April	45-60 cm.	95.—	—
I MAHONIA aquifolium	30-40 cm.	16.—	140.—
I — AQUIFOLIUM ATROPURPUREA , auf fallend; dunkel bronzegrünfarbige Blätter.			
	2-jähr. Steckl.	12.—	100.—
	30-40 cm.	20.—	180.—
I — „ FASCICULARIS , das Blatt ist tiefer eingeschnitten			
	30-40 cm.	22.—	195.—
	40-60 cm.	25.—	220.—
I — „ VICARII , graugrüne zierliche, fein verteilte Blätter . . . 30-40 cm.	25.—	220.—	
I — BEALII , aufrecht wachsend mit gewaltig grossen, grünen Blättern bis 30—40 cm. lang und duftenden, gelben Blüten . . 30-40 cm.	35.—	300.—	
MALUS atrosanguinea (<i>M. purp. atrosang.</i>), wächst horizontal, rosa . Heister 120-150 cm.	14.—	125.—	
	„ 180-210 cm.	25.—	220.—
	Pyram. 120-150 cm.	28.—	250.—
— coronaria charlottae , halbgefüllte, grosse, rosa Blüten, schöne Herbstfärbung			
	1-jähr. 90-120 cm.	13.—	110.—
	Pyram. 100-120 cm.	31.—	275.—
— FLORIBUNDA , ein reichblühender Strauch, einfach rosa, breitwachsend			
	1-jähr. 90-120 cm.	10.—	85.—
	Pyram. 100-120 cm.	28.—	250.—
— 'GOLDEN HORNET' , mit weissen Blüten und schönen gelben Früchten; starkwachsend			
	Heister 120-150 cm.	14.—	125.—
	Pyram. 120-150 cm.	28.—	250.—
— HUPEHENSIS (<i>M. theifera</i>), echt, bildet einen kleinen Baum, in Blüte wie eine Kirsche, wohlriechende, weisse Blüten . . 120-150 cm.	28.—	250.—	
— 'LISSET' , grosse, hellrote Blüten, dunkles Blatt.	1-jähr. Veredl. 90-120 cm.	10.—	85.—
	Heister 120-150 cm.	14.—	125.—
	Pyram. 120-150 cm.	28.—	250.—
— purpurea (<i>M. floribunda atropurpurea</i>) . . .			
	1-jähr. Veredl. 90-120 cm.	10.—	85.—
	Heister 120-150 cm.	14.—	125.—
	Pyram. 120-150 cm.	28.—	250.—



Kolkwitzia amabilis rosea



Metasequoia glyptostroboides



Viburnum plicatum mariesii



Spiraea arguta Grefsheim



Vaccinium corymbosum

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

MALUS PURPUREA HYSLOB, grünes Laub;
grosse, wies se Blüten, prachtvolle Sorte,
nach her den ganzen Winter gelblichorange-
farbige Früchte . 1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 10.— 85.—
Pyram. 150-180 cm. 28.— 250.—

— „ **leinoinei**, starkwachsend, die jungen
Blätter sind tief bronzefarbig, die
Blüten dunkelkarmin. Der beste rote
Malus. 1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 10.— 85.—
Heister 120-150 cm. 14.— 125.—
Pyram. 120-150 cm. 28.— 250.—

— „ **PROFUSION**, sehr reichblühend mit
grossen, roten Blüten; rote Früchte,
purpurrotes Blatt
1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 10.— 85.—
Heister 120-150 cm. 14.— 125.—
Pyram. 120-150 cm. 28.— 250.—

— **SARGENTII**, niedriger, schöner Strauch,
Blüten reinweiss in kleinen Dolden, dunkelrote
Früchte 60-75 cm. 28.— 250.—

— *theifera*, v. **M. hupehensis**.

***MENZIESIA**, v. **Dabeocia**.

NEILLIA LONGIRACEMOSA, rosa, Ribes-
ähnliche Blüten, breitwachsend 13.— 110.—

I **OSMANTHUS ilicifolius**, glänzende, dunkel-
grüne Blätter; im April mit duftenden,
schneeweissen Blüten überdeckt. Ein vorzüg-
licher, japanischer Zierstrauch . . 25-30 cm. 14.— 120.—

I **OSMAREA BURKWOODII**, Hybride zwischen
Siphonosmanthus und Phillyrea; Blüten weiss,
duftend 20-25 cm. 12.— 100.—
30-40 cm. 22.— 195.—

PARROTIA PERSICA, breitwachsender, baum-
artiger Strauch bis 5 m. hoch; die 6—10 cm.
langen Blätter werden im Herbst prachtvoll
orange gelb und rot 100-120 cm. — —

I **PERNETTYA MUCRONATA BELL'S SEED-
LING**, den ganzen Winter dicht besetzt mit
grossen, karminroten Beeren; die schönste
Pernettya 30-40 cm. 22.— 195.—

I*— **MUCRONATA SPECIOSA**, rote, weisse
oder rosa Beeren. Nach Käufer's Wahl . .
30-40 cm. 20.— 175.—

I*— **TASMANICA**, selten, flach kriechend; im
Herbst überdeckt mit grossen roten Beeren,
sehr auffallend und ausgezeichnet für den
Steingarten 20.— 175.—

PEROWSKIA ATRIPLICIFOLIA, graues
Blatt, tief lavendelblaue Blüten im frühen
Herbst 14.— 120.—

PHILADELPHUS 'BEAUCLERK', eine der
schönsten Neuheiten; sehr grosse, duftende,
weisse, rosa angehauchte Blüten 1-jähr. Steckl. 7.50 65.—
60-70 cm. 13.— 110.—

— *brachybotrys*, v. **P. pekinensis brachybotrys**.

— **coronarius**, rahmweisse Blüten, duftend . .
35-45 cm. 11.— 95.—

— **coronarius aureus**, goldbuntes Blatt . .
2-jähr. Steckl. 6.50 56.—
40-50 cm. 13.— 110.—

— **CYMOSUS ROSACE**, prachtvolle, einfache,
schalenförmige weisse Blüten . . 60-70 cm. — —

— **delavayi Nymans Form**, auffallende Neu-
heit, mit einfachen, wohlriechenden weissen
Blüten mit blau-graulicher Unterseite . . .
1-jähr. Steckl. 7.50 65.—
60-80 cm. 13.— 110.—

— **leinoinei** 70-90 cm. 10.— 85.—

— „ **MANTEAU D'HERMINE**, nie-
drig; breit und kompakt wachsend. Rahm-
weisse Blüten, halb- bis vollkommen gefüllt;
2¹/₂—3 cm. im Durchmesser; kleine, glänzende
Blätter 2-jähr. Steckl. 5.— 45.—
40-60 cm. 10.— 85.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr.10	pr.100
PHILADELPHUS microphyllus , kleinblättrig,			
	wohlriechende Blüten	20-25 cm.	12.— 100.—
—	pekinensis brachybotrys	100-120 cm.	10.— 85.—
—	purpureo-maculatus Belle Etoile , reichblühend und starkwachsend, grosse Blüten, rahmweiss mit purpurnem Fleck am Fuss der Blütenblätter. Wohlriechend. 2-jähr. Steckl.	50-60 cm.	5.— 45.— 11.— 95.—
—	'UNIQUE' , niedrig aufrecht wachsend; halbgefüllte, sehr grosse reinweisse Blüten. Reichblühend	30-40 cm.	13.— 110.—
—	VIRGINALIS FAVORITE , niedrigwachsen-		
	de Neuheit, sehr reichblühend mit grossen einfachen Blüten	50-70 cm.	13.— 110.—
	„ VIRGINAL , gefüllt weiss, grosse Blüten	1-jähr. Steckl.	3.20 23.—
		60-90 cm.	11.— 95.—
PHOTINIA villosa , eine der allerschönsten in Bezug auf die Herbstfärbung der Blätter			
		80-100 cm.	12.— 100.—
PHYLLOTAMNUS ERECTUS , heideartiger Strauch, aufrechtwachend, dunkelgrüne Belaubung, blüht früh im Sommer mit rosafarb. Blüten			
			18.— 165.—
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS , Blüten weiss bis rötlich			
		120-140 cm.	10.— 85.—
I PIERIS FORRESTII FOREST FLAME , kompakterer Wuchs als bei P. forr. Wakehurst Form. Die jungen Blätter, in Kränzen, sind rot und erscheinen früher als die von P. forr. Soll mehr winterhart sein			
		10-15 cm.	25.— 220.—
		25-30 cm.	48.— 420.—
I — WAKEHURST FORM , die jungen, kranzbildenden Blätter sind leuchtend karminrot, sodass die Pflanzen im Frühjahr mit grossen, karminroten Blüten überdeckt scheinen. Prachtvoller Strauch, weisse Blüten in Trauben			
		20-25 cm.	18.— 165.—
		20-30 cm.	25.— 220.—
		30-40 cm.	48.— 420.—
I — japonica (Andromeda japonica) , immergrün, das junge Blatt schön gefärbt, weisse Blüten			
		25-30 cm.	23.— 200.—
		30-40 cm.	35.— 300.—
POLYGONUM auberti			
		150 cm.	14.— 120.—
POTENTILLA FRUTICOSA ARBUSCULA , die beste grossblumige Sorte, gelb			
		10-15 cm.	6.— 50.—
*—	frut. beesii , graues Blatt, gelb		11.— 95.—
—	„ farreri , gelb, grossblumig	30-40 cm.	11.— 95.—
*—	„ farreri prostrata , niedrig wachsend, sehr grosse, gelbe Blüten		11.— 95.—
—	„ JACKMAN'S VAR. , aufrecht wachsend, sehr reichblühend mit bis 4 cm grossen, tief butterblumengelben Blüten	1 jähr. Steckl.	4.50 40.—
		50-60 cm.	11.— 95.—
—	„ KATHERINE DYKES , ausgebreiteter Wuchs, kleinblättrig, zart gelb	40-50 cm.	11.— 95.—
—	„ KLONDYKE , sehr grosse gelbe Blüten:	30-35 cm.	11.— 95.—
—	„ LONGACRE VAR. , eine schöne Neuheit. Ihre schöne farnartige Belaubung bildet einen schönen Kontrast zu den schönen gelben Blüten, die vom Frühsommer bis zum Spätherbst erscheinen	10 cm.	4.50 40.—
		25-35 cm.	11.— 95.—
*—	„ mandshurica , weiss, graugrünes Blatt		13.— 110.—
—	„ MANELYS , aufrecht wachsend, helle, blaugrüne Blätter. Sehr reichblühend mit einer Fülle von grossen, zitronengelben Blüten	1-jähr. Steckl.	3.20 28.—
		Fertigw.	10.— 85.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

POTENTILLA FRUTICOSA TANGERINE,

eine auffallende Farbe. Die Blüten sind kupferfarbig gelb bis goldgelb. Sehr winterhart. Kleiner Strauch, breitwachsend . . .

10-15 cm. 10.— 85.—
30 cm. 18.— 165.—

— **frut. vilmoriniana**, aufrecht wachsend, Blüten rahmfarbig mit gelber Mitte, graues Blatt — —

* — „ **WALTONIENSIS**, niedrig, hellgelbe

Blüten 11.— 95.—

PRUNUS 'ACCOLADE', eine der Frühesten:

März-April mit schönen, getüllten, rosa Blüten

1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 16.— 140.—
Heister 120-150 cm. 28.— 250.—

— **CERASIFERA NIGRA** (*P. cerasifera piss. nigra*), schwarzpurpurnes Laub . 100-125 cm. 26.— 225.—

— **CISTENA**, eine sehr schöne **niedrig**-wachsende Art; sie gleicht einer niedrigen *P. cer. nigra*, die Farbe ist aber ein viel leuchtenderes Rot. Weisse Blüten mit roten Staubfäden. Ausgezeichnet für kleinere Gärten.
2 jähr. Steckl. 13.— 110.—

— **'HALLY JOVILETTE'**, eine schöne, niedrige Sorte mit einer Menge gefüllter, weisser Blüten
60-75 cm. 31.— 275.—

— **INCISA**, reichblühend, weiss . . 90-120 cm. 31.— 275.—

— **INCISA MOERHEIMI**, (Ruys) sehr frühblühend, zart rosa Knospen und weisse Blüten, zierlich hängende Zweige

Heister 180-210 cm. — —
Pyram. 125-150 cm. 31.— 275.—

— **lannesiana Amanogawa** (*P. lann. erecta*), hellrosa, halbgefüllte Blüten, säulenförmiger Wuchs 1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 17.— 150.—

120-150 cm. 28.— 250.—

— **LANNESIANA MIYAKO** (*P. serrulata Okumiyako*, *P. serr. longipes*), breit-, fast waagrecht wachsende Zweige. Spät und ausserordentlich reichblühend mit hängenden Dolden gefüllter schneeweisser Blüten.

1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 17.— 150.—
Heister 180-200 cm. 31.— 275.—
Pyram. 120-150 cm. 31.— 275.—

I — **LAUROCERASUS OTTO LUYKEN**, kompakt wachsender Strauch; prachtvolles, dunkelgrünes Blatt; reichblühend, weiss, winterhart

10-15 cm. 14.— 120.—
30-40 cm. 28.— 250.—

I — **laurocerasus Reynvaanii** . . . 30-40 cm. 20.— 175.—

I — „ **rotundifolia** . . . 30-40 cm 17.— 150.—
40-50 cm. 26.— 225.—

I — „ **schipkaensis** . . 50-60 cm 31.— 275.—

I — „ **macrophylla**,
dunkles Blatt, breit wachsend,
sehr winterhart . 50-60 cm. 31.— 275.—

I — „ **zabeliana** . . . 40-50 cm. 28.— 250.—

— **PADUS WATERERI** (*P. padus gr. fl.*), schnellwachsend, schöne Form, prachtvolle, lange, weisse Blüentrauben . . 175-200 cm. 28.— 250.—

— **'PANDORA'**, ziemlich grosse, rosa Blüten, einfach, im April-Mai . . . 1-jähr. Veredl. 18.— 165.—
Heister 180-210 cm. 31.— 275.—
Pyram. 125-150 cm. 31.— 275.—

— **SARGENTII**, (*P. serr. sachalinensis*), einfach rosa, prachtvolle Herbstfärbung der Blätter. — —

— **SERRULA** (*P. serrula tibetica*), prachtvoller Strauch oder Baum von dem die äussere goldbraune Rinde abblättert und die innere, tief mahagoni-rote, stark polierte Rinde der Zweige und des Stammes sichtbar wird . . . — —

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.

pr. 10 pr. 100

PRUNUS serrulata Hi-zakura, v. P. serr.**Kanzan.**

- **serrulata Hokusai** (*Cerasus roseoplano*), gefüllt rosa, ein wenig früher als Hi-zakura

1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 18.— 160.—
Heister 120-150 cm. 25.— 220.—
Pyram. 120-150 cm. 31.— 275.—

- „ **KANZAN** (*Hi-zakura*), gefüllte, tiefrosa Blüten. Eine der Schönsten

1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 17.— 150.—
Heister 180-210 cm. 28.— 250.—
Pyram. 120-150 cm. 30.— 260.—
Hochstämme 180-200 cm. 63.— 560.—

- „ **PINK PERFECTION**, starkwachsend; grosse, einfache rosa Blüten

1-jähr. Veredl. 90-120 cm. 18.— 160.—
Pyram. 120-150 cm. 31.— 275.—

- „ *sachalinensis*, v. **P. sargentii**.

- „ **SHIDARE-ZAKURA** (*rosea*), hängend, gefüllte rosa Blüten . . .

Heister 120-150 cm. 25.— 220.—
„ 180-210 cm. 35.— 300.—
Pyram. 90-120 cm. 35.— 300.—

- **SPINOSA PURPUREA**, braunblättrig mit rosa Blüten

120-150 cm. 16.— 140.—

- **SPINOSA ROSEA** (Ruys), Neuheit und eine sehr reizende, rosa-blühende Schlehenpflaume

2-jähr. Steckl. 60-80 cm. 13.— 110.—
100-120 cm. 31.— 275.—

- **subhirtella autumnalis**, Winterblüher

120-150 cm. 31.— 275.—

- „ **FUKUBANA**, sehr auffallend mit einer grossen Fülle krapprosafarbiger Blüten

Heister 100-120 cm. — —
Pyram. 100-120 cm. 35.— 300.—

- „ **PENDULA RUBRA**

1-jähr. Veredl. 120-150 cm. 25.— 220.—
Heister 120-150 cm. 31.— 275.—

- **'TRAILBLAZER'**, sehr schöne Neuheit!

Reichblühend mit rosafarbigen-weissen Blüten, schöne mahagoni-rote Belaubung und essbare, rote Früchte

125-150 cm. 37.— 330.—

- **triloba plena**

3-5 Tr. 18.— 160.—

- **YEDOENSIS**, früh, grosse, rosa Blüten . . .

Heister 120-150 cm. — —
Pyram. 120-150 cm. 31.— 275.—

- PTEROSTYRAX hispida**, mit langen, hängenden

Rispen rahmweisser, duftender Blüten, hochwachsender Strauch . . 2-jähr. Steckl. cm. 13.— 110.—
70-90 cm. 22.— 195.—

IpPYRACANTHA COCCINEA KASAN, winter-

härter als *P. c. lalandii*. Prachtvolle orange

Früchte 45-60 cm. 19.— 170.—
60-75 cm. 24.— 210.—

Ip— coccinea lalandii, Topfpflanzen . 50-60 cm. 19.— 170.—**Ip— „ ORANGE GLOW**, ausserordentlich

reichtragend mit kleineren orange-scharlachfarbigen Beeren in Dolden; glänzendes Blatt, wintergrün, gesunder Wuchs, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten . . 60-80 cm. 28.— 250.—
80-100 cm. 35.— 300.—

IpPYRACANTHA COCCINEA ORANGE

GIANT, diese neue Pyracantha ist ausserordentlich reichtragend mit besonders auffallenden, grossen Beeren, 13 x 11 mm. Die Farbe der Beeren ist klar orange und sie erscheinen schon früh, etwa zwei Wochen eher als bei den anderen Sorten. Bisher erwies sich noch keine Empfindlichkeit für Krankheiten

40-60 cm. 31.— 275.—
60-80 cm. 37.— 330.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100**PYRUS, v. Malus.**— *japonica*, v. **Chaenomeles lagenaria**.— **SALICIFOLIA**, Baum, bis 8 m. hoch; schmal-lanzettliche, 3—9 cm. lange, in der Jugend weissfilzig behaarte Blätter; 2 cm. breite, weisse Blüten in filzig behaarten Doldentrauben im April-Mai, birnenförmige Früchte — —**RHUS glabra** 25.— 220.—— **typhina**, samtig behaarte Zweige. Herrliche Herbstfarbe der Blätter . . 80-100 cm. 25.— 220.—— **typhina laciniata** 80-100 cm. 25.— 220.—**RIBES alpinum** 45-60 cm. 6.50 56.—— **alpinum sterile** 50-60 cm. 6.50 56.—— **SANGUINEUM ATRORUBENS „SELECT“**,
schöne, ausgewählte Form der
R. sang. atrorubens 100-120 cm. 10.— 85.—— „ **PULBOROUGH SCARLET**,
kräftig wachsend mit **tiefroten** Blüten: bis
jetzt die reichst-blühende und schönste dun-
kelrote Abart 1 jähr. 60-80 cm. 6.50 56.—
100-120 cm. 12.— 100.—**PARKROSEN****ROSA EGLANTERIA EOS** (Ruys), die massen-weise hervorgebrachten, eine doppelte Reihe von
Kronblättern aufweisenden Blüten sind anfangs
warm glänzend rot (H.C.C. 23) und werden beim
Verblühen lebhaft rot. Dunkelgrünes Laub:
bildet einen schönen Hintergrund zu den Blüten 14.— 120.—— **eglanteria magnifica**, rosa, sehr reichblühend 13.— 110.—— **FOETIDA BICOLOR**, die einfachen Blüten
sind innen kupferfarbig, aussen gelb 13.— 110.—— **foetida Persian Yellow**, prachtvolle, dunkel-
gelbe halbgefüllte Blüten (H.C.C. 5: Butter-
blumengelb) 13.— 110.—— **gallica versicolor („Rosa-Mundi“)**, bildet
einen buschigen bis 1.20 m hohen Strauch.
Lange Blütezeit mit grossen, lockeren, leuchtend
hell karmesin-roten, rosa gestreiften Blüten . 13.— 110.—— **HIGHDOWNENSIS**, grosse, reinkarminrote,
einfache Blüten mit weissem Auge, grosse,
flaschenförmige, tief scharlachrote Früchte, *aus-
serordentlich reichblühend* — —— **HUGONIS**, frühblühend; grosse einfache, gelbe
Blüten, Mimosa-gelb, H.C.C. 602, sehr feines
Laub, scharlachrote Früchte. 14.— 120.—— **LAMBERTIANA ELM SHORN**, buschiger
Strauch, hellgrüne Belaubung.
Reichblühend, kleine doppelte
Blüten, hell bis dunkelrosa . 13.— 110.—— „ **Sangershausen**, halbgefüll-
te, samtig scharlachrote Blü-
ten in Dolden. Wird
2—2½ m. hoch 13.— 110.—— **macrantha Raubritter**, niedrig wachsend, mit
grossen, einfachen rosa Blüten 13.— 110.—— **MOYESII**, einfache, tief scharlachrote Blüten,
urnenförmige, rote Früchte 14.— 120.—— „ **MARGARET HILLING**, grosse
Blüten, 12 cm. im Durchmesser, rosa mit weis-
sem Auge 25.— 220.—— **'NEVADA'**, zart hellrosa Knospe, enorm grosse,
bis 13 cm. im Durchmesser messende, fast
einfache Blüten, schneeweiss mit grossem gold-
gelbem Staubgefäss. Hellgrünes Laub 14.— 120.—— **nitida**, niedrig, einfache rosa Blüten (H.C.C. 29/2)
geeignet für niedrige Hecken 10.— 85.—— **'Réveil Dijonnais'**, Innenseite der Blüten-
blätter erdbeerrot auf gelbem Grunde, Aussen-
seite gelb mit hellkarmin. Grosse Blüten, reich-
blühend 12.— 100.—— **RICHARDII** (R. *sancta*); 50—60 cm. hoch;
kriechend mit einfachen rosa Blüten, nachher
rote Hagebutten 12.— 100.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr. 10	pr. 100
ROSA rubrifolia , sehr schönes, silbriges Blatt; rosa		11.—	95.—
— rugosa , stark, zart rosa H.C.C. 627/1		10.—	85.—
— „ alba , einfache, weisse Blüten		10.—	85.—
— „ DAGMAR HASTRUP , stark wachsend			
wie R. rugosa, grosse rosa Blüten		14.—	120.—
— „ F. J. Grootendorst , dichtgefüllte rote			
Blüten in Dolden, geschlitzte Blumen-			
blätter		12.—	100.—
— „ HANSA , mit grossen gefüllten roten			
Blüten (H.C.C. 729/3), herrlich und			
stark duftend		12.—	100.—
— „ PINK GROOTENDORST , sehr reich-			
blühend mit offenen Dolden sehr zier-			
licher, kleiner, lebhaft rosa Blüten mit			
eingeschnittenen Blumenblättern		12.—	100.—
— „ SCHNEEZWERG , gefüllte, weisse Blü-			
ten		13.—	110.—
— spinossissima hispida Frühlingsgold , starker,			
überhängender Wuchs, sehr zierlich, 1½-2 m. hoch.			
Sehr früh- und reichblühend mit enormen, ein-			
fachen, goldgelben Blüten, fast 10 cm. im			
Durchmesser (zitronengelbe Mitte, H.C.C. 4/2,			
Ränder hell kobaltgelb, H.C.C. 3/3)		13.—	110.—
— spinossissima hisp. Frühlingsmorgen , sehr			
grosse, einfache, rosa Blüten, (H.C.C. 26/2) mit			
zart-gelber Mitte		13.—	110.—
— XANTHINA CANARYBIRD , sehr schöne,			
grosse gelbe Blüten; sehr reichblühend. Verbes-			
serte hugonis		20.—	180.—

ROSEN

GROSSBLUMIGE EDELROSEN in allge-

meinen Sorten 11.— 92.—
p. 1000 825.—

POLYANTHAROSEN, allgemeines Sorti-

ment 11.— 92.—
p. 1000 825.—

		pr. 10	pr. 100
RUBUS DELICIOSUS , einfache, weisse Blüten		18.—	165.—
* SALIX BOCKII , niedrig, gleicht einer Myrthe;			
sehr dekorativ, wenn in Blüte		—	—
P*— BOYDII , Zwergweide, geeignet für den Stein-			
garten, bildet kleinen, pyramidal-wachsenden			
Strauch		18.—	165.—
— elaegnos (<i>S. incana</i> , <i>S. rosmarinifolia</i>) . . .			
70-90 cm.		7.50	65.—
— gracilistyla , breitwachsend, graufilziges Holz			
60-80 cm.		7.50	65.—
— <i>incana</i> , <i>S. rosmarinifolia</i> , v. S. elaeagnos			
— IRRORATA , wächst zu einem hohen Baum.			
Die Zweige sind sehr auffallend wegen des			
grauen Reifes im Winter		7.50	65.—
— REPENS NITIDA , niedrig, kleine grauliche			
Blätter		7.50	65.—
— WEHRHAHNII , kompaktwachsend, ca. 60			
cm hoch, sehr auffallend wegen der grossen			
Menge silbriger Kätzchen		40-50 cm. 22.—	195.—
SAMBUCUS CANADENSIS , ...		8.—	70.—
— RACEMOSA , mit roten Früchten			
1-jähr. Steckl.		6.50	55.—
— RACEMOSA MOERHEIMI (Ruys), sehr			
reichblühend mit weissen Schirmen, im			
Herbst mehr oder weniger runde Trauben			
prachtvoll warm zinnoberroter Beeren . . .			
1-jähr. 60-80 cm.		10.—	85.—
		13.—	110.—
I* SARCOCOCCA hookeriana humilis , niedrig,			
glänzendes Laub, weisse Blüten, frühblühend			
20 cm.		18.—	165.—
SCHIZOPHRAGMA HYDRANGEOIDES			
ROSEA , reichblühend mit gelben Blüten im			
Juli. Gleicht Hydrangea petiolaris 30-40 cm.		—	—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.
pr. 10 pr. 100

- I **SKIMMIA FOREMANII**, immergrün, schöne rote Beeren, ... Jungpflanzen 10.— 85.—
- SORBARIA AITCHISONII**, bis 3 m. hoch, breitwachsend, die jungen Triebe sind rot, das Laub, in paarweise gestellten Blättern, erinnert an das eines Sorbenbaumes. Im Spätsommer schneeweisse Blütendolden, wie bei *Aruncus silvester* 1-jähr. 10.— 85.—
- **assurgens**, grosse Blätter mit 13-17 Seitenblättchen, scharf doppelt gezähnt; lange Rispen, weniger kompakt als bei *S. sorbifolia*. Juli 100-120 cm. 12.— 100.—
- **sorbifolia**, mit sehr grossen, sehr zierenden, federartigen, rahmweissen Blütenständen 60-70 cm. 12.— 100.—
- SORBUS aria lutescens** Heister 150-180 cm. 35.— 300.—
- **AUCUPARIA**, scharlachrote Früchte Hochstämme 8-10 cm. 52.— 470.—
- **COMMIXTA**, weisse Blüten, kleine rote Früchte Hochstämme 6-8 cm. 58.— 520.—
- **HUPEHENSIS OBTUSA**, 9-11 Blättchen, stumpf, 3-5 cm. lang, nur an der Spitze gezähnt Hochstämme 8-10 cm. 57.— 500.—
- SPIRAEA ARCUATA**, eine sehr reichblühende Varietät, ung. 120 cm. hoch, reinweisse Blüten im Juni-Juli 80-100 cm. 12.— 100.—
- **arguta** 45-60 cm. 12.— 100.—
- **ARGUTA COMPACTA**, sehr kompakt wachsend, niedrig, dicht belaubt. Eine sehr winterharte Abart, ausgezeichnet für niedrige Hecken, ebenso reichblühend wie die Stammsorte 25-30 cm. 10.— 85.—
40-50 cm. 12.— 100.—
- **ARGUTA GREFSHEIM**, ein sehr winterharter Strauch, hängende Zweige. Reichblühend, weiss, wächst besser als *arguta*. Siehe Bild auf Seite 18 20-25 cm. 9.— 80.—
60-80 cm. 16.— 145.—
- **bumalda Anthony Waterer** 30-40 cm. 8.— 70.—
- **CANESCENS MYRTIFOLIA**, derselben Wuchs wie der Typ, die Blüten sind aber weisser und bleiben länger sitzen auf den zierlich hängenden Zweigen 60-90 cm. 12.— 100.—
- **henryi**, ± 2½ m. hoch, ausgebreiteter Strauch, grosse, weisse Blüten in offenen Schirmen, ung. 5 cm. im Durchmesser. Blüht Mitte Sommer 11.— 95.—
- *— **JAPONICA ALPINA**, sehr schön kompakt wachsend, reichblühend mit rosaweissen Blüten 1-jähr. Steckl. 10-15 cm. 4.50 40.—
20-25 cm. 12.— 100.—
- **JAPONICA COCCINEA**, wächst wie *Ant. Waterer*, die Farbe der Blüten ist dunkler, die Blätter sind nicht so bunt — —
- **NIPPONICA**, reinweisse Blüten, wächst bis 2½ m. hoch, schön gebildeter Strauch 11.— 95.—
- **PIKOVIENSIS**, Kreuzung zwischen *S. crenata* und *S. media*, Reichblühend im April-Mai, weiss 50-70 cm. 12.— 100.—
- **prunifolia plena**, gefüllt, weiss 60-80 cm. 12.— 100.—
- **thunbergii**, früh, weiss 12.— 100.—
- *— **TRILOBATA**, niedriger, ausgebreiteter Strauch der im Juni reich mit schneeweissen Blumen blüht. Ausgezeichnet für den Steingarten 20-25 cm. 10.— 85.—
30-40 cm. 13.— 110.—
- **vanhouttei**, weiss, reichblühend 75-100 cm. 10.— 85.—
- **veitchii**, bis 4 m. hoch mit langen, hängenden Zweigen, grosse weisse Blumen in ziemlich dichten Rispen, 3—6 cm. im Durchmesser 80-100 cm. 12.— 100.—
- STAPHYLEA pinnata**, Pimpernuss 60-80 cm. 13.— 110.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

		DMk.	
		pr. 10	pr. 100
STEPHANANDRA incisa , zierlicher Strauch mit fein geteilten Blättern, lebhaft grün, im Herbst in rotpurpur übergehend .50-60 cm.	10.—	90.—	
— INCISA CRISPA , niedriger als <i>S. incisa</i> , mehr krauses Blatt; für Bodenbedeckung unter Bäumen 40-50 cm.	10.—	90.—	
STEWARTIA PSEUDOCAMELLIA , rein weiss, schalenförmige Blüten	—	—	
I STRANVÆSIA DAVIDIANA , immergrün, prachtvoll im Herbst mit grossen, orangeroten Beeren 45-60 cm.	18.—	165.—	
SYMPHORICARPUS ALBUS LAEVIGATUS , ein dekorativer Strauch, die Zweige sind dicht besetzt mit grossen, weissen Beeren im Herbst und Winter 80-100 cm.	6.50	56.—	
— chenaultii , eirunde, rote Beeren, feinblättrig, geeignet für Hecken 75-90 cm.	6.50	56.—	
— 'MOTHER OF PEARL' , sehr schöne Belaubung und auffallend durch die schönen rosa Früchte. Diese Sorte braucht keinen Bestäuber und macht keine Wurzelausläufer. Sehr geeignet für Hecken und als Solitärpflanze 60-80 cm.	9.—	80.—	
— 'WHITE HEDGE' , aufrecht wachsend, starker und kompakter Wuchs: kleine, weisse Beeren in aufrechten Trauben. 60-80 cm.	8.—	70.—	
SYRINGA 'ELINOR' , dunkel purpurfarbige Knospen; purpur Blüten 1-jähr.	14.—	120.—	
	80-100 cm.	31.—	275.—
— JOSIFLEXA BELLICENT , schöne, herrlich duftende, rosafarbige Blüten. Siehe Bild auf Seite 35 1 jähr.	14.—	120.—	
	80-100 cm.	31.—	275.—
— microphylla superba , duftende rosa Blüten, oft im Spätsommer, kleinblättrig . . 1-jähr.	16.—	140.—	
	31.—	275.—	
— PALIBINIANA , niedrig wachsend, Blüten- dolde ca. 10 cm. lang, Blüten lila mit rötlichem Schein, blüht zweimal im Jahre . 25-30 cm.	16.—	140.—	
— REFLEXA , mit dichten Blüentrauben, karminrosa	22.—	190.—	
— swegiflexa , Kreuzung zwischen sweginzowii und reflexa. Grosse Dolden rosa Blüten . .	31.—	275.—	
— SWEGINZOWII SUPERBA , zart fleischfarbig, wohlriechend 80-100 cm.	—	—	
— TIGERSTEDTII , reichblühend mit rosalila Blüten 70-90 cm.	28.—	250.—	
SYRINGA vulgaris :			
CLARKE'S GIANT , enorm grosse Dolden grosser, prachtvoller blauer Blüten .	3-5 Tr.	—	—
HUGO DE VRIES , sehr grosse Blumen, purpur; zierliche, schön gebildete, spitze Rispe	3-5 Tr.	—	—
KATH. HAVEMEYER , enorm grosse, gefüllte Blüten in grossen, dichten Dolden. Purpurfarbige Knospe, Blüte zart lila . .	3-5 Tr.	—	—
MAD. CH. SOUCHET , mit einfachen, rein himmelsblauen Blüten 3-5 Tr.	—	—	
Mad. Lemoine , gefüllt weiss. 1-jähr. Veredl.	14.—	120.—	
MARIE LEGRAYE , einfache, weisse Blüten 3-5 Tr.	—	—	
MASSÉNA , ausserordentlich grossblumig purpur, grosse kompakte Dolden.	1-jähr. Veredl.	14.—	120.—
Michael Buchner , reinlila, gefüllt. . . .	1-jähr. Veredl.	14.—	120.—
MRS. EDW. HARDING , sehr grossblumig, tief rötlich violett 3-5 Tr.	—	—	
RUHM V. HORSTENSTEIN , sehr grosse, verzweigte Rispen, Knospen rot, Blüten lila	3-5 Tr.	—	—
Souvenir de Louis Späth , dunkel violettrot, Rispe herrlicher Form	1-jähr. Veredl.	14.—	120.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

- DMk.
pr. 10 pr. 100
- TAMARIX parviflora** (*T. tetrandra purpurea*) . . . 9.— 80.—
 — **PINK CASCADE**, eine schöne Verbesserung (1)
 der bestehenden Sorten. Schöne blaugrüne
 Belaubung und im Sommer ausgezeichnete
 rosa Blüten. Patentierte in U.S.A. . . . 18.— 165.—
VACCINIUM corymbosum, in grossfruchtigen
 Sorten, s.S. 2 . . .
 I* — **DELAVAYI**, niedriger, immergrüner Strauch
 mit prachtvollen jungen Blättern 15-20 cm. 18.— 165.—
 I — **MACROCARPUM**, „Cranberry“ . . . 12.— 100.—
 I* — **VITIS-IDAEA**, mit Beeren . . . 15-20 cm. 13.— 110.—
VIBURNUM BITCHUENSE . . . 40-50 cm. 31.— 275.—
 — **BODNANTENSE DAWN**, im Winter blühend.
 Wohlriechende, rosafarbige Blüten, blüht
 einige Wochen lang. Verbesserte *V. fragrans*
 2-jähr. Steckl. 18.— 165.—
 60-80 cm. 35.— 300.—
 — **BURKWOODII**, immergrün mit wohlriechen-
 den, röhrenförmigen weissen Blüten, rosa
 schattiert . . . 2-jähr. Steckl. 16.— 140.—
 45-60 cm. 37.— 325.—
 — **CARLCEPHALUM**, herrlich duftende, flache
 oder leicht gerundete Blütenschirme. Blüht
 im April. Mittelhoch. . . . 2-jähr. Steckl. 16.— 140.—
 40-50 cm. 37.— 325.—
 50-60 cm. 45.— 400.—
 — **carlesii**, weisse Blüten, duftend 30-40 cm. 37.— 325.—
 — **CARLESII AURORA**, herrlich duftende
 Form, winterhart, Blütenknospen rot, Blüten
 rosa übergehend in weiss 1-jähr. Veredl. 25.— 220.—
 40-50 cm. 57.— 500.—
 I — **CHENAULTII**, Hybride zwischen *V. carlesii*
 und *V. utile*, mit grossen Schirmen duftender
 rosa-weisser Blüten. Wächst viel kompakter
 als *V. burkwoodii* . . . 2-jähr. Steckl. 18.— 165.—
 40-60 cm. 37.— 325.—
 I — **DAVIDII**, ein niedriger, immergrüner Strauch,
 dunkelgrüne, lederartige Belaubung, weissliche
 Blüten im Juni und später sehr schöne, blaue
 Früchte . . . 20-25 cm. 40.— 350.—
 30-40 cm. 43.— 380.—
 I — **DAVIDII FEMINA**, besserer Fruchtträger . . .
 20-25 cm. 40.— 350.—
 30-40 cm. 43.— 380.—
 — **FRAGRANS**, Winterblüher 2-jähr. Steckl. 10.— 85.—
 60-80 cm. 28.— 250.—
 — **JUDDII**, grosse, weisse, lockere Blütenschirme
 40-50 cm. 45.— 400.—
 — **OPULUS COMPACTUM**, eine merkwürdige
 Form, niedrig mit prachtvollen
 Schirmen, rote Beeren im Aug.-Sept.
 20-30 cm. 10.— 85.—
 30-40 cm. 18.— 160.—
 — „ **NOTCUTT'S VAR.**, eine Verbesse-
 rung von *V. opulus*. Die dunkelgrüne
 Belaubung bietet einen schönen Kon-
 trast zu den Trauben grosser schar-
 lachfarbiger Beeren. Schöne Herbst-
 färbung . . . 2-jähr. Steckl. 10.— 85.—
 80-100 cm. 18.— 165.—
 — „ **roseum**, (*V. op. sterile*) . . .
 3-5 Tr. 70-100 cm. 16.— 140.—
 — „ **XANTHOCARPUM**, gelbe Beeren, 16.— 140.—
 — **PLICATUM MARIESII**, sehr grosse schirm-
 förmige Blütenstände, weiss. Siehe
 Bild auf Seite 18 . . . 50-60 cm. 25.— 220.—
 — „ **ROWALLANE VAR.**, niedrige,
 breitwachsende Neuheit mit grossen, weissen
 Blütenschirmen . . . 40-50 cm. 28.— 250.—

STRÄUCHER — Fortsetzung

DMk.

pr.10 pr.100

VIBURNUM PLICATUM ST. KEVERNE,(Lanarth var.), prachtvolle, grosse Blü-
schirme, früher als die Sorte mariesii . .

40-60 cm. 28.— 250.—

— **plicatum tomentosum** (*V. tomentosum*),
breitwachsend, weiss, flache Schirme

1-jähr. Steckl. 20-25 cm. 8.— 70.—

60-80 cm. 25.— 225.—

— „ **TOM. PINK BEAUTY**, eine
ausgezeichnete Neuheit! Einfache, rosa-weisse
Blüten in grossen Dolden, Gleicht im Wuchs
Vib. tomentosum oder plic. Sorten

45-60 cm. 63.— 550.—

I — **RHYTIDOCARPUM**, grosse, weisse Blü-
ten, rote Früchte. Stärker wachsend als rhyti-
dophyllum

45-60 cm. 37.— 325.—

I — **rhytidophyllum**, frühblühend, grosse, weisse
Blüenschirme. Filziges, gerunzeltes Blatt,
schwarze Früchte

45-60 cm. 37.— 325.—

WEIGELIA, siehe auch **Diervilla**.— **'Abel Carrière'**, sehr reichblühend, tiefrosa

60-100 cm. 12.— 100.—

— **'BALLET'**, sehr reichblühend, dunkelrosa
Blüten, mittelhoch wachsend

16.— 140.—

— **'Eva Rathke'**, karminrot

60-75 cm. 11.— 95.—

— **'EVA SUPREME'**, hellrote Blüten (H.C.C.

8/21), starkwachsend

14.— 120.—

— **'FIESTA'**, reichblühend, rosa Blüten (H.C.C.

022), mittelhoch wachsend

14.— 120.—

— **FLORIDA BRISTOL RUBY**, starkwach-
send, schöne dunkelrote Blüten .

1-jähr. Steckl. 40-45 cm. 3.50 28.—

75-90 cm. 11.— 95.—

— „ **BRISTOL SNOW FLAKE**,grosse, weisse Blüten, sehr schöne
Sorte, auffallend durch die Blüten-
farbe

16.— 140.—

— „ **GUSTAVE MOLLET**, grosse rosa
Blüten

75-100 cm. 11.— 95.—

— „ **PURPUREA** (*W. flor. fol. pur-
pureis*), mit dunklem, bräun-
lichem Laube, gegen welches die
rosafarbigten Blüten schön ab-
stechen

40-50 cm. 10.— 85.—

— **MIDDENDORFFIANA**, sehr interessant mit
röhrenförmigen, rahmgelben Blumen, die innen
rot und orange gezeichnet sind . .

75-90 cm. 12.— 100.—

— **'NEWPORT RED'**, prachtvolle tiefrote Far-
be; wächst besser als Eva Rathke

1-jähr. Steckl. 20-30 cm. 3.50 28.—

75-90 cm. 11.— 95.—

— **'ROSABELLA'**, starkwachsende Sorte,
reichblühend, rosa Blüten (H.C.C. 23/1) . .

16.— 140.—

— **'STELZNERI'**, sehr reichblühend, lebhaft
rosa mit dunkelrosa gefärbten Knospen . .

60-75 cm. 10.— 85.—

— **'Styriaca'**, mit grossen, klarrosa Blumen, dun-
kelroten Knospen und Blütenrückseite . . .

75-90 cm. 10.— 85.—

— **'VENUSTA'**, dunkel rosa, sehr winterhart

75-90 cm. 11.— 95.—

KLETTERPFLANZEN

DMk.
pr.10 pr.100

- ACTINIDIA kolomikta**, auffallend mit ihrer purpurfarbigen, rosa und weissen Variation des Blattes. Blüten weiss und leicht duftend 2-jähr. 75-90 cm. 31.— 275.—
- AMPELOPSIS** siehe **Parthenocissus**.
- ARISTOLOCHIA DURIOR**, sehr lange, dunkelgrüne Blätter, mit pfeifenartigen Blüten im Juni, aussen gelbgrün, innen purpurbraun 60-80 cm. — —
- CAMPSIS radicans** (*Bignonia radicans*), mit langen, röhrenförmigen, orangeroten Blüten . — —
- **'YELLOW TRUMPET'**, mit grossen gelben Blüten 22.— 195.—
- CELASTRUS ORBICULATA**, gelbe Früchte 80-100 cm. 16.— 140.—
- **STYLOSA** (*C. loeseneri*), hochwachsend, mit schönen, grossen Blättern; gelbe Früchte, scharlachroter Saamenmantel, selten, aus Zentral-China 80-100 cm. 18.— 165.—
- CLEMATIS Hybriden**, in Namensorten, Topfpfl. 20.— 175.—
- P— **MONTANA ELISABETH**, grosse, rosa Blüten 32.— 280.—
- p— „ **RUBENS GRANDIFLORA**, grossblumige Verbesserung des Types Topfpfl. 20.— 175.—
- „ **TETRAROSE**, sehr grosse, violettrose Blüten (H.C.C. 030/2), fast 10 cm. im Durchmesser. Starkwachsend, dunkelgrüne Belaubung, grosse Verbesserung der Sorte montana Topfpfl. 37.— 325.—
- **vitalba**, weiss, heimische Waldrebe 16.— 140.—
- I **HEDERA helix**, kleinblättriger Efeu. . 60-80 cm. 18.— 160.—
- I — **helix hibernica**, grossblättrig . . 80-100 cm. 18.— 160.—
- HYDRANGEA petiolaris**, selbst-kletternde Hydrangea mit blau-weissen Schirmen 40-50 cm. 35.— 300.—
- JASMINUM nudiflorum**, zart kobaltgelb, H. C.C. 3/1 13.— 110.—
- I **LONICERA henryi**, gelbrote Blüten, immergrün 25.— 220.—
- **periclymenum serotina** (*L. serotina*), rotgelbe Blüten — —
- **TELLMANNIANA**, starkwachsend, mit goldgelben Blüten 150-175 cm. 35.— 300.—
- PARTHENO CISSUS quinquefolia** (*P. inserta*, *Ampelopsis quinquefolia*) 120-150 cm. 9.— 80.—
- **tricuspidata** (*P. veitchii*, *Amp. veitchii*) . . . 75-90 cm. 10.— 90.—
- POLYGONUM aubertii** 120-150 cm. 14.— 120.—
- **baldschuanicum**, v. **P. aubertii**.
- I **PYRACANTHA coccinea**, v. pag. 22.
- SCHISANDRA RUBRIFLORA**, kletternder Strauch mit dunkelroten Blüten . 30-40 cm. 25.— 220.—
- WISTERIA floribunda**, hell Heliotrop, H.C.C. 636/2. ab 2 Tr. 48.— 425.—

RHODODENDRON

Seit vieler Jahren haben wir die Kultur von Rhododendron in den besten Gattungen und Hybriden zur Spezialität gemacht und der Boden unserer Baumschulen hat sich als vorzüglich für diesen Zweck erwiesen. Wir sind demzufolge in der Lage, ausschliesslich gesunde, kräftige und tadellose Ware anzubieten mit besonders schönen Ballen und prachtvoller, dunkelgrüner Belaubung.

N.B. Die mit * bezeichneten Sorten sind sogar in Amerika winterhart.

RHODODENDRON HYBRIDEN

Starke oft verpflanzte Sträucher, in Sorten nach unsrer Wahl

Allgemeine Kollektion: DMk.		Grossblumig: DMk.	
pr. 100		pr. 100	
1-jähr. Veredl.	200.—	1-jähr. Veredl.	250.—
3-jähr. Veredl. 30-40 cm.	450.—	3-jähr. Veredl. 30-40 cm.	500.—
30-40 cm. mit Knospen	600.—	30-40 cm. mit Knospen	700.—
40-50 „ „ „ „	675.—	40-50 „ „ „ „	800.—

Sorten in grösseren Exemplaren, Preis auf Anfrage.

BLUE PETER, lilablau mit hellerer Mitte, kompaktwachsend, dunkelgrünes Blatt.

BRITANNIA, leuchtend scharlach-karmin.

***Caractacus**, violett-rot.

***Catawbiense grandiflorum**, purpur-violett.

Cat. gr. fl. album, weiss.

***Cunningham White**, weiss.

Edw. S. Rand, rot.

HOLLANDIA, rot, sehr schöne Dolden.

HOMER, hellrot, winterhart.

Jacksonii, niedrig, rosa.

***Lee's Dark Purple**, tief purpur.

***Lord Roberts**, rot, dunkel gefleckt.

Mrs. P. den Ouden, dunkelrot mit purpernem Schein.

Nova Zembla, karminrot.

Pink Pearl, zart rosa.

PURPLE SPLENDOR, tief purpurfarbig, grosse Dolden.

Roseum elegans, lila-rosa.

ROSEUM SUPERBUM, lila-rosa, winterhart.

Van Weerden Poelman, rot.

NEUE RHODODENDRON

Wir haben das Vergnügen einige neue, prachtvolle Rhododendronsorten anzubieten.

Aus Kreuzungen zwischen Rhododendron repens und williamsianum mit Rhod. 'Earl of Athlone' und 'Genoveva' sind die folgenden Rhododendronsorten gekommen welche wir nun nach vielen Jahren ausgewählt und richtig befunden haben um in den Handel zu bringen.

Diese drei Rhododendron sind den strengen Winter 1962-1963 gut durchgekommen. Sie kennzeichnen sich durch kompakten Wuchs und frühe Blütezeit. Sogar die jungen Pflanzen bilden viele Knospen. Sie sind geeignet zum Treiben.

Rhododendron Hobbie Moerheim's Jubilee, eine Kreuzung zwischen Essex Scarlet und repens. Kugelförmiger Wuchs, frühblühend. Ende April - Anfang Mai, schöne scharlachrote Farbe. Winterhart.

Rhododendron Hobbie Moerheim's Pink, Kreuzung zwischen Genoveva und williamsianum. Ausgezeichneter Wuchs, kompakter Strauch. Prachtvolle rosa Blüten die am besten zu vergleichen sind mit denen der Rhod. Pink Pearl. Die Blätter sind schmaler und der Wuchs ist kompakter. Ausgezeichnet für den kleinen Garten. Winterhart. Blüht auch Ende April - Anfang Mai.

Rhododendron Hobbie Moerheim's Scarlet, Earl of Athlone x repens. Schöne glockenförmige Blüten in einer leuchtend scharlachroten Farbe. Diese Sorte wächst breiter und ist niedriger als Moerheim's Jubilee. Blüht schon als junger Strauch. Gleiche Blütezeit wie die anderen zwei Sorten Winterhart.

Preis: DMk. 75,— p. 10; DMk 660,— p. 100.

Rhododendron Species

* bedeutet geeignet für Steingärten.

- ***RHODODENDRON 'BLUE DIAMOND'**,
kräftig und gedungen wachsend mit grö-
seren Blüten und schöner blau als die Sorte
„Blue Tit” 20-25 cm. 31.— 275.—
- *— **'BLUE TIT'**, Kreuzung zwischen *R. impedi-*
tum und *R. augustinii*, mit ziemlich grossen,
lila-blauen Blumen 20-25 cm. 31.— 275.—
- *— **'BOW BELLS'**, niedrig wachsend, grosse, hell-
rote Blüten 20-25 cm. 37.— 325.—
- *— **CAMTSCHATICUM**, kriechend, blattver-
lierend, mit rötlich purpurnen Blüten, (tief
magenta: H.C.C. 27). Kann eine trockene,
sonnige Stelle im Steingarten vertragen 15-20 cm. 28.— 250.—
- **CANTABILE**, dichte dunkelgrüne Belau-
bung, wächst aufrecht. Blüten sehr schön
dunkel violettblau 20-25 cm. 28.— 250.—
- *— **FASTIGIATUM**, hellpurpurfarbige Blumen,
sehr reichblühend; niedrigwachsend 15-20 cm. 25.— 220.—
- *— **HIPPOPHAEOIDES**, Blüten in lila Tönun-
gen; 60—90 cm. hoch. 25-30 cm. 31.— 275.—
- **'HUMMING BIRD'**, schöne, grosse, rosa
Blüten; kompakter Strauch . . . 15-20 cm. 37.— 325.—
- *— **IMPEDITUM MOERHEIM** (Ruys),
schöner, kompakter Wuchs mit kleinen, glän-
zenden Blättern. Blüht sehr reich mit lilablauen
Blüten 15-20 cm. 25.— 220.—
20-25 cm. 31.— 275.—
- **METTERNICHII**, dekorativer Strauch,
Knospen rosa-rot, Blüten rosa . . 25-30 cm. — —
- **ORBICULARE**, mit einer losen Dolde von 7-10
glockenförmigen, herrlich lila gefärbten Blüten
20-25 cm. 28.— 250.—
- **PRAECOX**, sehr früh, lila-rosa 25-30 cm. 28.— 250.—
- **Smirnowii**, ung. 150 cm. hoch, purpurrosa
Blüten 20-25 cm. — —
- **'Tottenham'**, 50—60 cm. hoch. Reichblüh-
end, rosa 20-25 cm. 22.— 195.—
25-30 cm. 28.— 250.—
- *— **WILLIAMSIANUM**, horizontal wachsend,
grosse, rosa Glocken 10-15 cm. 16.— 140.—
15-20 cm. 18.— 165.—
20-25 cm. 25.— 220.—
25-30 cm. 31.— 275.—

AZALEA

- AZALEA ALBRECHTII**, die am Ende der
Zweige befindlichen Blätter sind in Kränzen
von 5 gestellt. Lebhaft purpurrote Blüten vor
dem Erscheinen der Blätter . . . 40-50 cm. 31.— 275.—
- **arendsii** 30-35 cm. 37.— 325.—
- I*— **balsaminaeflora**, niedrige Form, mit gefüll-
ten, orange, lachsfarbigem Blüten 10-15 cm. — —
- **JAPONICA** (*A. mollis*):
Sämlinge in Farben
mit Knospen 30-40 cm. 43.— 375.—
„ „ 40-50 cm. 60.— 525.—
- **mollis und mollis x sinensis**,
2-3 jähr. 25-30 cm. 37.— 325.—
mit Knospen 30-40 cm. 48.— 425.—
„ „ 40-50 cm. 63.— 550.—

AZALEA — Forts.

AZALEA

— (Knaphill) FIREGLOW, orange-		
zinnoberrot		
— „ HARVEST MOON,		
schwefelgelb		
— „ PERSIL, grosse,		
weisse Blüten mit		
gelber Mücke	30-40 cm.	68.— 600.—
— „ SATAN, kleine	40-50 cm.	85.— 760.—
Blüten, tief geranium-		
rot		
— „ SEVILLA, orange-		
rosa Blüten		
— „ TUNIS, dunkelrosa		
mit orange		

- I*— MACROSTEMON, orangefarbig, sehr reichblühend mit grossen Blüten (H.C.C. 20/1), spätblühend 15-20 cm. 31.— 275.—
- *mollis*, v. *A. japonica*.
- PONTICA, in Sorten 30-40 cm. 48.— 425.—

JAPANISCHE AZALEEN

(MALVATICA × KAEMPFERI UND OBTUSA - VARIETÄTEN INBEGRIFFEN)

KLEINBLUMIGE SORTEN:

Christmas Cheer, rot, früh	20-25 cm.	28.— 250.—
Hine-manyo, rosa	20-25 cm.	28.— 250.—
Hinode-giri, rot, Treibsorte, auch für das Freiland	20-25 cm.	28.— 250.—
Ima shojo, reinrot, sehr reichblühend, kompakt	20-25 cm.	28.— 250.—
Kirin, gefüllt, sehr reichblühend, warm lachsrosa, dunkler in der Mitte	20-25 cm.	28.— 250.—
Kokinshita, niedrig, leuchtend orangerot	20-25 cm.	28.— 250.—

GROSSBLUMIGE SORTEN:

Beethoven, lila, Treibsorte, spät	25-30 cm.	28.— 250.—
JOHN CAIRNS, glühend rote Farbe	20-25 cm.	28.— 250.—
KATHLEEN, eine der Besten, schön zart karmesin, H.C.C. 22/1	25-30 cm.	28.— 250.—
NAOMI, lachsrosa	30-40 cm.	42.— 370.—
ORANGE BEAUTY, orangefarbige Treibsorte	25-30 cm.	28.— 250.—
PINK TREASURE, grossblumig, hell Tyrus rosa. H.C.C. 24/2	25-30 cm.	28.— 250.—
VIDA BROWN, spätblühend, mit einer grossen Menge schöner, roter, gefüllter Blüten. Eine der schönsten	10-15 cm.	28.— 250.—

KONIFEREN

Untenstehend verzeichnete Koniferen sind in den angegebenen Grössen vorrätig in extra schöner Ware von tadellosem Bau, mit guten Ballen, öfters verpflanzt.

Die mit einem * bezeichneten Sorten sind für den Steingarten geeignet.

	Höhe cm.	DMk. pr. 100
ABIES arizonica glauca	{ 60—80	825.—
— arizona compacta	{ 80—100	940.—
— arizona compacta	25—30	500.—
— concolor	{ 80—100	780.—
— koreana	{ 100—120	880.—
— nobilis	± 15 cm.	250.—
— nobilis	50—60	330.—
— veitchii	{ 30—40	300.—
— veitchii	{ 40—60	360.—


KONIFEREN — Fortsetzung

	Höhe cm.	DMk. pr. 100
	1 jähr.	
CEDRUS atlantica glauca	Veredl. 40—60	200.— 350.—
CHAMAECYPARIS (<i>Cupressus</i> , <i>Retinospora</i>)		
lawsoniana alumii	45—60 60—75	200.— 300.—
— „ columnaris glauca	25—30 30—40	60.— 80.—
— „ ELLWOODII , gleicht Ch. l. fletcheri , wächst aber kompakter.	20—25 30—40	70.— 165.—
— „ fletcheri	45—60	250.—
— „ GREEN HEDGER	30—40 40—50	200.— 250.—
— „ Kilmaecurragh	25—30 40—50	160.— 250.—
— „ lancei aurea	45—60	450.—
— „ Leylandii	30—40	220.—
— „ minima glauca	20—25	425.—
— „ MOERHEIMI (Ruys), verbesserte gelbe Sorte	40—50	360.—
— „ Silver Queen	30—40	220.—
— „ Triomf van Boskoop	50—60 60—80	350.— 450.—
— nootkatensis glauca	40—50	350.—
— „ pendula	30—40 40—50	385.— 500.—
— obtusa nana gracilis	15—20 20—25	300.— 425.—
— pisifera plumosa aurea	60—80 80—100	350.— 400.—
— „ squarrosa	60—80 80—100	330.— 400.—
CUPRESSUS v. <i>Chamaecyparis</i> .		
JUNIPERUS communis hornibrookii	20—25 30—40	130.— 250.—
— communis hybernica erecta	40—60 60—80	250.— 360.—
— sabina	30—40	180.—
— „ hicksii	30—40 40—50	180.— 260.—
— sinensis Ames	25—30	250.—
— „ Blaauw	30—40	475.—
— „ GREY OWL	25—30 30—40 50—60 60—80	220.— 275.— 480.— 550.—
— „ hetzii	50—60 60—80 80—100	300.— 350.— 400.—
— „ Iowa	25—30	250.—
— „ Maney	25—30	250.—
— „ Obelisk	25—30 30—40 60—80 80—100	250.— 300.— 500.— 600.—
— „ pfitzeriana	30—40 40—50 60—80	200.— 265.— 420.—
— „ „ aurea	30—40 40—50 50—60	275.— 375.— 430.—
— squamata meyeri , langsam wachsend, schöne stahlblaue Farbe	30—40 40—50	265.— 400.—
— virginiana burkii	60—80	500.—
— „ douglasii	30—40	275.—

METASEQUOIA GLYPTOSTROBIL-	20-25	110.—
DES , seltene Konifere, die längere Zeit	25-30	140.—
als Fossil bekannt war, aber als lebender	60-80	360.—
Baum in China wieder gefunden wurde.	80-100	420.—
Sehr zierliche Benadelung, kann zu einem	100-120	470.—
hohen Baum aufwachsen, nicht wintergrün.	125-150	550.—
Siehe Bild auf Seite 17.		

KONIFEREN — Fortsetzung

	Höhe cm.	DMk. pr. 100
PICEA albertiana conica	25—30	185.—
	30—40	250.—
	40—50	300.—
engelmannii	60—80	400.—
	40—50	140.—
omorika	60—80	325.—
	100—120	400.—
	120—140	450.—
orientalis	60—80	325.—
	80—100	400.—
pungens glauca Sämlinge	30—40	180.—
MOERHEIMII	30—40	700.—
(Ruys), bedeutende Verbesserung,	40—50	800.—
prachtvolle Blautanne mit intensiv	50—60	950.—
blauer Farbe	60—70	1200.—
	80—100	1500.—
purpurea	20—25	—
sitkaensis	60—80	140.—
	80—100	165.—
PINUS montana pumilio	30—40	300.—
mugo mughus	30—40	325.—
	60—80	600.—
nigra austriaca	40—50	280.—
	50—60	400.—
	60—80	650.—
parviflora glauca	25—30	—
	30—35	—
silvestris arg. compacta	30—40	420.—
	40—50	480.—
silvestris fastigiata	30—40	—
TAXUS baccata	Jungw. 20—25	70.—
	35—40	95.—
	45—60	300.—
	60—80	400.—
baccata aurea	25—30	—
fastigiata	40—50	375.—
	50—60	550.—
aurea	30—40	—
nova	40—50	—
	50—60	—
repandens	30—40	300.—
	40—60	420.—
cuspidata brevifolia (nana)	25—30	275.—
	30—40	350.—
cuspidata hicksii	30—40	125.—
	40—50	250.—
THUJA occidentalis	60—80	165.—
	80—100	220.—
Holmstrupii	30—40	250.—
	40—60	330.—
lutea	30—40	110.—
pyramidalis compacta	25—30	70.—
	30—40	95.—
Rheingold	20—25	165.—
	25—30	220.—
spiralis	80—100	360.—
	100—120	420.—
wareana	60—80	325.—
plicata dura	45—60	220.—
	80—100	420.—
	100—120	500.—
excelsa	30—40	140.—
TORREYA californica	30—40	220.—
nucifera	25—30	200.—




Abeliophyllum distichum



Syringa josiflexa Bellicent




WIR LADEN SIE FREUNDLICHST EIN ZU EINEM BESUCHE!





Unsere Pflanzen fertig für Export



Phlox pan. Starfire

STAUDEN UND ALPENPFLANZEN

† bedeutet geeignet zum Schnitt

* „ „ geeignet für Steingärten

p „ „ in Topf kultiviert

vide: Siehe

Die neuen und empfehlenswertesten Sorten und Varietäten sind in Grossdruck angegeben.

Da einige Sorten, wenn im Freiland gezüchtet, den Versand oft sehr schlecht vertragen, haben wir von diesen, ausser Freilandpflanzen, auch Topfpflanzen kultiviert. Solange der Vorrat reicht, liefern wir Pflanzen mit Topfballen, sonst aber Freilandpflanzen.

DMk.

pr.10 pr.100

*ACAENA *buchananii*, silbrig blaugrün 5.— 42.—*ACHILLEA *aurea*, v. *A. tomentosa*.

† — 'CORONATION GOLD', 70—90 cm. hoch.

Eine neue Abart mit sehr langer Blütezeit

und goldgelben Schirmblüten, die schön ab-

stechen gegen die feine, graugrüne Belau-

bung 4.50 40.—

† — FILIPENDULINA GOLDEN PLATE,

prachtvolle, butterblumengelbe Blütenschir-

me, H.C.C. 5 4.50 40.—

† — filipendulina Parker's var. 4.— 36.—

† — millefolium Cerise Queen, schönerote Blüten 4.— 36.—

† — „ „ Kelwayi, rot 4.— 36.—

† — „ „ SAMMETRIESSE, rot, nicht

verblassend in der Farbe 13.— 110.—

— 'MOONSHINE', wird höher als 'taygetea',

die Blüten sind hellgelb 7.50 65.—

†* — TAYGETEA, 30—45 cm., sehr reichblühend

mit grossen, flachen, zitronengelben Blüten-

schirmen. H.C.C. 4/1, später 4/3. Feine, silber-

graue Belaubung 4.50 40.—

* — tomentosa, schöne graugrüne Belaubung 5.— 42.—

† ACONITUM ARENDSII, sehr schöne blaue

Blüten, Neuheit 13.— 110.—

— 'BRESSINGHAM SPIRE', eine Neuheit mit

grossen Blüten einer violett-blauen Farbe.

Lange Blütezeit. Die hellgrünen Knospen

stechen schön ab gegen die dunkelgrüne Be-

laubung 6.50 55.—

— carmichaelii (*A. fischeri*), zart methylvio-

lett (H.C.C. 39/1); niedrig, dunkelgrünes, glän-

zendes Blatt; spätblühend, Sept.-Okt. 5.— 45.—

— fischeri, v. *A. carmichaelii*.† — henryi Spark's var. (*A. pyr. Spark's var.*),

tief violett, dunkler als H.C.C. 36, 100 cm.

früh 4.— 35.—

— napellus, v. *A. pyramidale*.† — pyramidale (*A. napellus*), blau 4.— 35.—† — „ „ bicolor (*A. nap. bicolor*) 4.— 35.—

† — wilsonii, hochwachsend, violett 4.— 35.—

† — „ „ BARKER'S VAR., 1.80—2 m. hoch,

stark verzweigte Stengel, Blüten tiefer ame-

thist blau als bei *A. wilsonii* 6.50 55.—

ACTAEA, siehe Cimicifuga.

*ADONIS *amurensis*, Empiregelb: H.C.C. 603 — —* — DAHURICA PLENIFLORA (*A. amurensis**pl.*) 10.— 90.—

p* — AETHIONEMA 'WARLEY ROSE' 7.50 65.—

*AJUGA PYRAMIDALIS, eine schöne Pflanze,

Kerzen enzianblauer Blüten 5.— 45.—

* — reptans purpurea (*A. rept. atropurpurea*) 4.— 35.—

† ALSTROEMERIA aurantiaca, gelb bis orange-

gelb 3.50 28.—

† — AURANTIACA MOERHEIM'S ORANGE

(Ruys), grosse Verbesserung der anderen *A.*

aurantiaca-hybriden, weil die Blüten leuch-

tend, tief-orange-farbig sind, die dunkelste

von allen. Sehr reichblühend, prachtvolle

Schnittstaude 10.— 85.—

† — AURANTIACA ORANGE KING, tief oran-

gefarbig 3.50 30.—

		DMk.	
		pr.10	pr.100
p*	ALYSSUM montanum	4.50	40.—
p*	saxatile compactum	4.50	40.—
p*	SAXATILE DUDLEY NEVILL , tief rahmfarbig gelb	6.50	55.—
	ANAPHALIS triplinervis , weiss-wolliges Blatt, 30—40 cm. hoch	4.—	33.—
	ANCHUSA CAESPITOSA , 35—45 cm. hoch, kompakt wachsend mit einer grossen Menge leuchtend, tief enzianblauer Blüten. (H.C.C. 42) Ausgezeichnet für den Steingarten und die vorderste Reihe der Staudenrabatte	8.—	70.—
†	italica Dropmore	4.50	40.—
†	„ LITTLE JOHN , blaue Blüten, etwa 60 cm. hoch	9.—	80.—
†	„ LODDON ROYALIST , eine grossblumige Sorte mit schönen blauen Blüten, ung. 120 cm. hoch	7.—	60.—
†	„ ROYAL BLUE , mittelhohe Neuheit; schöne, tief blaue Farbe, grosse Blüten	6.—	50.—
	— <i>myosotidiflora</i> , v. <i>Brunnera macrophylla</i> .		

†**ANEMONE HYBRIDA**

(ANEMONE JAPONICA)

	alba (<i>Honorine Jobert</i>), weiss	5.—	45.—
	Königin Charlotte , halbgefüllt, rosa	6.50	55.—
	LOUISE UHINK , prachtvolle, halbgefüllte, weisse Blüten	6.50	55.—
	MARGARETE , dunkelrosa, gefüllt	10.—	85.—
	rubra , halbgefüllt, zart rot	7.50	65.—

ANEMONE hepatica v. *Hepatica*.

†	HUPEHENSIS SEPTEMBER CHARM , grossblumig rosa	7.—	60.—
†	„ SUPERBA , grosse, rosa Blüten, die grösstblütige der hupehensis-Sorten	7.50	65.—
	— LESSERI , leuchtend karmin, blüht im Mai	7.50	65.—
	— <i>pulsatilla</i> , v. <i>Pulsatilla vulgaris</i> .		
	— silvestris	5.—	45.—
†	VITIFOLIA ALBADURA , sehr starkwachsend, herrlich rosa (H.C.C. 31/2), Rückseite der Blumenblätter matt rosa, (H.C.C. 31/1) winterhart	5.—	45.—
	— VITIFOLIA ROBUSTISSIMA , sehr starkwachsend, herrlich rosa (H.C.C. 31/3). Rückseite der 3 Blütenblätter matt rosa (H.C.C. 31/1)	5.—	45.—
†	ANTHERICUM , v. <i>Paradisica</i> .		
†	AQUILEGIA 'CRIMSON STAR' , sehr reichblühend, buschiger Wuchs, mit sehr grossen, sternförmigen Blüten. Weisse Mitte, (H.C.C. 603/3) umgeben von leuchtend tiefroten äusseren Blütenblättern (wahrscheinlich H.C.C. 721 oder 821)	5.—	45.—
†	haylodgensis helenae , blau	5.—	45.—
	— <i>helenae</i> v. <i>A. haylodgensis helenae</i> .		
	* ARABIS caucasica (<i>albida</i>) Schneehaube , kompaktwachsend, bildet schneeweisse Polster; vorzüglich als Einfassungspflanze	5.—	45.—

Unter Bezugnahme auf Nr. 3 unserer Verkaufsbedingungen, machen wir darauf aufmerksam, dass *Arabis* nicht von der Versicherung gedeckt wird.

†	ARMERIA pseudoarmeria Bees' Ruby , rosa, (H.C.C. 29/1) blüht auf starken Stielen	6.—	50.—
	ARTEMISIA dracunculus , Dragon	6.—	50.—
	— 'SILVER QUEEN' , wird ca. 90 cm hoch, stark verzweigte, gräulichweisse Stengel, silbergraue Blätter; sehr dekorativ.	5.—	42.—
	ARUNCUS silvester (<i>Spiraea aruncus</i>)	7.—	60.—
	— SILVESTER KNEIFFII	10.—	90.—
	ASARUM europaeum	6.—	50.—
†	ASCLEPIAS tuberosa , orangegelb, H.C.C. 11	4.50	40.—
	ASPERULA odorata , geeignet für Schatten	4.50	40.—

DMk.
pr.10 pr.100

ASTER acris nanus, v. A. sedifolius nanus.

- *— **ALPELLUS TRIUMPH**, Kreuzung zwischen
A. alpinus und A. amellus; 20 cm hoch, klar-
blaue Blüten, lila-rosa schattiert. Sehr reich-
und frühblühend (Ende Juni—Anfang Juli) 4.50 40.—
- **DUMOSUS AUDREY**, 50—70 cm; überaus
reich blühend; gefüllte, ame-
tistfarbige Blüten (H.C.C. 35/1) 5.— 42.—
- „ **LADY-IN-BLUE**, eine schöne
blaue Varietät 5.50 48.—
- „ **PETER HARRISON**, sehr
reich blühend mit grossen, rosa
Blüten. Niedrig und kompakt
wachsend, ung. 45 cm. Blüht
im Aug.—Sept. 5.— 45.—
- †— **FARRERI BERGGARTEN**, eine frühblu-
hende Neuheit, schon im Juni. Grosse Blüten
von einer lila-blauen Farbe, orange Mitte.
Wächst besser als Napsbury 6.50 55.—
- †— **FRIKARTII WUNDER VON STÄFA**,
60—80 cm, hell Methylviolett, H.C.C. 39/2 8.— 70.—
- †— **NOVAE-ANGLIAE HARRINGTON PINK**,
sehr auffallend wegen der für eine Aster sehr
aparten Farbe: warm lachsrosa ohne violette
Beimischung (H.C.C. 627/1), ca. 140 cm hoch 6.50 55.—
- **ramosus, v. A. sedifolius nanus.**
- **sedifolius nanus** (A. acris nanus, A. ramosus),
25 cm., hellblau 5.— 42.—
- †— **YUNNANENSIS NAPSURY**, grosse, tief
mauvefarbige Blüten (H.C.C. 37/1) auf hohen
Stengeln, wogegen die warm orangegelbe
Mitte (H.C.C. 10: spanisch orange) reizend
und sehr effektiv absticht. Vorzügliche und
sehr schöne Schnittstaude 4.50 40.—

† ASTER AMELLUS

Wachsen nicht höher als 50—60 cm. und blühen
im August—September.

- Blue King**, tief violettblau, H.C.C. 37 8.— 70.—
- HEINRICH SEIBERT**, zart kobaltviolett, H.C.C.
634/1, extra grossblumig 7.50 65.—
- Hermann Löns**, kompakt, hellviolett, H.C.C.
637/1 7.50 65.—
- King George**, violett, H.C.C. 37/1 7.50 65.—
- LADY HINDLIP**, die grösstblumige rosa A. amel-
lus, H.C.C. 32/1 12.— 100.—
- MOERHEIM GEM** (Ruys), in jeder Hinsicht eine
bedeutende Verbesserung der Sorte Rud. Goethe.
Die Blüten sind sehr gross und von einer pracht-
vollen tief violetten Farbe, H.C.C. 37, die dun-
kelste von allen 12.— 100.—
- Peach Blossom**, grossblumig dunkelrosa 7.50 65.—
- PRAECOX SOMMERGRUSS**, H.C.C. 636/1, sehr
reichblühend im Juni 6.50 55.—
- RUD. GOETHE**, Campanula-violett, H.C.C. 37/1 7.50 65.—

† ASTER NOVI-BELGII

- ALEXANDER WALLACE**, ung. 1 m. hoch, kom-
pakt und aufrecht wachsend. Halbgefüllte Blüten,
5 cm. im Durchmesser, rosa-farbig (H.C.C.
zwischen 633/2-1), gelbe Mitte 6.— 53.—
- AUTUMN GLORY**, halbgefüllte, dunkelrote Blü-
ten, schön gekräuselt, 120 cm. 7.50 65.—
- Beechwood Challenger**, diese Neuheit hat wohl
das reinste Rot; ca. 1 m hoch 5.— 42.—
- CRIMSON BROCADE**, eine prachtvolle, intensiv
rote Neuheit, behält die Farbe; gefüllte Blüten,
reichblühend 6.50 55.—

- ERNEST BALLARD**, ca. 1 m. hoch; starke, verzweigte Blütenstände; weit offene, tief karminfarbige Blüten, 6 cm. im Durchmesser 6.50 55.—
- EVENTIDE**, auffallend tief violettblau mit halbgefüllten Blüten von hervorragender Grösse und Qualität. Aufrechter, starker und kräftiger Wuchs 6.— 50.—
- F. M. SIMPSON**, grosse purpurblaue Blüten, Höhe ca. 80 cm. 9.— 80.—
- FRIEDA BALLARD**, halbgefüllte, rote Blüten mit gelbem Mitte, ausgezeichnet zum Schnitt. 7.50 65.—
- HARRINGTON PINK**, siehe unter Aster n.a.
- MARIE BALLARD**, eine grossblumige, blaue Varietät 7.— 60.—
- MISTRESS QUICKLY**, schöne dunkelblaue Blüten, 90-120 cm. 7.50 65.—
- PATRICIA BALLARD**, schöne Neuheit, rosa 10.— 85.—
- Plenty**, halbgefüllt; die prachtvoll blauen Blumen sind fast so gross wie die einer einjährigen Aster 6.— 50.—
- PROF. ANT. KIPPENBERG**, dichte, dunkelgrüne, halbkugelige Büsche, 35—40 cm. hoch und 40—50 cm. im Durchmesser. Im Aug.—Sept. überdeckt mit unzähligen, gefüllten, leuchtend hellblauen Blüten 4.50 40.—
- RED SUNSET**, herrlich rosenrot, die tiefste rosa Farbe; mittelgrosse Blumen, aber auffallend durch die schöne Farbe 5.— 45.—
- THE CARDINAL**, 100—120 cm. Aufrecht wachsend mit halbgefüllten, tief rosa-roten Blüten 6.— 53.—
- TUDOR ROSE**, eine schöne Sorte mit leuchtenden, rosa Blüten 7.50 65.—
- White Ladies**, halbgefüllte, grosse, weisse Blumen. Ca. 100 cm hoch 5.— 45.—
- WINSTON S. CHURCHILL**, ca. 100 cm. hoch; kompakter, aufrechter Wuchs; einfache Blüten, 3½ cm. im Durchmesser, tief rübenrot (H.C.C. 830) mit goldgelber Mitte. Sehr reichblühend 6.— 53.—

† ASTILBE

(Die zum Treiben geeigneten Sorten sind mit einem T bezeichnet)

- Betsy Cuperus** (Ruys), rosa zierliche Rispen 8.— 70.—
- * **CRISPA PERKEO**, ung. 25 cm. hoch, dunkelrosa Pyramiden, krausig gewellte Blätter 10.— 90.—
- DÜSSELDORF**, sehr dunkel lila-rosa, H.C.C. 0027, kompakte, federartige Rispe 8.— 70.—
- ERICA**, hochwachsend mit grossen offenen Rispen, Neyron-rosa (H.C.C. 623/2) 8.— 70.—
- T **EUROPA**, kompakt; federartige Rispen, blass rosa, (H.C.C. 25/3). Vorzügliche Treibsorte 8.— 70.—
- T **FANAL**, glühend dunkel granatroten, die dunkelste von allen, (ca. H.C.C. 824/1, Chrysanthemum-rot) schmale, dichte, federartige Rispen, dunkles Laub 8.— 70.—
- T **FEDERSEE**, widerstandsfähig gegen Trockenheit und Sonne, federbuschartige, gedrungene, dunkelkarminrote Rispen 8.— 70.—
- FEUER**, leuchtend rot 10.— 85.—
- FINALE**, spätblühende Neuheit klar rosa, kompakte, federartige Rispen 8.— 70.—
- T **Gertrud Brix**, leuchtend dunkelkarminrot, tiefere Farbe als Granat 8.— 70.—
- T **Gloria Purpurea** (Ruys), dunkler als Gloria mit braungrüner Belaubung 8.— 70.—
- T **GRANAT**, dunkel karminrot 8.— 70.—
- INTERMEZZO**, eine spätblühende Neuheit, gedrungener Wuchs, dichte, lachsrosafarbige Rispen 11.— 95.—
- T **IRRLICHT**, schneeweisse, pyramidal gebaute Rispen, 50 cm hoch, sehr reichblühend. Treibsorte 8.— 70.—

ASTILBE — Fortsetzung

	DMk.	pr. 10	pr. 100
T KOBLENZ , leuchtend rot	8.—	70.—	
KONIG ALBERT (Ruys), 2 m, reinweiss	10.—	85.—	
MONTGOMERY , dunkel rot, reichblühend	10.—	85.—	
Prof. v. d. Wielen (Ruys), reinweiss, sehr zierlich, überhängende, lose Rispen	8.—	70.—	
T RED SENTINEL , eine prachtvolle Neuheit, tief leuchtend rot von einer funkelnden Leucht- kraft; federartige Rispen	10.—	85.—	
T RHEINLAND , karminrot	8.—	70.—	
SERENADE , niedriger als Finale und dunklere, erikafarbene Blüten	10.—	85.—	
SIMPLICIFOLIA ATROROSEA , rein, dunkel- rosa, 40 cm. hoch, schöne Sorte ausgezeichnet für den Steingarten	8.—	70.—	
*sinensis pumila , niedrig, lilarosa schöne Be- laubung	8.—	70.—	
SPINELL , kräftig wachsend mit lockeren, breit- buschigen, roten Rispen, 100 cm.	10.—	85.—	
THUNBERGII HYBR. STRAUSEN- FEDER , diese Sorte hat überhängende breit- verzweigte Rispen, schöne lachsrosa Farbe	10.—	85.—	
Vesuvius , federartige Rispen einer schönen roten Farbe	10.—	85.—	
T Weisse Gloria , dichte, schneeweiße Rispen	8.—	70.—	

ASTILBOIDES tabularis v. Rodgersia tabularis.

p*AUBRIETIA DELTOIDEA

Die meisten Aubrietia-Varietäten werden aus Töpfen geliefert, da sie, wenn mit Topfballen kultiviert, am besten versandt werden können. Unter Bezugnahme auf Nr. 3 unserer Verkaufsbedingungen, machen wir darauf aufmerksam, dass Aubrietia nicht von der Versicherung gedeckt wird.

BARKER'S DOUBLE , tief rosa-rot	6.—	50.—
Blue King , die beste blaue Sorte, H.C.C. 36/1 (zart violett)	6.—	50.—
MAGNIFICENT , dunkel Orchideenpurpur, H. C.C. 31, braunes Auge	6.—	50.—

AVENA sempervirens (*A. candida*) v. pag. 71.

BAMBUSA v. *Sinarundinaria*, v. pag. 71.

***BERGENIA** (*Megasea*) '**ABENDGLUT**', niedrig

bleibende Neuheit mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst bronzebraun verfärbendes Laub

*— **cordifolia**, zart Cyclamenpurpur 7.50 65.—

*— **cordifolia purpurea** 8.— 70.—

*— **crassifolia orbicularis** H.C.C. 30/1 8.— 70.—

*— **delavayi** 7.50 65.—

*— '**MORGENRÖTE**', starkwachsende Neuein-
führung mit leuchtend rosa Blüten auf
straffen, verzweigten Stielen. Gut remon-
tierend bis zum Herbst 18.— 160.—

*— **purpurascens** 7.50 65.—

*— '**SILBERLICHT**', kräftig wachsende Varietät,
Blüten weiss mit rosa überhaucht 14.— 125.—

BOCCONIA, v. *Macleaya*.

***BONSTEDTIA lilicina**, v. *Epimedium young.*
roseum.

BRUNELLA webbiana, v. *Prunella*.

BRUNNERA macrophylla (*Anchusa myosotidi-
flora*)

†**BUPIPTHALMUM salicifolium**, tief gelb 5.— 42.—

DMk.
pr.10 pr.100

*CALLUNA VULGARIS : Siehe auch Erica pag. 48.		
	ALBA PLENA , prachtvolle, gefüllt weisse Cal- luna, sehr reichblühend und äusserst effekt- voll	8.50 76.—
	ALPORTII , dunkelrot	8.50 76.—
	J. H. HAMILTON , prachtvoll tief lachsfar- big ohne violetter Tönung, sehr auffallende Farbe. Gefüllte Rosetten, lebhaft grüne Be- laubung. Sehr schön	8.50 76.—
	JOAN SPARKES VAR. , im Wuchs alba plena ähnlich, rosa Blüten	10.— 90.—
	PLENA H. E. BEALE , verbesserte plena mit längeren Rispen und grösseren Blüten	10.— 90.—
	CALTHA palustris	5.— 45.—
	† — palustris multiplex (plena)	6.50 55.—
p*	CAMPANULA BARBEYI (garganica) ERI- NUS MAJOR , stärker wachsend, grössere Blumen als C. barbeyi (garganica)	6.— 50.—
*	— 'BIRCH HYBRID' , ung. wie eine grossblu- mige C. portenschlagiana; tief violett	5.— 45.—
*	— carpatica	4.— 34.—
p*	— „ alba	4.— 34.—
p*	— „ Isabel , lebhaft zart violett, H.C.C. 36/1	6.50 55.—
p*	— „ KARPATHEKRONEN , eine schö- ne Neuheit mit hellblauen Glocken	7.— 60.—
p†	— „ KOBOLTGLOCKE , grosse, sehr dunkelblaue Blüten	7.50 65.—
p*	— „ OPAL , grosse, tiefe Glocken, (H.C.C. 636/2)	6.— 50.—
p†	— „ White Star , weiss	6.— 50.—
	— <i>garganica</i> , v. C. barbeyi.	
†	— glomerata superba , tief violett-blaue Blü- tendolden	5.— 45.—
†	— lactiflora	6.— 50.—
†	— LACTIFLORA LODDON ANNA , ausser- ordentlich reichblühend mit Dolden zart lilarosa Blüten. Ausgezeich- nete Rabattpflanze, ung. 120 cm hoch	6.— 50.—
†	— „ PRICHARD'S VAR. , niedrig, zwischen Amethystviolett (H.C.C. 35/1), aber nicht so rot, und violett (H.C.C. 36/1), doch nicht so blau	8.— 70.—
†	— latifolia alba , (C. lat. macr. alba) weisse Glockenblume	8.— 70.—
†	— „ macrantha , Bischofsviolett. H.C.C. 34	5.— 45.—
†	— macrantha , v. C. latifolia macrantha.	
†	— persicifolia moerheimi (Ruys), gef. weiss	7.— 60.—
p*	— portenschlagiana , zart Amethystviolett: H. C.C. 35/1	5.— 45.—
p*	— poscharskyana (echt), niedrige Blattbüschel von ziemlich grossen Blättern, Blütenstengel kriechend, sternförmige Blüten, zart-, später hell-violett, H.C.C. 36/1—2	4.50 40.—
p*	— POSCHARSKYANA STELLA , eine beson- ders gute Neuheit mit grossen, sternförmigen, dunkellila Blüten	6.50 55.—
CAREX v. pag. 71.		
†	CATANANCHE caerulea major , sehr grosse, blaue Blüten, tief violette Mitte	5.— 45.—
†	CENTAUREA DEALBATA STEENBERGII , sehr schöne Neuheit mit purpurroten Blüten mit weisser Mitte, ca. 8 cm. Durchmesser. Nächste Farbe in der H.C.C. 31: orchideen- purpur	5.— 45.—
†	CENTRANTHUS ruber , v. Kentranthus.	
*	CERASTIUM biebersteinii	4.— 36.—
	CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES , ung. 40 cm.; blüht spät im Sommer mit enzianblauen Blütenknöpfchen	— —
	CHELONE OBLIQUA , eine auffallende Pflanze, zierliche Stiele mit lila-rosa Blüten welche schön abstechen gegen die dunkelgrüne Be- laubung, sehr apart	7.— 60.—

CHRYSANTHEMUM

		DMk.	
		pr.10	pr.100
p†	CHRYSANTHEMUM INDICUM in Sorten .	6.50	55.—
	<i>Unter Bezugnahme auf Nr. 3 unserer Verkaufsbedingungen machen wir darauf aufmerksam, dass Chrysanthemum indicum nicht von der Versicherung gedeckt wird.</i>		
	CHRYSANTHEMUM KOREANUM in Sorten	6.50	55.—
†—	MAXIMUM AGLAIA , prachtvolle Sorte, lange blühend mit sehr grossen, vollkommen gefüllten Blüten, 12 cm im Durchmesser mit geschlitzten Blütenblättern. Hohe Stengel .	6.50	55.—
†—	MAX. ESTHER READ , eine gefüllte Chrys. max., mit vollkommen gefüllten weissen Blüten auf starken Stielen . . .	4.50	40.—
†—	„ JUNO , blüht sehr früh (Anfang Juni); sehr grosse, weisse Blüten	5.—	42.—
†—	„ STERN VON STÄFA , gesunder, straffer Wuchs, eine besonders schöne reinweisse Margarite	6.—	50.—
†—	„ WIRRAL PRIDE , vorzügliche Neuheit mit sehr grossen Blüten in 1—2 Reihen, lange Blütenblätter mit kleiner, gefüllter Mitte	5.—	45.—
†—	„ WIRRAL SUPREME , sehr grosse Blüten mit gefüllter Mitte. Hohe, starke Stengel, kräftig wachsend. Eine grosse Verbesserung der Sorte Esther Read	5.—	42.—

p†CHRYSANTHEMUM RUBELLUM

Diese einfache Chrysanthemum-Sorten verdienen wegen ihrer überreichen, langwährenden Blüte besondere Aufmerksamkeit.

Clara Curtis, grosse Dolden dunkelrosa Blüten, bis 4 cm im Durchmesser. Während der Blütezeit ist die Pflanze mit Blüten überdeckt. Ausgezeichnet zum Schnitt 6.— 50.—

DUCHESS OF EDINBURGH, sehr schöne Einführung, glühendrote, halbgefüllte Blüten in grosser Fülle, die sehr lange die leuchtende Farbe behalten 6.— 50.—

†**CHRYSANTHEMUM serotinum** (*Pyrethrum uliginosum*), 2 m hoch, weiss 6.— 50.—

†**CIMICIFUGA** (*Actaea*) **cordifolia** 7.50 65.—

†— **dahurica**, 1.20--1.50 m hoch, sehr feine Ährchen in stark verzweigten Blütenständen 9.— 80.—

†— **racemosa**, zierliche, weisse Rispen, 120 cm. hoch 7.50 65.—

†— **ramosa**, 150—180 cm. hoch, sehr grosse, weisse Blumen, gebogene Ähren 7.50 65.—

†— **simplex** 7.50 65.—

†— „ **White Pearl**. 7.50 65.—

CIRSIIUM RIVULARE ATROPURPUREUM

(*Cnicus atropurpureus*), 120—140 cm hoch. Centaurea-ähnliche, kompakte Blüten, rötlich violett, (H.C.C. 827/1: rubinrot) auf straffen, kahlen Stielen 6.50 55.—

†**CLEMATIS bonstedtii** (*heracleifolia hybr.*) **Crépuscule**, leuchtend himmelblaue Blüten 9.— 80.—

— **'MRS. ROBERT BRYDON'**, 2½—3 m. hoch kletternd, oben überdeckt mit einem Ueberfluss an hell wässerig-blauen Blüten im Aug.—Sept. Vollkommen winterhart, soll jeden Herbst bis auf 1 m. zurückgeschnitten werden 9.— 80.—

CNICUS atropurpureus, v. **Cirsium rivulare atropurpureum**.

CNICUS HETEROPHYLLUS, mauvefarbige

Blüten 6.50 55.—

†**CONVALLARIA multiflora**, v. **Polygonatum multiflorum**.

- *COREOPSIS 'GOLDFINK'**, eine schöne niedrige Sorte, reichblühend, gelb. Siehe Bild auf Seite 55. 12.— 100.—
- † **GRANDIFLORA BADENGOLD**, den ganzen Sommer hindurch, reichblühend, mit sehr grossen, indisch-gelben Blüten (bis 10 cm im Durchmesser) H.C.C. 6, auf hohen Stielen. Vorzüglich zum Schnitt. 5.— 45.—
- † **lanceolata Golden Queen**, klar goldgelb. 6.— 50.—
- † **ZONNEKIND**, blüht den ganzen Sommer, sehr reichblühend, goldgelbe Blüten ung. 35 cm hoch. 10.— 85.—
- *'ROTKELCHEN'**, eine niedrige Staude. Sehr schön, gelbe Blüten mit rotbraunem Herz. 10.— 85.—
- **verticillata grandiflora**, mit grösseren Blüten als die Stammsorte, indischgelb. H.C.C. 6; 50—70 cm. 4.50 40.—
- CORIARIA terminalis** v. pag. 8.
- CORONILLA CAPPADOCICA**, eine kriechende Pflanze, kleeblattförmige Blätter und hellgelbe Blüten im Frühsommer. 7.50 65.—
- CORTADERIA selloana**, v. pag. 71.
- CORYDALIS lutea**. 6.— 50.—
- CRINUM powellii**, rosa. 13.— 110.—
- **powellii album**. 18.— 165.—
- CROCOSMIA MASONORUM**, eine zum Schnitt geeignete Pflanze. Hat sich winterhart erwiesen. Blüht im Juli/August mit hängenden Trauben mit doppelter Reihe saturnrote Blüten (H.C.C. 13). Wächst wie Montbretia. 13.— 110.—
- *CYCLAMEN europaeum**. 6.— 50.—
- *neapolitanum (hederaefolium)**. 6.— 50.—
- CYPRIPEDIUM CALCEOLUS**, braun mit gelb. 35.— 300.—
- **REGINAE (C. spectabile)**, weiss mit karminrosa. Diese Sorte verlangt einen feuchten, doch nicht nassen, schattigen Standort. 37.— 325.—
- p*CYTISUS DECUMBENS (Genista decumbens)**. 14.— 125.—
- DABEOCIA cantabrica (Menziesia polifolia)**, v. pag. 11.

† DELPHINIUM

(B) hinter den Namen bedeutet: zu der Belladonnagruppe gehörend.

- Andenken an August Koenemann (B)** leuchtend Lobeliablau, H.C.C. 41, rote Tupfen auf den Spitzen der Blütenblätter, weisses Auge. 8.— 70.—
- BÉRGHIMMEL**, einfache Blüten hell französischblau (H.C.C. 43/1), weisses Auge, prachtvolle kompakte Rispen, einer der schönsten hellblauen Delphinien. Starkwachsend und meltauferfrei. 10.— 85.—
- BLUE BEAUTY**, pyramidenförmige Dolden und enzianblaue Blüten, H.C.C. 42/1—2, mit schwarzem Auge. 9.— 80.—
- BULLY**, mittelblau mit dunklem Auge, standfeste Sorte. 13.— 110.—
- Cambria**, hell Kaiserpurpur, H.C.C. 33/2, mit hell venezianischem Blau. 7.50 65.—
- Capri (Ruys) (B)**, einfach, himmelblau. 7.50 65.—
- CHARLES F. LANGDON**, reinblau mit einem auffallenden schwarzen Auge. Starkwachsend und meltauferfrei. 12.— 100.—
- C. H. MIDDLETON**, breite, spitz zulaufende Rispe, grosse, halbgefüllte Blüten von einem schönen Blau. Gelblich weisses Auge. 10.— 85.—
- FINSTERAARHORN**, eine der schönsten Rittersporne, tief kobaltblau mit purpur, grosse Einzelblüten. 11.— 95.—
- F. W. SMITH**, eine schöne Rispe mit enzianblauen Blüten, weisses Auge. 10.— 85.—
- Gletscherwasser**, ca. 2 m hoch, leuchtend, Flachsblumenblau, H.C.C. 642, weisses Auge; viele Seitentriebe, die den Flor verlängern. 10.— 85.—

†DELPHINIUM — Forts.

DMk.

pr.10 pr.100

GUTE NACHT , die erstblühende der tief dunkelblauen Rittersporne und auch die längstblühende; behält die Farbe bis zum Ende des Flors . . .	10.—	85.—
J.VANDERMEULEN (Ruys), prachtvolle Sorte, starkwachsend. Lose, zierliche Rispen mit mittelhohen Blüten. Herrlich tief purpur mit einem auffallendem Samtglanz, weisses Auge . . .	10.—	85.—
Kirchenfenster , tief dunkel Lobeliablau, H.C.C. 41, mit samtig tief violetter Mitte, H.C.C. 36, schwarzes Auge . . .	7.50	65.—
LADY ELEANOR , hell kobaltblau, H.C.C. 44/2, mit zarter, heliotropfarbiger Tönung, H.C.C. 636/1, doch überwiegt das Blau. Die Blüten sind gefüllt und die inneren, gewellten Blütenblätter geben der langen, schöngeformten Rispe einen wundervollen Reiz . . .	7.50	65.—
Lamartine (B), einfach, dunkelblau, methyl-violett H.C.C. 39, purpur überlegt . . .	6.50	55.—
MAD. FRANCE , grosse, offene Rispen mit grossen Blüten einer blassvioletten Farbe . . .	6.55	55.—
MATTERHORN , einfache Blüten, tief purpurblau, weisses Auge . . .	10.—	85.—
Moerheimi (Ruys) (B), einfach weiss . . .	7.50	65.—
MRS. NEWTON LEES , zart kobaltviolett, H.C.C. 634/1 mit hellblau; grosse, halbgefüllte Blüten . . .	7.50	65.—
NACHTAUGE , grosse, dunkelblaue Blüten . . .	10.—	85.—
PERLMUTTERBAUM , hellblaue Blüten mit schwarzem Auge . . .	13.—	110.—
PURPLE PRINCE , starkwachsende, gesunde Pflanze mit besonders langen Rispen halbgefüllter, schön purpurfarbiger Blüten mit kleinem, weissem Auge . . .	13.—	110.—
ROYAL PRINCE , halbgefüllte himmelblaue Blüten . . .	13.—	110.—
SILVER MOON , eine Neuheit mit mauve-silberfarbigen Blüten, weisses Auge . . .	13.—	110.—
VÖLKERFRIEDEN (B), eine, während des ganzen Sommers, reichblühende Sorte. Guter Wuchs, leuchtend enzianblaue Blüten, gute Schnittsorte . . .	10.—	85.—

† DELPHINIUM RUYSII

ROSA ÜBERRASCHUNG (PINK SENSATION)

Es ist dies die erste Sorte einer vollkommen neuen Ritterspornrasse: *Delphinium ruysii*, entstanden aus einer Kreuzung zwischen *D. nudicaule* und einer *D. elatum*-Hybride.

Diese erste Sorte der neuen Rasse ist starkwachsend und erreicht eine Höhe von ca. 1.50 m. Die Blätter sind frisch hellgrün.

Die Blüten sind **rein rosa**, in einer tieferen Schattierung als bei *Rhododendron Pink Pearl*. In der H.C.C. liegt die Farbe zwischen 623 und 623/1: Neyron-Rosa. In Grösse sind sie denen der *Delphinium Belladonna*-Sorten, wie z.B. *Lamartine* u.s.w. gleich. Sie fängt zeitig im Juni an zu blühen, und da sie viele Seitentriebe entwickelt, dehnt sich die Dauer der Blütezeit viel länger aus als die der anderen *Delphinium*-Sorten. Sie ist unübertrifffen als Rabattenpflanze, als Einzelpflanze, in Gruppen und für Schnittzwecke.

pr. 10 DMk. 8.—

pr. 100 DMk. 70.—

DMk.

pr.10 pr.100

*DIANTHUS *deltoides splendens*, magenta,

H.C.C. 27 . . . 4.— 33.—

*†— **plumarius Artis**, weiss, gefüllt . . . 5.— 44.—*†— „ **Duchess of Fife**, lilarosa . . . 5.— 44.—

DMk.
pr. 10 pr. 100

- *DICENTRA** (*Diclytra*) **'DÉBUTANTE'**, eine schöne Sorte, reichblühend mit rosa Blüten. Silbergraue Belaubung. Patentierte in U.S.A. 13.— 115.—
- *— EXIMIA ALBA**, mit weissen Blumen auf 30 cm. hohen Stengeln 9.— 80.—
- *— formosa** 6.— 50.—
- *— „ BOUNTIFUL**, wächst ein wenig höher als *D. formosa*, mit grösseren, tiefer rosa Blüten, die ung. so gross sind wie die von *D. spectabilis*. Ung. 35 cm. hoch Patentierte in U.S.A. 13.— 115.—
- *— 'PARAMOUNT'**, starkwachsend, blüht den ganzen Sommer durch. Blüten dunkler als bei 'Bountiful'. Patentierte in U.S.A. . . . 16.— 140.—
- *— 'SILVERSMITH'**, kompakter Wuchs; blaugrüne Belaubung; Blüten elfenbeinartig weiss. Lange Blütezeit. Patentierte in U.S.A. . . . 13.— 115.—
- †— **SPECTABILIS**, hell Tyrus rosa, H.C.C. 24/2 8.50 75.—
- †**DICTAMNUS albus** (*D. fraxinella*), rosa . . . 9.— 80.—
- †— **albus albiflorus**, weiss 9.— 80.—
- †**DODECATHEON Hybriden** 7.50 65.—
- †**DORONICUM ORIENTALE MAD. MASON**, blass kobaltgelb H.C.C. 3/3 4.50 40.—
- †— **pardalianches Goldstrauss**, kleine Blüten an stark verzweigten Stengeln, sehr reichblühend, ca. 50 cm hoch, kobaltgelb, H.C.C. 3 4.50 40.—
- †**DRACOCEPHALUM SIBIRICUM**, 1.20 m. hoch mit lilablauen Blüten (H.C.C. 637/2; meerlavendelblau) in offenen, hohen Rispen 5.— 45.—
- p**DRYAS sündermannii**, ziemlich grosse, weisse Blüten, später grosse, flauschige Fruchtflocke. 6.50 55.—
- †**ECHINACEA**, v. **Rudbeckia purpurea**.
- †**ECHINOPS ritro Taplow Blue**, hochwachsend 5.— 45.—
- EPILOBIUM glabellum**, kompakter Wuchs, reichblühend mit reinweissen Blüten . . 6.— 50.—
- *EPIMEDIUM grandiflorum** (*E. macranthum*)
- Rose Queen**, rosa 10.— 85.—
- *— pinnatum colchicum** (*E. pinn. elegans*), grossblumig, gelb 10.— 85.—
- *— rubrum** (*E. alpinum rubrum*), rot mit weissem Sporn 10.— 85.—
- *— versicolor sulphureum** (*E. sulphureum*) . . 9.— 80.—
- *— WARLEYENSE**, mit bräunlich orangefarbenen Blüten 10.— 85.—
- *— youngianum niveum** (*E. niveum*), weiss . . 10.— 85.—
- *— „ roseum** (*E. lilacinum*), ¹/₂lila-rosa 9.— 80.—
- †**EREMURUS** (blühbare Pflanzen):
- **bungei**, v. **E. stenophyllus bungei**.
- **HIMALAICUS**, weiss, bis 8 Fuss hoch . . . 22.— 195.—
- **ROBUSTUS**, hellrosa 22.— 195.—
- **shelfordii**, hellbraun 18.— 165.—
- **stenophyllus bungei**, gelb 14.— 120.—
- **Sämlinge** 16.— 145.—
- ERICA**, (Siehe auch *Calluna* pag. 44).
- *— CARNEA KING GEORGE**, niedrig, dunkelrosa 8.50 76.—
- *— „ SNOW QUEEN**, die beste reinweisse Sorte 8.50 76.—
- *— „ VIVELLII**, leuchtend karminrot, schönes, braunrotes Laub im Herbst 8.50 76.—
- *— „ Winter Beauty**, grössere, dunklere Blüten als King George 8.50 76.—
- Die *Erica carnea*-Sorten blühen schon sehr zeitig im Frühling, sobald es aufgehört hat zu frieren.
- *— MEDITERRANEA ARTHUR JOHNSON**, stark wachsend mit dunkelrosa Blüten . . . 9.— 80.—
- *— mediterranea Silberschmelze**, blüht überreich mit einer Masse silbrigweisser Blumen, welche die Pflanze ganz überdecken 9.— 80.—
- *— VAGANS LYONESSE**, sehr schön reinweiss 8.50 76.—
- *— „ MRS. D. F. MAXWELL**, tief kirschrosa, sehr reichblühend . . . 8.50 76.—
- *— „ ST. KEVERNE**, lebhaft rosenrosa 8.50 76.—
- **vulgaris**, v. *Calluna vulgaris*.

DMk.
pr.10 pr.100

† ERIGERON 'FOERSTER'S LIEBLING' , Neu.			
Eine ausserordentlich schöne Neuheit mit gefüllten roten Blüten (H.C.C. 31/1); kräftige, aufrechtwachsende Stengel		6.50	55.—
† —	'GARTENMEISTER WALTHER' , eine schöne Sorte mit rosa Blüten	10.—	90.—
† —	'Mrs. E. H. Beale' , zart kobaltviolett 634/1, überlegt mit 634	6.—	50.—
† —	'ROSA TRIUMPH' , grossblumig, Blüten bis 5 cm. Durchmesser lila-rosa, (H.C.C. 31/2, hell orchideenpurpur), kräftige Stengel . . .	6.—	50.—
† —	'ROTE SCHÖNHEIT' , sehr schöne rosa-rote Sorte, halbgefüllt	9.—	80.—
† —	SPECIOSUS DUNKLESTE ALLER , vorzügliche, aussergewöhnlich reich blühende Gartensorte, 30 cm., deren Blüten die tiefst violette Farbe von allen aufweisen (H.C.C. 36) mit auffallender gelber Mitte	5.—	45.—
† —	„ VIOLETTA , vollkommen halb gefüllt, dunkel violette Blüten . .	6.—	50.—
† —	„ Wuppertal , 40—50 cm., stark gefüllte Blumen von schöner, zart kobaltvioletter Farbe, (H.C.C. 634/1) grossblumig	5.—	45.—
p*	ERODIUM CHAMAEDRYOIDES ROSEUM , sehr niedrig und kompakt, Blüten hell rhodaminpurpur, H.C.C. 29/2	6.—	50.—
†	ERYNGIUM alpinum , wird nach der Blüte blau	6.—	50.—
† —	ALPINUM AMETHYST , feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von violettblauer Farbe	8.—	70.—
† —	oliverianum , blaue Blütenköpfe und Stengel	6.—	50.—
† —	planum Blauer Zwerg , ausserordentlich zierlich, stark verzweigte Blütenstengel mit zahlreichen, tief blauen Blütenköpfchen . .	6.—	50.—
† —	'Violetta' , grosse, violette Blumen	6.50	55.—
	EUPATORIUM purpureum , bis 200 cm hohe Stengel, grosse purpurrosa Blütenschirme .	6.—	50.—
†	EUPHORBIA polychroma (<i>E. epithymoides</i>), früh, gelb	6.50	55.—
	FILIPENDULA hexapetala plena (<i>Spiraea fil.pl</i>)	4.50	40.—
	— purpurea (<i>Spiraea palmata</i>)	8.—	70.—
† —	RUBRA MAGNIFICA (<i>Spiraea venusta magnifica</i>)	7.50	65.—
	FUCHSIA longipedunculata , rote Blüten, 80 cm	7.50	65.—
	— magellanica riccartonii , starkwachsend, violettrot	8.—	70.—
FUNKIA , v. Hosta .			
†	GAILLARDIA 'The King' , rot, Blütenblätter mit gelben Spitzen	5.—	45.—
† —	'WIRRAL FLAME' , eine hervorragende Neueinführung. Grosse, regelmässig gebaute, warm mandarinenrote Strahlenblüten, mit einer Spur von gelb an den Spitzen der Blütenblätter	6.—	50.—
*	GENTIANA asclepiadea , zart Hyazinthenblau, H.C.C.40/1	—	—
*	— asclepiadea albiflora , weiss	—	—
*	SEPTEMFIDA LAGODECHIANA (<i>G. lagodechiana</i>), enzianblau, weisser Schlund. Grosse offene Glockenblüten an niederliegenden Stengeln. Sehr reichblühend	7.50	65.—
GERANIUM ARMENUM , etwa 1 mtr hoch.			
Blüten in Dolden, orchideenpurper (H.C.C. 31)		16.—	140.—
—	endressi , lilarosa	5.—	42.—
—	ENDRESSII WARGRAVE PINK , eine reichblühende Sorte, hellrosa	7.50	65.—
—	'JOHNSON'S VAR.' , stark verzweigte, reichblühende Stengel mit weitgeöffneten, schalenförmigen, violettfarbigen Blüten (H.C.C. 36/1), in der Mitte mit Purpur überlegt . .	6.—	50.—
—	platypetalum , zart Kaiserpurpur, H.C.C. 33/1	4.50	40.—
—	pratense plenum , gefüllt, reichblühend, mit violettblauen Blüten	10.—	85.—

GERANIUM PRICHARDII RUSSELL

	PRICHARD , purpurrot (Alpen-veilchenpurpur, H.C.C. 30)	7.50	65.—
*—	SANGUINEUM PROSTRATUM , dunkelrosa Blüten, breitwachsend, etwa 25 cm. hoch	13.—	110.—
*—	SUBCAULESCENS SPLENDENS , vorzüglich für den Steingarten, sehr niedrig, 15 cm.; auffallend mit einer Fülle leuchtender, tief karminrosa Blüten (zart Rhodaminpurpur, H.C.C. 29/1)	9.—	80.—
†	GEUM 'borisii' , orangefarben, orange Staubfäden. H.C.C. 715/2 zu 3: hell bis blass Pfefferrot	4.50	40.—
†—	'FIRE OPAL' , grosse, rötlich orange Blüten	7.50	65.—
†—	'Prinses Juliana' , H.C.C. 10, Auripigment orange mit rot-orange Glut	6.—	50.—
†—	'RED WINGS' , herrlich, leuchtend rot, mit halbgefüllten Blüten. Wuchs wie bei „Fire Opal“ H.C.C. 719: Signalrot oder fast so	6.50	55.—
†—	'Rubin' , gleicht G. 'Red Wings', das Signalrot ist mit einer karminroten Glut überlegt	6.50	55.—
†	GILLENIA TRIFOLIATA , mit einer grossen Menge feiner, weisser Blüten	8.—	70.—
	*GNAPHALIMUM leontopodium , v. Leontopodium .		
	GUNNERA chilensis (G. scabra)	—	—
†	GYPSOPHILA paniculata	3.50	30.—
†—	PANICULATA BRISTOL FAIRY , grosse, gefüllte weisse Blüten	8.50	75.—
†—	„ BRISTOL FAIRY PERFECT , mit ausserordentlich grossen, weissen, gefüllten Blüten. Wächst auch höher als Br. Fairy	10.—	90.—
†—	„ FLAMINGO , schön rosa blühende, gefüllte Sorte, die im Wuchs der bekannten „Bristol Fairy“ gleicht. Vorzügliche Neuheit und ausgezeichnete Schnittblume	10.—	90.—
†—	„ PINK STAR , Verbesserung von Gyps. Rosenschleier. Wird etwas höher, die Blüten sind grösser und dunkler in der Farbe	—	—
†—	„ plena	8.50	75.—
†*	„ ROSENSCHLEIER , sehr reich- und langblühend mit einer Fülle rosa Blüten, niedrig	6.—	50.—
†	HELENIUM 'Crimson Beauty' , bronze karmin, ca. 60 cm hoch	5.—	45.—
†—	'GOLDLACKZWERG' , ca. 80 cm. hoch, tief goldlack-braunrot, behält die Farbe bis zum Ende auch bei warmer Witterung	6.—	50.—
†—	'KUPFERSRUDEL' , ca. 1.20 m. hoch, überreich blühend mit rötlich braunen Blüten mit helleren Rändern, lange blühend	6.50	55.—
†—	'MOERHEIM BEAUTY' (Ruys), grosse Verbesserung der Crimson Beauty, mit leuchtend braunroten Blüten, (ca. H.C.C. 0760/1) die sehr schön über dem Laube herauskommen	4.50	40.—
†—	'ROTKÄPCHEN' , eine schöne, niedrige Sorte mit rotbraunen Blüten	—	—
†—	'RUBINKUPPEL' , eine sehr schöne Neueinführung, ung. 140 cm. hoch; reichblühend mit tief braunroten Blüten	6.50	55.—
†—	'THE BISHOP' , sehr gross, tief butterblumengelb (H.C.C.5) mit dunkler Mitte, niedrige, buschige Pflanzen, ca. 60 cm. hoch. Verdienstzeugnis London	4.50	40.—
†—	'WALTRAUD' , vorzügliche Neuheit mit goldbraunen, gelb geflammten Blüten. Wird ung. 100 cm. hoch	6.50	55.—
†—	'WYNDLEY' , bronze und gelb, ung 90 cm	4.50	40.—

		DMk.	
		pr.10	pr.100
p*	HELIANTHEMUM amabile plenum , gefüllt		
	rot	6.50	55.—
p*	'Ben Hope', karmin mit orangefarbiger Glut	6.50	55.—
p*	'Golden Queen', zitronengelb, H.C.C. 4/1 .	6.50	55.—
p*	'Lawrenson's Pink', hell Fuchsiapurpur H.C.		
	C. 28/2, hellere Mitte	6.50	55.—
p*	'SUPREME', prachtvoll dunkelrot, (zart		
	indisches Lackrot: H.C.C. 826/1)	6.50	55.—
p*	'The Bride', reinweiss	6.50	55.—
†	HELIANTHUS orgyalis (<i>H. salicifolius</i>), wei-		
	denartige Blätter und kleine, gelbe Blüten.		
	Etwa 250 cm. hoch	6.50	55.—
†	SUPERBUS GULLICK'S VAR. , mit grossen,		
	gelben Blüten; offener Wuchs	5.—	45.—
†	HELIOPSIS SCABRA GOLDGEFIEDER , der		
	Name bezieht sich auf den federigen Eindruck,		
	den die vollkommen gefüllten, goldgelben		
	Blüten machen	6.50	55.—
†	SCABRA GOLDRANUNKEL , schöne, gelbe		
	Blüten	10.—	85.—
†	" HOHLSPIEGEL , sehr grosse, halb-		
	gefüllte, goldgelbe Blüten, etwa		
	120 cm. hoch	10.—	85.—
†	" PATULA , hervorragende, schöne		
	Sorte, tief cadmium-orange (H.C.C.		
	8). Drei Reihen spitze geschlitzte		
	Blütenblätter, flache Blüten	5.—	45.—
†	" SPITZENTÄNZERIN , leuchtende,		
	gelbe, halbgefüllte, Blüten, fein-		
	strahlig	7.50	65.—
†	" ZINNIA , kompakter Wuchs, kleine		
	Blüten, dunkelgelb, reichblühend	10.—	85.—
†	HELLEBORUS atropurpureus (<i>H. hybr. atro-</i>		
	<i>purpureus</i>), matt purpurrot an der Aussenseite, innen grünlich mit purpurner Schattierung	3—5 Blütenaugen	28.— 250.—
†	niger grandiflorus	3—5 Blattaugen	10.— 85.—
†	" MAXIMUS , in jeder Hinsicht eine Verbesserung der <i>H. niger gr. fl.</i> 3—5 Blattaugen	13.—	110.—
†	HEMEROCALLIS 'APOLLO' , schöne neue		
	Farbe; aprikosengelbe Taglilie, reichblühend.		
	Patentiert in U.S.A.	12.—	100.—
†	'BAGGETTE', mit grossen, trompetenförmigen Blüten; 3 warm-gelbe und 3 bräunlich rosa gelb genarbte Blütenblätter	8.—	70.—
†	'BLACK PRINCE', die schönste schwärzlich rote, grossblumige Taglilie mit kleiner, scharf abstechender gelber Mitte. 12 cm. im Durchmesser, 100 cm. hoch. Sehr auffallend und reizend	10.—	85.—
†	'BONANZA', eine neue, niedrige Sorte, reichblühend. Spät, August-September. Blüten gelb, braune Mitte	7.50	65.—
†	'DIDO', spätblühend, hell-aprikosenfarbige Blüten. Eine auffallende Farbe	13.—	110.—
†	'FRANS VERWILT', sehr dunkel mahoganifarot, auffallender gelber Mittelnerv	10.—	85.—
†	'Gold Imperial', zitronengelb, H.C.C. 4/2, das Innere der Blüte safrangelb H.C.C. 7/1. Enorme, bis 14 cm breite Blüten, 6 Blütenblätter	10.—	85.—
†	'HELIOS', eine sehr schöne, rote Varietät, grosse Blüten, gelbe Mitte. Patentiert in U.S.A.	—	—
†	'HERCULES', mahogani-rote Blüten mit tiefgelbem Herz	10.—	85.—
†	'HYPERION', sehr grosse, rein kobaltgelbe, trompetenförmige Blüten. H.C.C. 3	—	—
†	'J. A. CRAWFORD', reichblühend bis Ende Juli. Aprikosengelbe Blüten mit cadmium Tönung	12.—	100.—

- † **HEMEROCALLIS 'MAGNIFICENCE'**, eine auffallende Farbenmischung von orangefarbig-braun bis koralrot und gelbe Mitte 10.— 85.—
- † — **'MARGARET PERRY'**, leuchtend scharlach-orange mit auffallendem gelbem Mittelnerv in jedem Blütenblatt, 6 Blütenblätter . . . 6.50 55.—
- † — **'MAROCCO BEAUTY'**, sehr dunkelpur-purne Farbe, goldfarbige Mitte, gelber Mit-telnerv 10.— 85.—
- † — **'MRS. B. F. BONNER'**, eine bedeutende Verbesserung der Sorte Hyperion mit schönen hell zitronengelben Blüten. Grösser mit brei-teren Blütenblättern, 15 cm. im Durchmesser; bleibt länger geöffnet in der Dämmerung . — —
- † — **'PINK DAMAST'**, schöne, fast rosa Sorte, auffallende Farbe 18.— 165.—
- † — **'RADIANT'**, mittelgrosse Blüten, prachtvoll cadmium-orange, H.C.C. 8, früh und sehr reichblühend 6.50 55.—
- † — **'RAJAH'**, spätblühend mit grossen orange-farbigen-braunen Blüten mit gelber Mitte . 10.— 85.—
- † — **'TEJAS'**, eine wundervolle rote Sorte mit sammetartigem Glanz. Die verhältnissmässig kleinen Blüten werden in grosser Menge her-vorgebracht; im Innern zeigen sie eine tiefer rote Zone, tiefgelb im Schlund. Wächst schnell, ung. 90 cm. hoch 10.— 85.—
- * **HEPATICA angulosa**, v. **H. transsylvanica**.
- * — **BALLARDII**, hellblaue Blüten 37.— 325.—
- * — **transsylvanica** (*H. angulosa*) hellblau . . 8.— 70.—
- † **HEUCHERA 'HUNTSMAN'**, prachtvoll rot 6.— 50.—
- † — **'IBIS'**, verdienstvolle Neuheit mit warm leuchtend-rosa Blüten in ung. 60 cm. hohen Rispen. Reichblühend 7.— 60.—
- † — **'Pluie de Feu'**, tiefrosa (zwischen H.C.C. 021/1 und 021) 5.— 45.—
- † — **SANGUINEA RAKETE**, vorzügliche Neu-heit mit sehr hohen, kräftigen Stengeln, leuch-tend scharlachrote Blüten mit zinnoberro-tem Schein. Sehr auffallend 10.— 85.—
- HOSTA** (*Funkia*) **decorata marginata**, v. **H. lancifolia albomarginata**.
- **CRISPULA**, guter Wuchs, grosse Blätter mit weissem Rand 10.— 90.—
- **fortunei** (*H. fort. Hyacinthina*) 10.— 90.—
- „ **albo-picta**, gelbe Blätter mit grü-nem Rand 10.— 90.—
- **glauca** (*H. tokudama Maekawa*) 13.— 110.—
- „ **robusta** (*H. sieboldiana elegans*) . . 13.— 110.—
- *hybr. Thos. Hogg*, v. **H. lancifolia albo-marginata**.
- *japonica undulata medio variegata*, v. **H. un-dulata**.
- **lancifolia albomarginata** (*H. hybr. Thos. Hogg, H. decorata marginata*) keine grosse Blätter, mit weissem Rand, lila Blüten 10.— 90.—
- „ **aurea** (*H. fortunei aurea*) 10.— 85.—
- † — **minor** (*H. minor alba, H. albomarginata alba*) 10.— 85.—
- *ovata aurea*, v. **H. lancifolia aurea**.
- **TARDIFLORA**, mit Rosetten länglich ovaler, tiefgrüner, langspitziger Blätter. Spätblühend 12.— 100.—
- **undulata** (*H. jap. undulata medio-variegata*). 12.— 100.—
- **VENTRICOSA**, dunkelgrüne, eirunde bis herz-förmige Blätter, reich- und spätblühend mit lavendelblauen Blüten 12.— 100.—

		DMk.	
		pr.10	pr.100
	HYPERICUM androsaemum , klargelb	6.50	56.—
	— calycinum , zitronengelb, H.C.C. 4	7.50	65.—
p*	GRANDIFLORUM , niedrig, mit sehr grossen zart butterblumengelben Blüten, H.C.C. 5/1. Ausserordentlich reichblühend	6.50	56.—
	— HOOKERIANUM HIDCOTE VAR. , mit grossen, weit geöffneten, schalenförmigen butterblumengelben Blüten (H.C.C. 5), in der Mitte ein dichter Kranz orangegelber Staubfäden. Rötliche Stengel	7.50	65.—
	— MOSERIANUM , zart butterblumengelb, H.C.C. 5/1, mit einem Kranz roter Staubbeutel	6.50	56.—
	— 'SUNGOLD' , ein winterharter, niedriger Strauch. Sehr reichblühend mit goldgelben Blüten. Eine sehr schöne Varietät	7.50	65.—
*	IBERIS sempervirens Snowflake	4.50	40.—
	INCARVILLEA delavayi	4.—	34.—
	— grandiflora , matt Fuchsia-purpur H.C.C. 28	5.—	45.—
	— „ BEES' PINK , mit sehr grossen, prachtvoll rosafarbenen Blüten. Hell Fuchsin-rosa H.C.C. 627/2	8.—	70.—
	INULA HOOKERI , grosse, tiefgelbe Blüten, buschiger Wuchs. Reichblühend	6.50	55.—
†	— orientalis (<i>I. glandulosa grandiflora</i>), grosse Blüten, H.C.C. 10: Auripigment-orange	6.—	50.—
*	IRIS CRISTATA , niedrig, grosse hellblaue Blüten	8.—	70.—
*	— LAEVIGATA MONSTROSA , eine stark auffallende Neuheit mit schönen, grossen tief blauen Blüten und einem grossen, weissen Herzen. Siehe Bild auf Seite 55	16.—	140.—
	— LAEVIGATA ROSE QUEEN , lila-rosa	16.—	140.—
†	— SIBIRICA ALBA , weisse Blüten	4.50	40.—
†	— sibirica Perry's Blue , grosse blaue Blüten	4.50	40.—

† IRIS GERMANICA

Unter dieser Rubrik sind auch aufgenommen die verschiedenen

I. amoena, neglecta, pallida, plicata, squalens, und variegata Hybriden.

Domblätter = D; *Hängeblätter* = H.

		DMk.	
		pr.10	pr.100
	Ambassadeur , D zart violett und bronze, H samtigviolettrot	5.—	45.—
	Amber , eine der besten gelben Sorten	5.—	45.—
	BLUE RHYTHM , sehr grosse kornblumenblaue Blüten mit silbrigem Schein, Stengel etwa 120 cm. hoch, gut verzweigt	7.50	65.—
	DÉPUTÉ NOMBLOT , eine der schönsten im Handel, D kupferfarbig bronze mit lila Schein, H wein- farbig karmesin mit brauner Äderung; riesige Blumen auf gutverzweigten Stengeln	7.50	65.—
	Empress of India , prachtvoll violettblau	5.—	45.—
	Flammenschwert , eine verbesserte Iriskönig	6.50	55.—
	GOLDEN FLARE , eine hellgelbe Blüte, mit rotem Schein, reichblühend	7.—	60.—
	GRACE STURTEVANT , prachtvolle Neuheit, starke Stengel, fast 1 m., sehr grosse Blüten, D braunpurpur, H. glänzend schwarz-karmesin	6.50	55.—
	JOANNA , prachtvolle Gartensorte, sehr grosse Blüten, fast einfarbig (H.C.C. 36) mit violetten Dom- und tief samtig violetten Hängeblättern. Gut verzweigte Stengel, 1.20 m. hoch, vorzüglicher Wuchs	7.—	60.—
	Lent A. Williamson , D Lobelia-blau, H warm samtig purpur	5.—	45.—
	LENZSCHNEE , weiss, H zartblau schattiert	5.—	45.—
	LOUVOIS , sehr reichblühend, D bräunlichpurpur mit hellerem Rand, H. tief scharlach	5.—	45.—

IRIS GERMANICA — Forts.

	DMk.	
	pr.10	pr.100
SENLAC , die schönste, rote Iris. Die grossen Blumen auf hohen Stielen sind Maulbeerrot, eine ganz aparte Farbe	6.—	50.—
Souvenir de Mad. Gaudichau , eine der allerschönsten, einfarbig tief samtig purpur	6.—	50.—
STARDON , blass braun mit gelben Staubfäden	6.50	55.—
WABASH , eine neue Varietät mit weissen Domblättern und ultramarinfarbigem Hängeblättern	7.50	65.—

† IRIS INTERMEDIA (interregna)

Diese amerikanischen Sorten zeichnen sich aus durch die Grösse und die schöne Form der Blüten, sowie die prachtvollen Farben, die an die schönsten Iris germ. hybr. erinnern.

	DMk.	
	pr.10	pr.100
GOLDEN BOW , ung. 70 cm. Leuchtend einfarbig dunkelgelb (ung. H.C.C. 5/2), fast orange gelb. Grosse Blüten mit geschlossenem Dom	8.—	70.—
RED ORCHID , tief Bordeaux-rot, Hängeblätter mit Samtglanz überzogen, orange gelber Bart, der reizend absticht	5.—	45.—

† IRIS KAEMPFERI


	DMk.	
	pr.10	pr.100
AOIGATA , die höchste von allen; 3 grosse niederhängende Blumenblätter und 3 kurze, spitze Domblätter; einfarbig violettrot	7.50	65.—
Gei-sho-ui , rötlich purpur, gelbe Flecken	7.50	65.—
GLAMOUR , enorme Blumen, 20 cm. im Durchmesser, 6 Blumenblätter, die inneren purpur (H.C.C. 834/2: königl. purpur) mit gelben Strichen, die äusseren tief violett, um die gelbe Mitte herum in tief purpur übergehend	10.—	85.—
ILLUMINATION , prachtvolle, purpurfarbige Blüten (H.C.C. 834/1: königl. purpur) mit hellerer Äderung, auffallender, gelber Bart	10.—	85.—
Kongo San , tief violettblau mit intensivem Tiefblau überlegt	—	—
YESO-NISHIKI , stark gefüllt, rotviolett, dicht gedert	7.50	65.—

* IRIS PUMILA

Diese frühblühenden Hybriden (Kreuzung *I. pumila* und *I. chamaeiris*) verdienen die grösste Empfehlung.

Cyanea , dunkelblau	6.—	50.—
Die Braut , reinweiss	5.—	45.—
Orange Queen , reingelb, orange Bart	6.50	55.—


JEFFERSONIA DUBIA , ung. 25 cm. hoch. Sie blüht, ehe das Blatt sich entwickelt, sehr reich mit grossen, lilablauen Kelchblüten. Runde, langgestielte Blätter. Siehe Bild auf Seite 56	10.—	85.—
† KENTRANTHUS ruber (<i>Centranthus ruber</i>), kompakt und buschig, lange blühend, mit roten Blüten, geeignet zum Schnitt	4.50	40.—
KIRENGESHOMA palmata , japanische Pflanze, ca. 65 cm hoch, graugrüne Stengel, zahlreiche wachsartige, hellgelbe Blüten im Aug.-Sept. Halbschatten, bei sonniger Lage feuchter Boden	12.—	100.—



Coreopsis 'Goldfink'



Iris laevigata montrosa



Primula vialii



Jeffersonia dubia



Pleione limprichtii

DMk.
pr.10 pr.100

†	KNIPHOFIA (<i>Tritoma</i>) 'ROYAL STANDARD' , gelb und scharlach	9.—	80.—
†	— uvaria grandiflora , leuchtend rot, grosse Blütenrispe	6.50	55.—
	LAMIUM galeobdolon variegatum (<i>L. gal. florentinum</i>) buntblättrige, gelbbühende „Taubnessel“, sehr dekorativ	4.50	40.—
†	LAVANDULA 'MUNSTEAD VAR' , tief heliotropenfarbig, H.C.C. 636, grossblumig, stark duftend	7.—	60.—
†	— HIDCOTE BLUE , eine tief violettblaue Lavendelsorte (H.C.C. 37; Campanula- violett), kompakte Ähren. Knospen und Kelche noch tiefer in der Farbe	9.—	80.—
†	LAVATERA olbia rosea	6.50	55.—
p*	LEONTOPODIUM alpinum (<i>Gnaphalium leontopodium</i>) (Edelweiss)	4.50	40.—
†	LIATRIS 'KOBOLD' , die Farbe der Blütenrispen ist ein wenig tiefer als bei <i>L. spicata</i> , doch die Sorte wächst nicht so hoch	7.50	65.—
—	spicata , rein mauve, H.C.C. 633	4.50	40.—
	LIGULARIA (<i>Senecio</i>) clivorum , rein gelb	5.—	45.—
—	CLIVORUM DESDEMONA , wächst kompakt (100—120 cm.); die grossen Blütenstände sind leuchtend orange (H.C.C. 9), Blatt und Stengel tief purpur	8.—	70.—
—	przewalskyi , eingeschnittene Blätter; kräftig wachsend, dunkelfarbige Stengel mit dunkelgelben Blüten	8.—	70.—
†	LILIUM ENCHANTMENT , starker Wuchs, aufrechtwachsend, rote Blüten	16.—	135.—
†	— FIRE GLOW , Blüten feuerrot, aufrechtwachsend	16.—	135.—
†	— HARMONY , orangefarbige Blüten, frühblühend	23.—	200.—
†	— REGALE , mit schönen, grossen trompetenförmigen Blüten einer reinweissen Farbe mit roter Schattierung an der Rückseite der Blumenblätter	10.—	85.—
†	LIMONIUM (<i>STATICE</i>) latifolium Collier's Pink , mit hellrosa Blütenschirmen	10.—	85.—
p*	LITHOSPERMUM diffusum Heavenly Blue , Enzianblau, H.C.C. 42	7.50	65.—
p	LOBELIA 'Queen Victoria' , rotes Blatt und Stengel, zinnoberröte Blüten, 50 cm.	8.—	70.—
p	— VEDARIENSIS , wächst wie Queen Victoria, Stengel und Blätter sind grün und die Blüten herrlich violett bis violettrot	7.50	65.—

† LUPINUS POLYPHYLLUS

UND RUSSELL LUPINEN

	BLACK KNIGHT , dunkelstes Indigo-blau, fast schwarz in den älteren Blüten	10.—	85.—
	CHANDELIER , eine gelbe Selektion mit schönen Farben	5.—	42.—
	GRENADIER , sehr auffallende Neuheit, Fahne warm gelb (H.C.C. 604), Flügel orangerosa (H.C.C. 018/1), später dunkelrosa. Ausserordentlich reichblühend, mittelhohe, kompakte Rispen	10.—	85.—
	Joan of York , eine schöne, zweifarbige weissrosa Sorte; Fahne reinweiss, unten violett mit rosa, Flügel lebhaft Madderrosa (H.C.C. 23/1). Dicht besetzte, kompakte Rispe, grosse Blüten	9.—	80.—
	LILAC QUEEN (Ruys), wundervolle Amethystfarbe, die von hell amethyst bis ganz dunkel amethyst in den älteren Blüten verläuft. Schön gebaute, hohe, spitze Rispe	10.—	85.—
	MRS. JOHN HARKNESS , hohe, spitze Rispen, Fahne zart kobaltgelb, H.C.C. 3/1, Flügel hell empire-gelb 603/2	10.—	85.—
	MY CASTLE , schöne rote Farbtonen	5.—	42.—
	PHAROS (Ruys), spitz zulaufende Rispe, warm, orangefarbige Flügel (Delftrosa, H.C.C. 020/2), Fahne tief gelb am Fuss, rot getupft	10.—	85.—

LUPINUS — Forts

	DMk.	
	pr.10	pr.100
Russell Hybriden , in gemischten Farben	5.—	45.—
THE PAGES , eine karminrote Selektion	5.—	45.—
THUNDERCLOUD , Flügel violettblau (H.C.C. 937/1: Aconitumviolett), Fahne vorn pflaumenpurpur (H.C.C. 934). Rispen bis 50 cm. lang; prachtvoll dunkelviolette Sorte	10.—	85.—
† LYCHNIS chalcidonica , Mandarinenrot, H.C.C. 17	4.50	40.—
† — <i>viscaria splendens plena</i> , v. Viscaria vulgaris plena .		
LYSICHITUM AMERICANUM , seltene Sumpfpflanze mit enormen Blättern und prachtvollen, Callaähnlichen, reingelben Blumen im Mai	16.—	140.—
— CAMTSCHATCENSE . Weiss: selten und sehr schön	16.—	140.—
* LYSIMACHIA nummularia (<i>L. repens</i>), kriechend, gelb	4.50	40.—
— punctata (<i>L. verticillata</i>), zitronengelb H.C.C. 4, mit einem hellbraunen Ringe um die Mitte. Kurzstielige Blumen und Blätter in Quirlen um den Stengel. Auch für Halbschatten	4.50	40.—
† LYTHRUM 'ROBERT' , Neuheit mit roten Blumen, (H.C.C. 28/1; Fuchsia-purpur), kompaktwachsend	6.50	55.—
† — SALICARIA DROPMORE PURPLE auffallende purpurrote Ähren (H.C.C. 32/1: zart Petunienpurpur), ohne magenta: 100—120 cm hoch	6.50	55.—
† — SALICARIA MORDEN'S PINK , grossblumig mit einer grossen Fülle tief rosa-blütiger Rispen (H.C.C. 30/1: zart Cyklamen-purpur)	6.50	55.—
† — virgatum Rose Queen , (H.C.C. 31/1, zart orchideen-purpur)	6.—	50.—
† MACLEAYA CORDATA KELWAY'S CORAL PLUME , blaugrün überhauchte Blätter, korallenrosa Blumen in endständigen Blütendolden	6.50	55.—
† — cordata yedoënsis , bräunlich gelb	6.50	55.—
† MALVA alcea fastigiata , schön tief rosa (H.C.C. 30/2: hell Cyklamenpurpur), aufrecht wachsend, sehr reichblühend	6.—	50.—
MECONOPSIS BETONICIFOLIA , prachtvoll Art mit blauen, hängenden, grossen Blüten auf hohen Stielen, hell kobaltblau (H.C.C. 44/2) mit einem auffallenden Büschel indisch-gelber Staubfäden (H.C.C. 6)	18.—	165.—
MEGASEA , v. Bergenia .		
MISCANTHUS sacchariflorus (<i>Eulalia sacchariflora</i>) s. Seite 71	7.50	65.—
† MONARDA DIDYMA ADAM , eine ganz neue, rosa Farbe und ausgezeichnet für Farbengruppierungen in der Staudenrabatte (H.C.C. 821/3, zart Johannisbeerrot)	5.—	45.—
† — didyma Cambridge Scarlet , H.C.C. 19, scharlachrot	4.50	40.—
† — „ CROFTWAY PINK , sehr reichblühend mit einer grossen Menge zart-rosa Blüten (H.C.C. 24/2; hell Tyrisch rot). Reizende Farbe	5.—	45.—
† — „ MAHOGANY , sehr schöne neue Hybride von einer auffallenden, lebhaft roten Farbe (indisches Lackrot H.C.C. 826/2)	5.—	45.—
† — „ MELISSA , eine reizende zart-rosa Abart, welche sehr reich blüht	6.—	50.—
† — „ PRÄRIEBRAND , leuchtend tief-lachsrote Blüten, wird etwa 120 cm. hoch	6.50	55.—
† — „ PRÄRIEGLUT , eine neue Sorte mit grossen, hellroten Blüten	5.—	45.—
NEPETA FAASSENII (<i>N. mussinii</i>)	4.—	34.—
— faassenii Six Hills' Giant , wertvolle Neuheit. Grösser und starkwüchsiger als Vorige	4.—	34.—
— mussinii , v. N. faassenii .		

DMk.
pr. 10 pr. 100

OENOTHERA fruticosa Yellow River , Verbeserung der <i>Oen. fruticosa major</i> , viel reichblühender, kanariengelb, H.C.C. 2.	6.—	50.—
— <i>glauca Fyrverkeri</i> , v. Oen. tetragona .		
*— missouriensis (<i>Oen. macrocarpa</i>)	5.—	45.—
— (<i>glauca</i>) TETRAGONA FYRVERKERI , sehr reichblühend während des ganzen Sommers, kobaltgelb, H.C.C. 3. Dunkelrote Knospen (H.C.C. 020) in flachen Dolden und braunrote Stengel (H.C.C. 826)	6.—	50.—
* OMPHALODES verna	6.—	50.—
ORONTIUM aquaticum , v. pag. 71.		
* PACHYSANDRA terminalis	6.50	55.—

† PAEONIA-SORTEN

PAEONIA MAI FLEURI , fleischfarbig weiss, lachsfarbig schattiert. Blüht Anfang Mai	13.—	110.—
— MOLLIS , einfach, dunkelrosa, blüht früh im Mai	11.—	95.—
— OFFICINALIS ALBA-PLENA , echt	13.—	110.—
— „ ANEMONAEFLORA ROSEA	16.—	140.—
— „ CHINA ROSE (Ruys), herrlich lebhaft lachsrote, einfachblühende Neuheit, H.C.C. 024: China-rosa; goldgelbe Staubfäden	27.—	240.—
— „ CRIMSON GLOBE , eine im Mai blühende, kleinblumige Sorte mit herrlich tiefkarminroten Blüten; wohlriechend. Nächste Farbe in der H.C.C.: 822/3, blass Kardinalrot	28.—	250.—
— „ JAMES CRAWFORD WEGUELIN , grosse, offene Blumen, glänzend karminrot, (H.C.C. 828, granat-lackrot) bis 20 cm im Durchmesser, sehr früh (Mai)	13.—	110.—
— „ lobata , prachtvolle, leuchtende Farbe, H.C.C. 021/1: zart Claretrosa	18.—	165.—
— „ LOBATA SUNBEAM	25.—	220.—
— „ LOBATA SUNSHINE , orange-lachsfarbig, sehr auffallende und aparte Färbung (tief Johannisbeerrot, H.C.C. 821)	27.—	240.—
— „ rosea plena , lebhaft rosa	10.—	85.—
† — „ rubra plena , dunkelrot	10.—	85.—
† — PEREGRINA FIRE KING , leuchtend orangefarbig, glänzende und stark auffallende Farbe	28.—	250.—
— wittmanniana , weiss bis rosa, einfach	18.—	165.—

† PAEONIA LACTIFLORA

(PAEONIA ALBIFLORA SINENSIS)

Adolphe Rousseau , tief purpurrot, früh	12.—	100.—
Albert Crousse , lebhaft rosa, karminrote Mitte, spät	10.—	90.—
ALICE HARDING , sehr grosse, rahmweisse Blüten	16.—	135.—
AUGUST DESSERT , leuchtend rot.	11.—	95.—
Avalanche , weiss, extra grossblumig	12.—	100.—

† *PAEONIA LACTIFLORA* — Forts.

	DMk.	
	pr.10	pr.100
Baroness Schroeder , rosa-weiss, in weiss übergehend, spät	13.—	110.—
Birket Foster (Kelway), sehr schön gefüllt rot	—	—
Claire Dubois , satinarartig rosa, grosse runde Blüten	12.—	100.—
Duchesse de Nemours (Calot), rahmweiss	10.—	90.—
Edulis superba , leuchtend rosa, silbrig schattiert	10.—	90.—
EVA , sehr spätblühend, wenn alle andere Sorten schon vorüber sind. Einfache bis halbgefüllte Blüten, einfarbig lebhaft karminrosa. Besonders reizende Paeonia und die Späteste von allen	16.—	135.—
Felix Crousse , leuchtend feuerrot, gefüllt	11.—	95.—
Festiva maxima , reinweiss mit purpurnen Flecken, früh	11.—	95.—
F. KOPPIUS , leuchtend karmin purpur	12.—	100.—
GAYBORDER JUNE , eine spätblühende Neuheit mit dunkel karmin-rosa Blüten (H.C.C. 627)	22.—	195.—
General MacMahon , tief purpurkarmesin	11.—	95.—
GILBERT BARTHELOT , eine auffallende Varietät mit lebhaft rosa Blüten	13.—	110.—
GLOBE OF LIGHT , äussere Blütenblätter silbrig rosa, in der Mitte ein grosser Beutel schmaler gelber Blütenblätter	37.—	325.—
Inspecteur Lavergne , reichblühend, voll gefüllte rote Blüten	11.—	95.—
INST. DORIAT , sehr grosse Blüten, karmin mit purpurnem Schein, breitem silbernem Rand und starken Stielen	—	—
James Kelway , weiss, wohlriechend, schöne Form	14.—	120.—
KARL ROSENFELD , dunkel weinrot	11.—	95.—
KELWAY'S GLORIOUS , prachtvolle Neuheit; dichtgefüllte, glänzend weisse Blüten, hellrosa gestreift auf den Aussenblättern	28.—	250.—
KELWAY'S LOVELY , hell rosa-rot, Blütenblätter hellrosa getupft, in der Mitte rosa	16.—	140.—
Koningin Wilhelmina , rosa, lachsrosa Mitte	10.—	85.—
LADY ALEXANDER DUFF , weiss, karminrot getupft in der Mitte. Grosse, gefüllte Blüten, lose gebildet und wohlriechend	10.—	85.—
LAURA DESSERT , rahmfarbig mit gelber Mitte	17.—	150.—
LE CYGNE , rein milchweiss, früh, wohlriechend	18.—	165.—
LONGFELLOW , eine ausgezeichnete Sorte mit roten Blüten	16.—	135.—
MAD. CLAUDE TAIN , reich blühend, flache weisse Blüten	16.—	145.—
„ EMILE DEBATÈNE , lachsrosa, gefüllt	11.—	95.—
„ Emile Lemoine , rosa-weiss mit lila Schattierung	11.—	100.—
„ Jules Dessert , zart rosa-weiss mit fleischfarbiger Schattierung und rot gestreift	13.—	110.—
Marie Lemoine , spät, reinweiss, rahmweiss in der Mitte	10.—	85.—
Miss Eckhardt , sehr grosse, tief rosafarbige Blüten auf hohen, starken Stielen	10.—	85.—
M. Charles Levêque (Mlle Léonie Calot), grosse, lachsfarbig rosa Blüten, reichblühend	13.—	110.—
M. Jules Elie , silbrig lilarosa. Früh	11.—	95.—
M. MARTIN CAHUZAC , tief purpur	13.—	110.—
MRS. EDW. HARDING , enorm grosse, weisse und dichtgefüllte Blüten	14.—	120.—
Noémi Demay , fleischfarbig rosa, mit Silberschein	11.—	95.—

†PAEONIA LACTIFLORA — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

PETER BRAND , eine tief samtig rote Paeonie, deren Farbe von einem purperfarbigen Schein erhellt wird	18.—	165.—
REINE HORTENSE , violettrosa mit Lachsfarbe	10.—	85.—
SARAH BERNHARDT (Lemoine), leuchtend rosa. Spät	10.—	85.—
Solange , orange lachsfarbig, hellrosa in der Mitte .	11.—	95.—
Souvenir de L. Bigot , klarrosa, grossblumig .	12.—	100.—
TAMATBAKO , rosa mit gelber Mitte, grosse, einfache Blüten	37.—	325.—
Thérèse , fleischfarbig mit hellrosa	22.—	195.—
TORPILLEUR , karmin bis purpurrot	18.—	160.—
UNA HOWARD , sehr lebhaft glühend rötlich karmin, später rein karmin	13.—	110.—
Victoire de la Marne , dunkel karmesin mit purpurnem Schein	11.—	95.—

† PAPAVER ORIENTALE

MARCUS PERRY , kräftige, steife Stengel, die nicht umfallen. Gewaltig grosse, einfache Blüten, bis 20 cm im Durchmesser, lebhaft orange-scharlachrot (H.C.C. 18) mit schwarzen Flecken. . . .	5.—	45.—
May Queen , gefüllt, lachslot	5.—	45.—
Perry's White , weiss, dunkle Flecken	4.50	40.—
Peter Pan , <i>niedrig</i> , ung. 30 cm. leuchtend scharlach	5.—	45.—
SALMON GLOW , schön gefüllte, sehr grosse Blumen, mehr schalenförmig als bei May Queen wie eine halbgefüllte Pfingstrose. Die Farbe ist warm rosa, mit lachsfarbigem Schein	4.50	40.—
STURMFACKEL , mittelhoch, gerade Stengel, feurig rote, einfache Blüten	5.—	45.—
Wunderkind , sehr grosse scharlachrosa Blüten .	5.—	45.—

†PARADISIA (*Anthericum*) liliastrum gigantea.

grosse, weisse, lilienförmige Blüten — —

PENNISETUM alopecuroides, v. pag. 71. 6.50 55.—

— **COMPRESSUM**, v. pag. 71 6.50 55.—

***PENSTEMON pinitolius**, eine niedrig-wachsende Pflanze ung. 10 cm hoch mit auffallenden, reizenden scharlachroten Rohrblüten 7.50 65.—

p†— **'SCHÖNHOLZER'**, vollkommen winterhart, zart türkischrote Glockenblumen, H.C.C. 721/1—2, purpurner Schlund. Blüht sehr lange (Juni—November), hohe, starke, straffe Stiele — —

***PHLOX amoena**, niedrig, lebhaft rosa 5.— 45.—

— *decussata*, v. **P. paniculata**.

— **divaricata laphamii** 6.50 55.—

† PHLOX PANICULATA

(*PHLOX DECUSSATA*)

AIDA , zart Paeonien-purpur, (H.C.C. 729/1) mit dunkelpurpurnem Auge; kompakt	4.50	40.—
AUGUSTFACKEL , eine kirschrote Phlox-Neuheit; blüht im August, wenn die Blüte vieler Sorten schon vorüber ist. Ung. 70 cm hoch	6.—	50.—
Border Gem , Petuniapurpur, H.C.C. 32	4.—	35.—

†PHLOX PANICULATA — Fortsetzung

DMk.

pr. 10 pr. 100

BRIGADIER , vorzügliche Neuheit mit einer schönen, orangeroten Farbe (Claret-rosa, H.C.C. 021/1), grossblumig; kleines, rotes Auge; kräftiger Wuchs und grosse Dolden	4.50	40.—
Caroline van den Berg (Ruys), diese Sorte kommt Blau sehr nahe (Bischofsviolett, H.C.C. 34) . .	4.50	40.—
CHARLES H. CURTIS , sehr grosse Blüten und Dolden von intensiv roter Farbe (hell türkisches rot, H.C.C. 721/2) welche regen- und sonnenbeständig ist. Grossartige Verbesserung der Sorte Leo Schlageter	5.—	45.—
DODO HANBURY FORBES , diese Neuzüchtung hat schöne rosa Dolden	6.—	50.—
Eclaireur , Cyklamen purpur, H.C.C. 30, rosafarbige Mitte	4.—	35.—
Erntefeuer , spätblühend, grosse Dolden leuchtender karminroter Blüten (H.C.C. 21), mit purpurnem Auge	4.50	40.—
Europa , weiss mit rotem Auge	4.50	40.—
Eva Foerster , grosse Blüten, leuchtend karmesin (H.C.C. 22/1) mit scharf begrenztem, weissem Auge	4.—	35.—
EVENTIDE , eine schöne Farbe, purpur-rosa (H.C.C. 632, Phloxpurpur), spätblühend	4.—	35.—
FAIRY'S PETTICOAT , starkwachsende Varietät. Reizende Maulbeerfarbige Dolden	5.—	45.—
FANAL , wohl eine der allerschönsten, flammend tief roten (H.C.C. 724) Phloxsorten, die ungefähr 70 cm. hoch wird und im Juli blüht	10.—	85.—
FLAMMENKUPPEL , leuchtend Brandrot, eine gute Sorte	13.—	110.—
Frau Alfred von Mauthner, v. Spitfire.		
Frau Ant. Buchner , weiss	4.50	40.—
GLUT , ein schöner lebhaft roter Phlox und starkwachsend; ung. 70 cm. hoch	7.50	65.—
Graf Zeppelin , weiss, purpurrotes Auge	4.50	40.—
Gustaf Lind (Ruys), niedrig, lachsrot (hell türkisch rot, H.C.C. 721/2)	4.50	40.—
HAMPTON COURT , heliotropfarbige Blüten, dunkles Blatt	7.50	65.—
Jules Sandeau (= Württembergia), zart bengalisch-rot, H.C.C. 25/1	4.50	40.—
LADY MOWBRAY , eine schöne hellrote Varietät, 50-60 cm.	6.—	50.—
LA VENDELWOLKE , zart lavendellila in lila schattiertes Weiss übergehend, violettblaues Herz.	4.50	40.—
Le Mahdi , Bischofsviolett, H.C.C. 34	4.50	40.—
Leo Schlageter , leuchtend karmesinrot, ca. H.C.C. 23	4.—	35.—
LILAC TIME , ausserordentlich starkwachsend mit schöner Belaubung, Blüten hell lila, ca. 120 cm.	6.—	50.—
Mia Ruys (Ruys), niedrig, grossblumig weiss . .	4.50	40.—
MIES COPIJN , einfarbig rein rosa (zart Phlox-rosa, H.C.C. 625/2) mit karminrotem Auge . . .	4.—	35.—
OLIVE WELL'S DURRANT , hell lachsfarbig, karminrotes Auge. Enorme Dolden	6.50	55.—
ORANGE PERFECTION (Orange) , eine der schönsten, orangefarbigsten Phlox-Sorten und ein wundervoller Zusatz zu dieser Farbengruppe	7.50	65.—
OTLEY IDEAL , eine sehr gute, etwa 50 cm hoch wachsende, orange-rote Sorte.	6.50	55.—
OTLEY PURPLE , 40 cm hoch. Violette Dolden	7.—	60.—
PASTORALE , eine hervorragende Neuheit wegen ihrer leuchtend warm rosa Farbe; 90 cm. hoch	6.—	50.—

†PHLOX PANICULATA — Fortsetzung

DMk.

pr.10 pr.100

QUEEN OF TONGA, diese spätblühende Neuheit

hat enorme lachsrosa Dolden mit hell karminfarbigem Auge. Starkwachsene Phlox 7.50 65.—

REMBRANDT, prachtvolle Dolden grosser, rein-

weisser Blüten, gleicht Mia Ruys, wird aber viel höher; straffer Wuchs 4.— 35.—

Rosabella, sehr zart lila-rosa, grosse Blüten, reichblühend (ung. H.C.C. 31/3)

. 4.50 40.—

ROSA SPIER (Ruys), eine zartrosa (Phlox purpur, H.C.C. 632/2), sehr reichblühende Neuheit mit karminrotem Auge, sehr grossen Einzelblüten; stark und kräftig wachsend; 1.50—1.80 m. hoch. Benannt nach der berühmten, holländischen Harfenistin

4.50 40.—

San Antonio, dunkel blutrot (Fuchsienpurpur, H.C.C. 28)

4.50 40.—

SANDRINGHAM, erinnert im Typ an „Mies Copijn“, wächst ausgezeichnet. Grosse rosa Blüten mit dunklerer Mitte; grosse, schön gebildete Dolden. Vorzügliche Neuheit

6.— 50.—

SCARLET GEM, leuchtend orangerot (Geranium-lackrot, H.C.C. 20/1) mit lachsfarbigem Schein. Fehlerfreier, gesunder und kompakter Wuchs . .

6.— 50.—

SCHNEERAUSCH, 50-60 cm, schön weiss. . .

4.50 40.—

SIR JOHN FALSTAFF, enorme, stark verzweigte

Dolden, bis zu 40—50 cm hoch und breit; sehr grosse, tief lachsfarbigrote Blüten (H.C.C. 622) mit purpurfarbigem Auge. Höhe 120 cm. 6.— 50.—

SPITFIRE (Frau Alf. v. Mauthner) (Ruys), sehr stark wachsende Neuheit, stark verzweigte Dolden mit grossen lachsfarbig-orangen Blüten (H.C.C. 020), kleines, purpurrotes Auge. Wetterbeständig, ziemlich spätblühend

4.50 40.—

STARFIRE (Ruys), eine neue Sorte, der schönste

rote Phlox der Welt. Sehr auffallend mit grossen roten Dolden (H.C.C. 724 mit scharlachrotem Schein). 80—100 cm hoch, starkwachsend, dunkelrote Stengel und schöne, grüne Belaubung. Export nach U.S.A. ist untersagt. Siehe Bild auf Seite 38 10.— 85.—

TENOR, frühblühende Neueinführung, die von der alten Sorte Jules Sandeau (Württembergia) abstammt, eine schöne, ca. 80 cm. hohe, sehr starke Sorte mit einer zweiten Blütezeit im Spätsommer

5.— 45.—

VINTAGE WINE, eine stark- und gesundwachsende Neueinführung, grosse Dolden, Nelkenpurpurfarbige Blüten (H.C.C. 730)

7.50 65.—

p* PHLOX SUBULATA

Maischnee, weiss 5.— 45.—

Moerheimi (Ruys), dunkelrosa 4.50 40.—

TEMISKAMING, ausgezeichnet für den Steingarten, 15 cm. hoch, lebhaft magenta-karminrot; (H.C.C. 729/1: zart Pfingstrosenpurpur) Mai-Juni.

6.— 50.—

N.B. Die Phlox subulata Sorten werden mit Topfballen geliefert.

†PHYGELIUS CAPENSIS COCCINEUS,

Halbstrauch, am Fuss verholzte Stengel, 40—80 cm. hoch; 10—12 cm. lange, eirunde bis längliche Blätter. Die langen, niederhängenden, röhrenförmigen zinnoberroten Blüten (H.C.C. 18/1) mit gelbem Schlund sind in 40 cm. hohen, offenen, breiten Blütenständen vereint. Sehr schöne und zierliche Staude 11.— 95.—

DMk.
pr.10 pr.100† **PHYSOSTEGIA VIRGINIANA BOUQUET****ROSE**, eine tiefer rosa Form der bekannten

Sorte Vivid 5.— 45.—

† — **VIRGINIANA ROSY SPIRE**, eine stark-wachsende Sorte mit rosa
Blüten, sehr geeignet zum
Schnitt. 5.— 45.—† — „ **SUMMERSNOW**, blüht sehr
lange mit weissen Rispen,
früher als die rosa Varietäten 6.— 50.—† — „ **VIVID**, verhältnismässig nie-
drig, sehr reichblühend mit
kompakten Rispen violettrosa
Blüten 4.50 40.—**PLATYCODON grandiflorum mariesii** . . . 4.50 40.—— **grandiflorum mariesii album** 5.— 45.—**PLEIONE LIMPRICHTII**, eine Freiland-Orchidee blühend im April-Mai mit dunkel-
rosa Blüten und bräunlichen Flecken. Ca.

20 cm hoch. Sehr schöne Pflanze. Winterhard.

Siehe Bild auf Seite 56 40.— 360.—

PODOPHYLLUM EMODI MAJUS, rosa

Blüten, rote Früchte — —

POLEMONIUM 'BLUE PEARL', ca. 40 cmhoch; für den Steingarten und die erste
Reihe einer Staudenrabatte; sehr reichblü-
hend mit blauen Glockenblumen (H.C.C.
39/1—2); feingeteiltes zierliches Blatt. . . . 7.50 65.—**POLYGONATUM multiflorum** (*Convallaria*
multiflora) 3.50 30.—**POLYGONUM AUBERTII**, v. pag. 20. . . .† — **COMPACTUM** (*P. comp. roseum*, *P. rey-*
noutria), bildet einen kompakten Strauch, der in
grosser Fülle kleine backsteinrote Früchte
trägt 6.50 55.—**POTENTILLA ATROSANGUINEA GIB-**
SON'S SCARLET, signalrot, H.C.C. 719/1 7.50 65.—* — **AUREA**, niedrig, früh- und aussergewöhnlich
reichblühend mit grossen orangegelben Blü-
ten; grosses, glänzend dunkelgrünes Blatt . 5.— 45.—— **fruticosa** Varietäten v. pag. 20-21* — **'MASTER FLORIS'**, einfach, gelb, rote Mitte — —p* — **nepalensis** Miss Willmott, zart karmesin,
H.C.C. 22/1, dunkelrotes Herz 6.— 50.—* — **ternata** (*P. chrysocraspeda aurantiaca*), 6-10
cm. sehr reichblühend, Blumen zart cadmium-
orange (H.C.C. 8/1) 6.50 55.—— **'Wm. Rollisson'**, halbgefüllt, dunkelorange,
gelbes Herz 6.50 55.—**PRIMULA****FRÜHJAHRSLÜHEND**DMk.
pr.10 pr.100* **cachemiriana CAMBRIDGE STRAIN**, pracht-
volle tief purpurrote Rasse, sehr
auffallend — —* „ **CRIMSON EMPEROR**, eine
prachtvolle Neuheit, die mit
ihrer schönen, purperroten Farbe
eine sehr wertvolle Bereiche-
rung des Pr. cachemiriana-Sorti-
mentes bildet und stark auffällt 7.50 65.—* „ **ROSE QUEEN** (Ruys), beson-
ders schöne, rosa Form der P.
cachemiriana 5.— 45.—* „ **Viscountess Byng**, dunkelviolet 6.— 50.—

PRIMULA — Fortsetzung

DMk.
pr.10 pr.100

***ELATIOR COLOSSEA**, diese neue Primelrasse
hat straffe, hohe Stiele und sehr grosse Blüten
in den alten, sowie ganz neuen Farben 4.50 40.—

juliae:

***DINAH**, leuchtend tief weinrot, lange Blüte-
zeit 6.— 50.—

***PURPURKISSEN**, überdeckt mit purpur-
farbigen Blüten 6.— 50.—

***Snow-white**, weiss 6.— 50.—

***Wanda**, Dogenpurpur, H.C.C. 732 4.50 40.—

***ROSEA MICIA DE GEER** (Ruys), pracht-
volle, dunkelrosa Abart der Stammsorte
(magenta: H.C.C. 27) 7.— 60.—

SOMMERBLÜHEND

Etagenprimeln:

†**MOERHEIMI** (Ruys), Etagenprimel in
reicher Farbenpracht: gelb, orange, rosa,
rot, lila, violett und Zwischentönungen.
Blüht fast den ganzen Sommer hindurch . . 5.— 45.—

†**pulverulenta**, wächst wie *P. japonica*, aber die
Blüten sind grösser und wärmer purpur,
(tief magenta H.C.C. 27, braunrote Mitte)
stark bemehlte Stengel 6.— 50.—

florindae, hohe Stengel mit hängenden, gelben
Blüten, Aussenseite zart zitronengelb, H.C.C. 4/1,
die mehlbestäubte Innenseite blass kanariengelb
H.C.C. 2/3 6.— 50.—

littoniana, v. **P. vialii**.

VIALII (*P. littoniana*), schmale Blätter, Blüten in
spitzen Ähren, in denen die dunkelroten Knospen
gegen die kobaltvioletten Blumen (H.C.C. 634)
wundervoll abstechen. Siehe Bild auf Seite 55 8.— 70.—

***PRUNELLA (BRUNELLA) grandiflora rosea**,
tief-rosa 5.— 45.—

***— 'LOVELINESS'**, mit lilafarbigen Rispen . 6.50 55.—

***PULMONARIA angustifolia** (*P. ang. azurea*) 4.50 40.—

PULSATILLA pratensis rubra (*P. vulgaris*
rubra) 5.— 45.—

— **vulgaris** 4.50 40.—

— „ **albiflora** 5.— 45.—

— „ **rubra** v. **P. pratensis rubra**.

†**PYRETHRUM 'Eileen May Robinson'**, einfach
rosa 5.— 45.—

RANUNCULUS acer multiplex, gefüllte gelbe
Blüten 5.— 45.—

— **aconitifolius plenus**, mit gefüllten, weissen
Blüten 11.— 95.—

***RHODOHYPOXIS BAURII**, sehr lange und
reichblühend während des Sommers, mit gros-
sen, sternförmigen, matt solferinopurpurnen
Blüten, H.C.C. 26. Niedrig, ausgezeichnet für
den Steingarten 14.— 120.—

***— BAURII PLATYPETALA**, weiss, sonst wie
die Vorige 14.— 120.—

RODGERSIA aesculifolia, Blattform ähnlich
Kastanienblatt, rosa Blüten 14.— 120.—

— **pinnata alba**, weisse Blüten 13.— 110.—

— **pinnata superba**, rosa. — —

— **SAMBUCIFOLIA**, Belaubung ähnlich Sam-
bucus 14.— 120.—

— **tabularis** (*Astilboides tabularis*), grosse, starke
Blätter, hellgrün, denen von Petasites ähnlich,
hohe Blütenstengel mit rahmgelben Blüten.
Liebt einen feuchten, schattigen Standort . . 12.— 100.—

PROSMARINUS officinalis 6.50 55.—

DMk.
pr.10 pr.100

†	RUDBECKIA DEAMII , wertvolle Rabattenstaude mit grossen, verzweigten Blütenständen. Jede Blüte ist warm gelb mit schwarzer Mitte. Aug.—Sept.	6.50	55.—
†	— LACINIATA GOLDQUELLE , halbgefüllt, goldgelbe Blüten; ung. 75 cm. hochwachsend, sehr reichblühend mit starken Stielen . . .	6.—	50.—
†	— <i>newmanii</i> , v. R. speciosa .		
†	— nitida Herbstsonne	4.50	40.—
†	— PURPUREA EARLIEST OF ALL (Ruys), blüht vor allen anderen Sorten, sehr reichblühend mit sehr schönen, tief karmesinrosa Blüten	10.—	90.—
†	— PURP. THE KING , kräftige hohe Stengel, grosse, dunkel karminrote Blüten (H.C.C. 027: magenta-rosa).	7.50	65.—
†	— „ ZONNELACH , grössere Blüten als 'The King, auch dunkler in der Farbe, schmalere Blumenblätter	—	—
†	— speciosa (<i>R. newmanii</i>), indisches Gelb, H.C.C. 6	4.50	40.—
†	— SULLIVANTII GOLDSTURM , kann am Besten beschrieben werden als eine verbesserte <i>R. speciosa</i> ; grosse orange-gelbe Blüten (H.C.C. 8/1: zart Cadmium-orange) schwarze Mitte. Reichblühend	5.—	45.—
*	SAGINA subulata (<i>S. linnaei</i> , <i>Arenaria caespitosa</i>)	4.—	35.—
*	SALVIA SUPERBA (<i>S. nemorosa</i> , <i>S. virgata nemorosa</i>), die bekannte Rabattpflanze mit violetten Blüten und rotviolettem Kelch, welche auch noch lange nach der Blüte schön bleibt	5.—	45.—
—	— <i>superba compacta</i> v. S. superba lubeca .		
—	— SUPERBA LUBECA , niedrige Form der bekannten <i>S. superba</i> . Vorzügliche Rabattenstaude	5.—	45.—
—	— „ MAINACHT , blüht sehr lange, leuchtend blau.	18.—	165.—
—	— „ OSTFRIESLAND , blüht sehr lange, vom Mai bis Oktober, fällt nie um, niedrig, 30 cm., schöne violettblaue Farbe	5.—	45.—
—	— <i>virgata nemorosa</i> , v. S. superba .		
p	SANTOLINA chamaecyparissus , gelbe Blüten, stark aromatische Belaubung	5.—	45.—
p*	SAPONARIA ocymoides , kriechend, rosa	4.—	35.—
*	— olivana , dichte Polster, reichblühend mit grossen, leuchtend rosafarbigem Blüten	6.50	55.—
†*	SAXIFRAGA cotyledon (<i>S. cot. pyramidalis</i>), Blätter in Rosetten, hohe, stark verzweigte Blütenstengel, weisse Blüten	5.—	45.—
*	— DECIPIENS TRIUMPH , die beste rote Saxifraga	5.—	45.—
*	— umbrosa	4.50	40.—
†	SCABIOSA CAUCASICA MOERHEIM'S RASSE	5.—	45.—
†	— caucasica CLIVE GREVES , grosse, sehr schöne lilablaue Blumen, vorzüglich zum Schnitt. H.C.C. 41/1 bis 2: hell Lobeliablau	5.—	45.—
†	— „ MISS WILLMOTT , schöne, grosse, reinweisse Blüten auf kräftigen Stielen	6.—	50.—
†	— „ MOERHEIM'S BLUE (Ruys), grossblumige, intensiv tief dunkelblaue Neuheit (H.C.C. 739/2), die dunkelste Blaue. Wundervolle Schnittblume	14.—	120.—

DMk.
pr.10 pr.100

- ***SCUTELLARIA alpina**, niedrig wachsende Art mit kurzen Ähren von Blüten von denen die obere Hälfte purpurviolett ist, die Lippe weiss, später zart mauve 5.— 45.—
- **incana** (*S. canescens*), sehr reichblühend mit schönen, zart heliotropfarbigen Blüten, H. C.C. 636/1, während des ganzen Sommers. Die aschgrauen Früchte können getrocknet werden. Höhe 80 cm. 6.50 55.—
- ***SEDUM acre**, gelb, bildet ein dichtes Kissen 4.— 35.—
- *— **kamtschaticum**, gelb 4.50 40.—
- *— „ **variegatum**, buntblättrig 5.— 45.—
- *— **LIDAKENSE**, der bekannten *S. sieboldii* ähnelnd, aber leuchtend rot im September 6.50 55.—
- *— **middendorffianum**, niedrig wachsend mit orange-gelben Blütenschirmen 5.— 45.—
- *— **PLURICAULE ROSENTEPPICH**, besonders schöne Sorte, die sich wie ein Teppich ausbreitet. Schönes, bläulich hellgrünes Blatt; reichblühend mit niedrigen karminrosa Blütenschirmen 6.50 55.—
- *— **'RUBY GLOW' (caut. robustum)**, eine Kreuzung zwischen *cauticolum* und *Herbstfreude*, Leuchtend rubinrote Blüten im August-Oktober. Purpurgraue Belaubung 10.— 85.—
- *— **spathulifolium purpureum**, rote Blätter in Rosetten mit grauer Mitte wogegen die tiefgelben Sternblüten reizend abstechen 5.— 45.—
- *— **spectabile Brilliant**, leuchtend karminrot 5.— 45.—
- *— **SPURIUM SCHORBUSSER BLUT**, reichblühend, prachtvoll karminrote Schirme matt Paeonienpurpur, H.C.C. 729 4.50 40.—
- *— **TELEPHIUM HERBSTFREUDE**, kompakter Wuchs mit grossen, rostbraunen Blütenschirmen, fällt nicht auseinander. Eine ausgesprochene Verbesserung von „Munstead Dark Red“ 5.— 45.—
- ***SEMPERVIVUM 'COMMANDER HAY'**, gleicher Wuchs wie untengenannte Var., ist aber grösser und grüner in der Farbe 7.50 65.—
- *— *pseudo-ornatum*, v. **S. schlehanii rubrifolium**.
- *— **SCHLEHANII RUBRIFOLIUM** (*S. pseudo-ornatum*), stark auffallende, grosse, sehr regelmässig und elegant gebildete Rosetten, tief braunrot mit zart grünen Spitzen. Sehr zierend 5.— 45.—
- SENECIO clivorum** v. **Ligularia**.
— *hessei*, v. **Ligularia hessei**.
- †**SIDALCEA 'Elsie Hugh'**, hellrosa 5.— 45.—
- †— **'MR. LINDBERGH'**, hell Paeonien-purpur, H.C.C. 729/2, eine prachtvolle, tiefe und auffallende Farbe 4.50 40.—
- †— **'Scarlet Beauty'**, tief amaranth-rosa 4.— 35.—
- †— **'SUSSEX BEAUTY'**, klar satinrosa 6.50 55.—
- SINARUNDINARIA (BAMBUSA) murielae**, v. pag. 71 31.— 275.—
- **NITIDA**, v. pag. 71 — —
- †**SMILACINA RACEMOSA** (*Tovaria racemosa*), wächst ca. 70 cm. hoch, trägt federartige, rahmweisse Blütendolden, wohlriechend, an der Spitze beblätterter Stengel. Sehr geeignet zum Schnitt. Verlangt halbschattigen Standort — —
- †**SOLIDAGO 'CLOTH OF GOLD'**, stark und reichblühend, 75 cm. 6.50 55.—
- †— **'GOLDEN GATE'**, ca. 60 cm, junge Stengel und Blätter gelblich grün, hellgelbe Blüten. Regelmässig gebaute, stark verzweigte, spitze Rispen 6.50 55.—
- †— **'GOLDENMOSA'**, 45—60 cm. hohe spitz zulaufende Stengel, stark verzweigt, mit tief goldgelben Blüten. Sehr geeignet für die vorderste Reihe der Rabatte 5.— 45.—
- **'GOLDEN THUMB'**, niedrig, reichblühend, gelb, 30 cm. hoch 7.50 65.—
- **'LAURIN'**, sehr kompakter Wuchs, ung. 40 cm hoch; sehr reichblühend mit hell gelben Blüten 5.— 45.—

DMk.
pr. 10 pr. 100

- † **SOLIDAGO 'LEMORE'**, ca. 60 cm. Erinnert an *Aster luteus* (Solidaster), hat aber grössere, gelbe Blüten und Rispen. Besonders schön wegen der stark aufrechtwachsenden, steifen Stengel 5.50 48.—
- † — **'Leraft'**, eine ausgezeichnete Solidago, niedriger, buschiger Wuchs, zart butterblumengelbe (H.C.C. 5/1), stark verzweigte Rispen, sehr reichblühend 5.50 48.—
- † — **'LODDON'**, schöne gelbe hängende Blütenrispen 6.50 55.—
- † — **'STRAHLENKRONE'**, besonders grosse, goldgelbe Blütenrispen; nur bis 50 cm. hoch 7.— 60.—
- † **SPIRAEA aruncus**, v. **Aruncus silvester**.
- † — **venusta (lobata)** v. **Filipendula rubra**
- * **STACHYS lanatus**, v. **S. olympicus**.
— **olympicus** (*S. lanatus*), silbergrau 4.50 40.—
- * **STATICE latifolia**, v. **Limonium**.
- STOKESIA 'BLUE STAR'**, sehr schöne, blaue Blüten auf kräftigen Stengeln; sehr auffallende Neuheit 12.— 100.—
- SYMPHYTUM PEREGRINUM**, ca. 1 m hoch
wachsende Staude, stark beblätterte Stengel, sehr verzweigt, endständige Blütenstände mit einzelnen, schön blauen Kelchblüten. Gedeiht auch in leichtem Schatten. 6.— 50.—
- * **TEUCRIUM CHAMAEDRYIS**, 25 cm, rosa Blüten in kleinen Schirmen; ausgezeichnet für den Steingarten 5.— 45.—
- THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM**
THUNDERCLOUD, tief mauvefarbige Blüten in stark verzweigten, federigen Blütenständen; sehrzierend 6.50 55.—
- † — **diptercarpum** 5.50 48.—
- † — „ **HEWITT'S DOUBLE**, sehr interessante, gefüllte Form von *Th. diptercarpum*, mit hell Bischofsviolett-farbigen Blüten. H.C.C. 34/2. Vollkommen winterhart . 10.— 90.—
- † — **ROCHEBRUNIANUM**, eine Neueinführung aus Amerika mit purpermauvefarbigen Blüten mit einem Bündel gelber Staubfäden. Eine dekorative Pflanze, winterhart, 1½-2 mtr. . 10.— 90.—
- * **THYMUS britannicus carmineus** (*T. serp. carm.*), sehr reich blühend, zart mauve, H.C.C. 633/1, 5—10 cm. 4.50 40.—
- * — **citriodorus** (*T. vulgaris*). 5.— 45.—
- TRADESCANTIA VIRGINIANA INNOCENCE**, reinweisse Blüten ohne eine Spur von Lila: auch die Staubfäden sind weiss. Sehr schöne Neuheit 5.— 45.—
- **virginiana Leonora**, tief leuchtend violett, zart Viktoria-violett, H.C.C. 738/1 5.— 45.—
- „ **VALOUR**, rötlich purpurviolett (ung. H.C.C. 34). . . 6.50 55.—
- „ **ZWANENBURG BLUE**, sehr grossblütig, tief violett-blau (H.C.C. 37) mit dunkler Mitte 6.50 55.—
- † **TRILLIUM grandiflorum** 13.— 110.—

TROLLIUS

- † **TROLLIUS SINENSIS GOLDEN QUEEN** (*T. ledeb. Golden Queen*), mit sehr grossen, tief orangegelben Blüten auf starken, straffen Stielen. 7.50 65.—

† ANDERE TROLLIUS

- BRYNE'S GIANT**, mit sehr grossen, vollkommen kugelförmigen Blüten auf hohen Stengeln. Die Farbe ist ein sehr schönes, einfarbiges, tiefes Zitronengelb (H.C.C. 4) 12.— 100.—
- Canary Bird**, grosse orange-gelben Blüten . . . 6.50 55.—

TROLLIUS — Forts.

DMk.
pr.10 pr.100

COMMANDER IN CHIEF , mandarinen-orange, H.C.C. 9, kugelförmige Blüten	10.—	85.—
Earliest of All , früh, hell orangegelb	6.50	55.—
EMPIRE DAY , früh, grosse, kugelige, orange- gelbe Blüten	7.50	65.—
europaeus superbus	6.50	55.—
Fire Globe , dunkel orange	7.50	65.—
Frühlingsbote , frühblühend, orangegelbe Blüten	12.—	100.—
GOLDQUELLE , grosse, kugelige Blüten, sehr schön gelb-orange	7.—	60.—
Orange Princess , orangegelb	6.50	55.—
PRICHARD'S GIANT , eine der höchsten Sorten, sehr tief Auripigment-orange, kugelförmige Blü- ten, H.C.C. 10. Prachtvolle Schnittsorte, ca. 1 m hoch	7.50	65.—

TROPAEOLUM SPECIOSUM , Geranium- lackrot, H.C.C. 20	—	—
* UVULARIA grandiflora , hellgrün beblätterte Stengel, grosse, nickende, gelbe Blüten . . .	10.—	85.—
VERBASCUM , 'Cotswold Queen', lachsfarbig bronze, zart-lila Staubfäden	5.—	45.—
— 'GAINSBOROUGH' , grosse Blüten, stroh- gelb H.C.C. 604, mit zart-violett und braun gemischt; bildet schöne graufilzige Blatt- rosetten	7.—	60.—
— 'Nigrum' (<i>V. vernale</i> , <i>V. nigrum</i>), schwefelgelb	6.—	50.—
— 'PINK DOMINO' , eine rosafarbige Abart von Cotswold Queen, eine sehr wertvolle Bereicherung des Sortimentes, H.C.C. 627/2, hell Fuchsienrosa mit einem violettbraunen Ring um die violett behaarten Staubblätter, tief orange Staubfäden	6.—	50.—
VERBENA bonariensis , v. V. patagonica .		
p— patagonica (<i>V. bonariensis</i>), hell amethyst- violett: H.C.C. 35/2. Hochwachsend, stark verzweigte, fast kahle, vierkantige Stengel, kleine Blüten in Dolden, sehr reichblühend	6.—	50.—
* VERONICA hendersonii , v. V. longifolia sub- sessilis .		
— INCANA ROSEA , eine ganz reizende, reich- blühende Sorte mit einer Masse schöner, tiefrosa Rispen, die gegen die silbergraue Belaubung schön abstechen	6.—	50.—
†— LONGIFOLIA BLAURIESIN , eine stand- und läusefeste Veronica, schöne blaue Rispen, gutverzweigte Stengel	8.—	70.—
†— longifolia subsessilis (<i>V. hendersonii</i>) . . .	8.—	70.—
— TEUCRIUM CRATER LAKE BLUE , schöne Neuheit mit prachtvollen blauen Blüten	7.50	65.—
— „ Shirley Blue , 20 cm, reinblau, (methylviolett H.C.C. 39)	5.—	45.—
* VINCA minor , blau	6.50	55.—

VIOLA CORNUTA

Unter Bezugnahme auf Nr. 3 unserer Verkaufsbedingungen, machen wir darauf aufmerksam, dass *Viola cornuta* nicht von der Versicherung gedeckt wird.

DMk.
pr. 10 pr.100

BLUE CARPET , eine schöne, langblühende Varietät mit tief blauen Blüten	5.—	45.—
BULLION , die schönste Gelbe: einfarbig dunkel zitronengelb, H.C.C. 4, ohne Auge; runde Blüten	5.—	45.—
† JOHN WALLMARK , sehr grosse Blüten, hell violett, wie MiaKarsten. Ausserordentlich reichblühend mit besonders hohen straffen Stielen: ausgezeichnet zum Schnitt	5.—	45.—
Mia Karsten , rosalila, einfarbig, hell Amethystviolett, H.C.C. 35/2, ausserordentlich lange- und reichblühend	5.—	45.—
† PRIMROSE , tief blau-violett, eine der dunkelsten. Form wie bei „Lord Nelson“. Straffe, gerade Stiele	5.—	45.—
WHITE SUPERIOR , grosse, reinweisse Blüten, reichblühend	5.—	45.—

VIOLA ODORATA RED CHARM , eine rot-purpurne Abart, sehr reichblühend und eine schöne Bereicherung der violettblauen Sorten	6.—	50.—
†— odorata Triumph , grosse Einzelblüten auf langen, bequem pflückbaren Stengeln	6.—	50.—
VISCARIA vulgaris plena (<i>Lychnis visc. spl. pl.</i>), tief rosa, H.C.C. 29; Rhodaminpurpur	6.—	50.—
YUCCA flaccida (<i>Y. filamentosa</i>), Palmlilie, immergrün, sehr grosse Blütenstände mit cremeweissen Glocken.	10.—	85.—
† ZYGADENUS elegans , aus einer Rosette lanzettförmiger Blätter steigen viele hohe, stark verzweigte Blütenstengel hervor mit grünlich weissen Sternblüten mit grünen Flecken in der Mitte. Hält sich lange gut wenn geschnitten	9.—	80.—

FREILANDFARNE

ADIANTUM pedatum	14.—	120.—
ATHYRIUM filix femina	9.—	80.—
DRYOPTERIS (<i>LASTREA</i> , <i>ASPIDIUM</i>) filix mas	10.—	85.—
MATTEUCCIA struthiopteris (<i>Struthiopteris germanica</i>).	10.—	85.—
ONOCLEA sensibilis	13.—	110.—
OSMUNDA regalis	13.—	110.—
POLYPODIUM vulgare	10.—	85.—
POLYSTICHUM setiferum (<i>aculeatum</i>) divisilobum	—	—
PTERIDIUM aquilinum (<i>Pteris aquilina</i>)	6.50	55.—
STRUTHIOPTERIS , v. <i>Matteuccia</i> .		

ZIERGRÄSER

DMk.
pr.10 pr.100

AVENA sempervirens (<i>A. candida</i>), blaugrünes Blatt, 30—40 cm	5.—	45.—
BAMBUSA, v. Sinarundinaria.		
CAREX buchananii , elegant wachsend, auch im Sommer ist das Blatt braun	—	—
— morrowii variegata , steife, gebogene Blätter, weiss gerändert	5.—	45.—
CORTADERIA selloana (<i>Gynerium argenteum</i>)	—	—
EULALIA, v. Miscanthus.		
GYNERIUM argenteum, v. Cortaderia selloana.		
MISCANTHUS sacchariflorus (<i>Eulalia sacchari- fera</i>), wächst bis 3 m. hoch	7.50	65.—
PENNISETUM alopecuroides (<i>P. macrourum</i>), zierliche Grassorte mit langen Halmen und einer langen Ähre bis 30 cm. lang, versehen mit langen, purpurfarbigen Haaren	6.50	55.—
— COMPRESSUM , dunkelgrüne, schmale Blätter, rotlichbräune Ähre	6.50	55.—
SINARUNDINARIA MURIELAE (<i>Bambusa, Arundinaria murielae</i>), prächtiger Bambus, win- terhart, behält das Blatt. Entwickelt sich auf die Dauer zu einer majestätischen Pflanze von 3—3½ m. hoch mit zierlich gebogenen Stengeln		
— NITIDA , mit zierlich gebogenen Stengeln, etwa 250 cm. hoch	31.—	275.—

WINTERHARTE WASSERPFLANZEN

DMk.
pr.10 pr.100

CALLA palustris , weisse heimische Calla	12.—	100.—
— pal. multiplex , gefüllte, gelbe Blüten	6.50	55.—
CALTHA palustris	5.—	45.—
LYSICHITUM AMERICANUM , seltene Sumpf- pflanze, mit enormen Blättern. Blüht im April mit sehr grossen, Calla-ähnlichen Blüten, die schön gelben Blütenscheiden sind 30—50 cm. lang		
— CAMTSCHATCENSE , weisse Brakteen	16.—	140.—
ORONTIUM AQUATICUM , mit breit-lanzettli- chen Blättern, oben samtig tiefgrün unten silbrig grün; sehr auffallende, gelbe Blüten-, „kolben“ am Ende der schneeweissen Stengel. Tiefwurzeln- de Wasserpflanze		
	25.—	220.—

NYMPHAEA und NUPHAR

PREIS AUF ANFRAGE

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

ROSENVEREDLUNGSUNTER-	
LAGEN	1
APFELUNTERLAGEN	1
FRUCHTSTRÄUCHER	1- 2
ZIER- UND BLÜTEN-	
STRÄUCHER	2-28
PARKROSEN	23-24
KLETTERPFLANZEN	29
RHODODENDRON HYBRIDEN	30
RHODODENDRON ARTEN	31
AZALEEN	31-32
KONIFEREN	32-34
STAUDEN UND	
ALPENPFLANZEN	39-70
FREILANDFARNE	70
ZIERGRÄSER	71
WINTERHARTE WASSER-	
PFLANZEN	71

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

HARRY W. HAMACHER

SPEDITEUR



Spezialverkehr für

LEBENDE PFLANZEN

Blumenzwiebeln und andere Bodenerzeugnisse



Grenzabfertigung in:

Aachen - Bentheim - Emmerich - Gronau i. Westf.
Kaldenkirchen/Rhld - Kranenburg - Weener i. Ostfr.
Basel

für Eisenbahn und Strassenverkehr

Auf Wunsch besorgen wir die Einfuhrerklärung und
erledigen die damit verbundenen Devisenzahlungen.



Auskünfte durch Filiale:

Bentheim i. Hann.
TELF. 864/865

Kaldenkirchen i. Rheinl.
TELF. 270



In Holland:

Brasch & Rothenstein. N.V. - Intern. Expeditie
Amsterdam - Arnhem - Rotterdam - Venlo

Aalsmeer
TELF. 438

Boskoop
TELF. 2779

Hillegom
TELF. 5103